



**POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCLAWIU**
ul. Ziębicka 34-38 50-507 Wrocław



sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18

NIP: 899-23-54-460

www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500

REGON: 932207142

KRS: 0000207618

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP/PR/UMWD/1/2023

CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA:

Część 1 – Dostawa 5 używanych ambulansów drogowych typu A lub B zgodnych z normą PN-EN 1789+A2 lub inną równoważną obowiązującą w roku produkcji pojazdu;

Część 2 - Dostawa 5 używanych ambulansów drogowych typu A lub B zgodnych z normą PN-EN 1789+A2 lub inną równoważną obowiązującą w roku produkcji pojazdu.

Tabela minimalnych wymagań techniczno– użytkowych dla każdego z pojazdów będących przedmiotem zamówienia

| Lp. | Wymagane parametry |
|-----|--|
| 1 | Ambulans drogowy typu A lub B zgodne z normą PN-EN 1789+A2 lub inną równoważną obowiązującą w roku produkcji pojazdu Typ B - Parametr dodatkowo punktowany |
| 2 | Pojazd medyczny do transportu pacjentów wyposażony w podstawę transportera przymocowaną trwale do podłogi (tzw. lawetę), oraz transporter wraz z noszami sanitarnymi |
| 3 | Pojazd zarejestrowany w Polsce |
| 4 | Sprzedający jest właścicielem w Polsce lub ma pisemne prawo do dysponowania nim |
| 5 | Pojazd nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich |
| 6 | Pojazd posiada aktualne OC (ważne minimum 3 miesiące od dnia składania ofert) |
| 7 | Badania techniczne pojazdu wykonane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem oferty |
| 8 | Udokumentowana wymiana olejów i płynów eksploatacyjnych wykonana nie wcześniej niż 30 przed złożeniem oferty |
| 9 | Kompletny pojazd sprawny technicznie, gotowy do natychmiastowej jazdy |
| 10 | Rok produkcji – nie starszy niż 2010 r. Parametr dodatkowo punktowany |
| 11 | Przebieg – max. 250 000 km Parametr dodatkowo punktowany |
| 12 | Silnik: Preferowane silniki z zapłonem samoczynnym, dopuszcza się również silniki o zapłonie iskrowym Minimalna pojemność skokowa 1 800 cm ³ Preferowane silniki czterocylindrowe spełniające normę spalin euro 4 |
| 13 | Ilość miejsc siedzących – typu A - min. 3, typu B – min. 4 |
| 14 | Liczba i rodzaj drzwi – 4/5 |
| 15 | Układ napędowy: napęd na koła przednie lub tylne. |
| 16 | Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna Parametr dodatkowo punktowany |
| 17 | Rodzaj paliwa: benzyna lub diesel |
| 18 | Układ kierowniczy: wspomaganie hydrauliczne lub elektryczne. Preferowane wspomaganie hydrauliczne. |
| 19 | Instalacja elektryczna: preferowane napięcie znamionowe 12V. Wymagany sprawny akumulator/akumulatory. |

| | |
|----|---|
| 20 | Zawieszenie: preferowane zawieszenie ze sprężynami śrubowymi jako elementami resorującymi. |
| 21 | Ogumienie: opony wzmacniane z oznaczeniem „C”, przeznaczone do samochodów dostawczych. Opony bez uszkodzeń i ubytków o grubości bieżnika min. 6 mm. Preferowane opony wielosezonowe. |
| 22 | Wyposażenie minimalne: Klimatyzacja, centralny zamek, immobiliser, wspomaganie układu kierowniczego, system typu ABS, ESP, poduszka powietrzna czołowa kierowcy i pasażera |
| 23 | Wyposażenie dodatkowe: pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do jego wymiany. |
| 24 | 6 miesięczna gwarancja bez limitu kilometrów na dostarczony pojazd, której ważność rozpocznie się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru pojazdu |
| 25 | Pojazd zostanie dostarczony z zatankowanym paliwem do nominalnej pojemności zbiornika |

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA:

Część 3 – Dostawa 5 używanych samochodów osobowych terenowych z napędem 4x4;

Część 4 - Dostawa 5 używanych samochodów osobowych terenowych z napędem 4x4.

Tabela minimalnych wymagań techniczno- użytkowych dla każdego z pojazdów będących przedmiotem zamówienia

| Lp. | Wymagane parametry |
|-----|---|
| 1 | Pojazd terenowy z napędem na cztery koła: nadwozie zamknięte, pięciodrzwiowy, przystosowany do przewozu min. 5 osób lub pojazd typu pickup Typ pickup dodatkowo punktowany |
| 2 | Pojazd zarejestrowany w Polsce |
| 3 | Sprzedający jest właścicielem w Polsce lub ma pisemne prawo do dysponowania nim |
| 4 | Pojazd nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich |
| 5 | Pojazd posiada aktualne OC (ważne minimum 3 miesiące od dnia składania ofert) |
| 6 | Badania techniczne pojazdu wykonane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem oferty |
| 7 | Udokumentowana wymiana olejów i płynów eksploatacyjnych wykonana nie wcześniej niż 30 przed złożeniem oferty |
| 8 | Kompletny pojazd sprawny technicznie, gotowy do natychmiastowej jazdy |
| 9 | Rok produkcji – nie starszy niż 2000 r. Parametr dodatkowo punktowany |
| 10 | Przebieg – max 250 000 km Parametr dodatkowo punktowany |

| | |
|-----------|--|
| 11 | Silnik: Preferowane silniki z zapłonem samoczynnym, dopuszcza się również silniki o zapłonie iskrowym. Minimalna pojemność skokowa 1800 cm ³ |
| 12 | Ilość miejsc siedzących – min. 5 |
| 13 | Liczba drzwi – 5 |
| 14 | Układ napędowy: przenoszony na wszystkie koła (4x4), stały lub dołączany. Wymagany reduktor. Dodatkowo punktowane blokady układów różnicowych. |
| 15 | Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna Parametr dodatkowo punktowany |
| 16 | Rodzaj paliwa: benzyna lub diesel |
| 17 | Układ kierowniczy: wspomaganie hydrauliczne lub elektryczne. Preferowane wspomaganie hydrauliczne. |
| 18 | Instalacja elektryczna: preferowane napięcie znamionowe 12V. Dopuszcza się napięcie znamionowe 24V. Wymagany sprawny akumulator/akumulatory. |
| 19 | Zawieszenie: przednie zawieszenie oparte na wahaczach lub sztywnym moście. Tylnie zawieszenie oparte na sztywnym moście . |
| 20 | Ogumienie: bez uszkodzeń i ubytków z bieżnikiem o grubości minimalnej 6 mm. Maksymalny wiek opon 10 lat. Opony przystosowane do jazdy w terenie typu A/T lub M/T. preferowane opony typu M/T |
| 21 | Wyposażenie minimalne: Klimatyzacja, radio, centralny zamek, immobiliser, wspomaganie układu kierowniczego, system typu ABS, ESP, poduszka powietrzna czołowa kierowcy i pasażera |
| 22 | Wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe wraz z oponą przystosowane do jazdy w terenie. Dodatkowo punktowane wyposażenie takie jak wciągarka, zderzaki stalowe, orurowanie, bagażnik dachowy. |
| 23 | 6 miesięczna gwarancja bez limitu kilometrów na dostarczony pojazd, której ważność rozpocznie się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru pojazdu |
| 24 | Pojazd zostanie dostarczony z zatankowanym paliwem do pełna (do nominalnej pojemności zbiornika). |

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA:

Część 5 – Dostawa 5 używanych samochodów osobowych typu „bus” 8-osobowych lub 9-osobowych;

Część 6 - Dostawa 5 używanych samochodów osobowych typu „bus” 8-osobowych lub 9-osobowych.

Tabela minimalnych wymagań techniczno- użytkowych dla każdego z pojazdów będących przedmiotem zamówienia

| Lp. | Wymagane parametry |
|----------|---|
| 1 | Pojazd przystosowany do przewozu osób: 8 osób wraz z kierowcą lub 9 osób wraz z kierowcą |
| 2 | Pojazd zarejestrowany w Polsce |
| 3 | Sprzedający jest właścicielem w Polsce lub ma pisemne prawo do dysponowania |

| | |
|-----------|--|
| | nim |
| 4 | Pojazd nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich |
| 5 | Pojazd posiada aktualne OC (ważne minimum 3 miesiące od dnia składania ofert) |
| 6 | Badania techniczne pojazdu wykonane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem oferty |
| 7 | Udokumentowana wymiana olejów i płynów eksploatacyjnych wykonana nie wcześniej niż 30 przed złożeniem oferty |
| 8 | Kompletny pojazd sprawny technicznie, gotowy do natychmiastowej jazdy |
| 9 | Rok produkcji – nie starszy niż 2010 r. Parametr dodatkowo punktowany |
| 10 | Przebieg – max 250 000 km Parametr dodatkowo punktowany |
| 11 | Silnik: Preferowane silniki z zapłonem samoczynnym, dopuszcza się również silniki o zapłonie iskrowym. Minimalna pojemność skokowa 1 500 cm ³ . |
| 12 | Ilość miejsc siedzących – min. 8 Fotele do przewozu pasażerów muszą być mocowane i wyposażone fabrycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 13 | Liczba i rodzaj drzwi – 4/5 |
| 14 | Układ napędowy: napęd przenoszony na koła przednie, tylne lub na wszystkie koła |
| 15 | Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna Parametr dodatkowo punktowany |
| 16 | Rodzaj paliwa: benzyna lub diesel |
| 17 | Układ kierowniczy: wspomaganie hydrauliczne lub elektryczne. Preferowane wspomaganie hydrauliczne. |
| 18 | Instalacja elektryczna: preferowane napięcie znamionowe 12V. Wymagany sprawny akumulator/akumulatory. |
| 19 | Zawieszenie: preferowane zawieszenie ze sprężynami śrubowymi jako elementami resorującymi. |
| 20 | Ogumienie: opony wzmacniane z oznaczeniem „C”, przeznaczone do samochodów dostawczych. Opony bez uszkodzeń i ubytków o grubości bieżnika min. 6 mm. Preferowane opony wielosezonowe. Maksymalny wiek opon 10 lat. |
| 21 | Wyposażenie minimalne: Klimatyzacja, radio, centralny zamek, immobiliser, wspomaganie układu kierowniczego, system typu ABS, ESP, poduszka powietrzna czołowa kierowcy i pasażera |
| 22 | Wyposażenie dodatkowe: pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do jego wymiany. |
| 23 | 6 miesięczna gwarancja bez limitu kilometrów na dostarczony pojazd, której ważność rozpocznie się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru pojazdu |
| 24 | Pojazd zostanie dostarczony z zatankowanym paliwem do pełna (do nominalnej pojemności zbiornika) |