

FIP.271.3.6.2020.MS8

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Dostawa wraz z montażem elementów placu zabaw na terenie Gminy Włoszczowa”.

Zamawiający:

Gmina Włoszczowa

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa,

tel.: (041) 39 42 669, fax: (041) 39 42 339

www.gmina-wloszczowa.pl

poczta@gmina-wloszczowa.pl

<https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa>

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa wraz z montażem elementów placu zabaw na terenie Gminy Włoszczowa”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
 - Plac zabaw w Dankowie Małym, Kątach, Łachowie i Woli Wiśniowej o elementach:
 - bujak na sprężynie o wymiarach zewnętrznych 0,80m x 0,35m x 1,00m (wys./szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa ϕ 3,20m, elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE, sprężyna malowana proszkowo i zabezpieczona antykorozyjnie, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo,
 - huśtawka podwójna (siedzisko kubelkowe oraz deska) o wymiarach zewnętrznych 2,20m x 1,85m x 3,70m (wys./szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa 3,90m x 7,10m, siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE, elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo,
 - huśtawka potrójna (siedzisko kubelkowe, deska oraz bocianie gniazdo) o wymiarach zewnętrznych 2,20m x 1,85m x 6,00m (wys./szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa 6,20m x 7,10m, siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE, elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej, liny polipropylenowe na oplocie stalowym, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo,
 - huśtawka ważka o wymiarach zewnętrznych 0,70m x 0,50m x 3,00m (wys./szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa 3,50m x 6,00m, siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE, elementy nośne urządzenia wykonane

- z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo,
- karuzela tarczowa z siedziskami o wymiarach zewnętrznych 0,80m x 1,50m (wys./średnica) o strefie bezpieczeństwa ϕ 5,50m, siedziska i kierownica wykonane z płyty HDPE, tarcza wykonana ze sklejki wodoodpornej drewna liściastego, pokrytej filmem melaminowym i blachą ryflowaną, elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo,
 - piaskownica o wymiarach zewnętrznych 0,30m x 3,00m x 3,00m (wys./szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa 5,00m x 5,00m, siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE, elementy nośne urządzenia wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo,
 - pomost linowy o wymiarach zewnętrznych 1,20m x 1,00m x 2,40m (wys./szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa 4,00m x 5,40m, elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE, elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo,
 - pomost rurowy o wymiarach zewnętrznych 1,30m x 1,30m x 2,90m (wys./szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa 5,90m x 4,50m, elementy nośne urządzenia wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo, mocowanie w gruncie za pomocą kotew metalowych,
 - sześciokąt wielofunkcyjny o wymiarach zewnętrznych 2,30m x 2,60m x 3,00m (wys./szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa 7,10m x 6,70m, elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo,
 - trampolina o wymiarach zewnętrznych 0,05m x 1,50m x 1,50m (wys./szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa 4,50m x 4,50m, mata wykonana z poliamidowych elementów nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie, elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie, sprężyny mocujące matę rozmieszczone po obwodzie konstrukcji połączone z metalową linką zakończoną wzmocnionym oczkiem lub prętem, elastyczna osłona poliuretanowo - gumowa zakrywająca górną część urządzenia,
 - zestaw integracyjny kółko i krzyżyk + liczydło + tablica do rysowania o wymiarach zewnętrznych 0,86m x 1,63m (szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa 4,63m x 3,86m, elementy nośne urządzenia wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo, mocowanie w gruncie za pomocą kotew metalowych malowanych proszkowo,
 - zestaw zabawowy o wymiarach zewnętrznych 3,30m x 3,75m x 6,60m (wys./szer./dł.) o strefie bezpieczeństwa 7,25m x 9,60m, w skład zestawu powinien wchodzić: ślizg

metalowy, pomost wiszący, pomost stały, wieża z dachem dwuspadowym, wieża mała i średnia, drabinka wejściowa, dachy i bariery wykonane z płyty HDPE, trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego wodoodpornej i antypoślizgowej, liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego, elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo,

- kosz na śmieci o wymiarach zewnętrznych 0,90m x 0,50m x 0,50m (wys./szer./dł.), trwale zabetonowany w gruncie, elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo,
 - ławka z oparciem o wymiarach zewnętrznych 0,80m x 0,60m x 1,70m (wys./szer./dł.), trwale zabetonowana w gruncie, elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo i lakierowane, elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo,
 - tablica informacyjna z regulaminem placu o wymiarach zewnętrznych 2,00m x 0,05m x 0,60m (wys./szer./dł.), tablica wykonana z płyty HDPE, elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo, elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo,
3. Dopuszcza się dostawę i montaż elementów placu zabaw których funkcje i zastosowanie nie ulegną zmianom natomiast wymiary będą o tolerancji $\pm 20\%$ od wymiarów podstawowych określonych w zapytaniu. Wszystkie połączenia śrubowe w urządzeniach powinny być wykonane z użyciem elementów ze stali nierdzewnej, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo użytkowników. Elementy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje jakości. Roboty montażowe zaś należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi.
4. Proszę o uwzględnienie wszystkich elementów oddzielnie i podanie ceny jednostkowej netto oraz brutto uwzględniającej dostawę i montaż elementów. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia tylko wybranych elementów z uwagi na ograniczenia budżetowe poszczególnych zadań.**
5. Jeżeli w zapytaniu Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza produkty i usługi równoważne z opisywanymi pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Jeżeli w zapytaniu Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na produkty i

usługi równoważne oraz rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

6. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 120.7.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13.03.2020r.
7. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest także do:
 - a) wykonania robót przygotowawczych i porządkowych w tym, urządzenia placu budowy, utrzymania placu budowy, a następnie likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporządkowania terenu,
 - b) bieżącego wywozu odpadów, gruzu i ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - c) sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej:
 - deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do stosowania w budownictwie,
 - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z normami, atesty higieniczne, karty techniczne i katalogowe, karty montażowe, karty i warunki gwarancyjne.
 - d) innych czynności wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, związanych z realizacją robót budowlanych.
8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
 - a) postanowieniami zapytania oraz załącznikami,
 - b) złożoną ofertą.
9. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. W ofercie należy uwzględnić ceny materiałów w I klasie jakości.
10. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i przydatne do wyceny.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I ROZLICZENIA ZADANIA.

1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie **do dnia 15.12.2020r.**
2. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po jej zawarciu.
3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres – **36 miesięcy.**
4. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma **wynagrodzenie** ryczałtowe za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. **Warunek wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy.**

Warunek ten spełni Wykonawca zdolny do uczestniczenia w obrocie gospodarczym w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa.**

Warunek ten spełni Wykonawca, który podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż **50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)**.

IV. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY, ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 09.10.2020r. do godz. 12.00** poprzez Platformę Zakupową. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", oferta zostanie przesłana do Zamawiającego.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
3. Składając ofertę Wykonawca:
 - Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 - Oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 - Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 - Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada wiedzę techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
 - Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.
 - Oświadcza, że udziela **36 – miesięcznej** gwarancji na wykonane zadanie, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony protokołem odbioru.
 - Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ.

W procesie wykonania przedmiotu umowy osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

1. Włodzimierz Rak, Urząd Gminy Włoszczowa – tel. 41 3942669 w. 123
e-mail: w.rak@gmina-wloszczowa.pl
2. Małgorzata Szymańska, Urząd Gminy Włoszczowa – tel. 41 3942669 w. 159
e-mail: m.szymanska@gmina-wloszczowa.pl

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

1. Cena brutto za całość zamówienia – waga 100%
2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który spełni warunki zapytania ofertowego i zaoferuje najniższą cenę za całość zamówienia.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
2. Przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż **50 000,00 zł**.
3. Przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu technologię montażu jaki zostanie przez Wykonawcę zastosowany.

VIII. ZAŁĄCZNIKI.

1. Wzór umowy - załącznik nr 1 do zapytania.
2. Klauzula informacyjna - załącznik nr 2 do zapytania.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Włodzimierz Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego