

Opis przedmiotu zamówienia

Cyfrowy aparat fotograficzny o następujących cechach:

- Matryca o wymiarach 23,5 mm x 15,6 mm;
- Liczba pikseli matrycy: min. 40 mln.;
- Obsługiwane nośniki pamięci: karta typu SD o pojemności 2 TB, CFexpress typ B;
- Obsługiwane formaty plików: JPG, RAW, DCF, HEIF, TIFF;
- Stabilizacja obrazu - mechanizm przesunięcia matrycy światłoczułej z kompensacją w 5 osiach;
- Cyfrowa stabilizacja obrazu dla trybu video;
- Wyposażony w tryb oczyszczania migawki
- Typ migawki: szczelinowa;
- Migawka mechaniczna 1/8000 s, tryby długiej ekspozycji do 60 min.;
- Migawka elektroniczna 1/180000 s, tryb długiej ekspozycji do 15 min.;
- Rejestracja video w formacie MOV i MP4;
- Możliwość rejestracji video 8k/30 fps, 4k/60 fps;
- Łączność Bluetooth, złącze USB Typu C (USB 3.2 gen. 2), wyjście HDMI typ A, 3,5 mm mikrofonowe, 3,5 mm słuchawkowe, złącze synchronizacji z lampą błyskową;
- Możliwość wykonania na jednym ładowaniu akumulatora: minimum 500 zdjęć lub 60 minut ciągłego nagrywania video 8k;
- Waga: nie przekraczająca 700 g.
- Akcesoria w zestawie:
 - Akumulator,
 - Zasilacz sieciowy (ładowarka),
 - 2 karty pamięci o pojemności 256 GB kompatybilne z urządzeniem, zapewniające możliwość zapisu zdjęć i filmów we wszystkich trybach oferowanych przez urządzenie.
 - Przewód USB,
 - Pas nośny na ramię,
 - Torba lub pokrowiec,
 - Instrukcja obsługi
- Oficjalne, autoryzowane wsparcie serwisowe w Polsce.

Ilość asortymentu: 30 szt.

Obiektyw do aparatu cyfrowego:

- Kompatybilny z oferowanym aparatem fotograficznym;
- Zakres ogniskowych odpowiadający 24–120 mm w aparatach z matrycą pełnoklatkową;
- Wbudowana stabilizacja obrazu;
- Uszczelniona obudowa odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne;
- Korpus wykonany z metalu.

Ilość asortymentu: 30 szt.

Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego:

- Kompatybilna z oferowanym aparatem fotograficznym;
- Liczba przewodnia (przy pełnej mocy 1/1 @ 105mm): 36 (m ISO 100);
- Pokrycie błysku: od 24 do 105mm;
- Zoom automatyczny (pokrycie błysku dostosowywane automatycznie do ogniskowej i wymiarów matrycy) i zoom ręczny;
- Możliwość odchylenia głowicy lampy: od 0 do 270° w poziomie i od -7° do 90° w pionie;
- Czas trwania błysku: od 1/350 do 1/20000 s;
- Tryb MULTI błysku;
- Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki;
- Oświetlenie wspomagające autofokus;
- Zasilana akumulatorkami lub bateriami AA (LR6);

Ilość asortymentu: 30 szt.

Statyw do aparatu cyfrowego:

- Kompatybilny z oferowanym aparatem fotograficznym;
- W zestawie adapter z gwintem $\frac{1}{4}$ " i $\frac{3}{8}$ " do mocowania urządzenia;
- Wysokość regulowana w zakresie 60-160 cm;
- Konstrukcja metalowa lub z włókna węglowego;
- Udźwig nie mniejszy, niż 2 kg.

Ilość asortymentu: 5 szt.

Zestaw oświetlenia studyjnego:

- Do oświetlenia ciągłego;
- Lampa o mocy porównywalnej z żarówką min. 400W i temperaturze barwowej 5000 – 5500K;
- Softbox o powierzchni minimum 0,5m²;
- Statyw;
- Pokrowiec chroniący zestaw po złożeniu.

Ilość asortymentu: 3 szt.

Kamera sportowa cyfrowa:

- Nagrywanie filmów w rozdzielczości 5K lub wyższej;
- Rozdzielczość wykonywanych zdjęć 22 mpx lub wyższa;
- Stabilizacja obrazu;
- Wodoodporna;
- Kąt widzenia 165° lub wyższy;
- Łączność Bluetooth i Wi-Fi;
- Geolokalizacja GPS rejestrowanych materiałów;
- Czas pracy na akumulatorze min. 90 minut;
- Obsługa kart microSD;
- Akcesoria w zestawie:
 - mocowanie umożliwiające możliwość montażu do kasku (mocowanie samoprzylepne do powierzchni zakrzywionych),
 - mocowanie do hełmu (klips montażowy NVG),
 - pas na klatkę piersiową z uchwytem dla kamer sportowych,
 - obudowa wodoszczelna zwiększająca wodoszczelność urządzenia do co najmniej 60 metrów, zapewniająca możliwość korzystania z wszystkich przycisków kamery.
 - 2 karty pamięci o pojemności 256 GB kompatybilne z urządzeniem, zapewniające możliwość zapisu zdjęć i filmów we wszystkich trybach oferowanych przez kamerę.
 - Pokrowiec lub etui transportowe.

Ilość asortymentu: 5 szt.