



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.1.4210.167.2021.DK

DECYZJA nr 366/2021

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. f i lit. i, pkt 69, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1 i ust. 4, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Sylwię Tchorowską, działającą w imieniu Burmistrza Miasta Świebodzice, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. likwidację rowu przydrożnego na trzech odcinkach przydrożnych przy ul. Olszańskiej poprzez zasypanie i likwidację dwóch przepustów DN800 w związku z budową kolektora kanalizacji deszczowej (dz. nr 93/1, 195/4 i 195/5 obręb 0004 Ciernie gm. Świebodzice);
2. przebudowę muru oporowego rzeki Pełcznica poprzez wykonanie komory zasuw oraz dwóch wylotów o średnicy 600 mm wprowadzających wody opadowe lub roztopowe do rzeki Pełcznica (w granicach dz. nr 196/4 i 196/5 obręb 0004 Ciernie gm. Świebodzice);
3. na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych projektowanymi wylotami do rzeki Pełcznicy (dz. nr 196/4 i 196/5 obręb 0004 Ciernie gm. Świebodzice),

orzekam

- I. Wydać dla **Burmistrza Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice**, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, a mianowicie:
 1. przebudowę rowu przydrożnego przy ul. Olszańskiej w Świebodzicach w związku z budową kolektora kanalizacji deszczowej poprzez:
 - 1.1. zasypanie rowu otwartego na trzech jego odcinkach:
 - a. I odcinek rowu (dz. nr 93/1 obręb 0004 Ciernie, m. Świebodzice), o parametrach:
 - szerokość – ok. 2,20 m;
 - długość – ok. 30 m;
 - głębokość – 0,7 ÷ 1,2 m;
 - współrzędne geodezyjne:

- początek - X: 5638284.78 Y: 5594029.03;
 - koniec - X: 5638263.77 Y: 5594050.94;
- b. II odcinek rowu (dz. nr 93/1 obręb 0004 Ciernie, m. Świebodzice), o parametrach:
- szerokość – ok. 2,20 m;
 - długość – ok. 18 m;
 - głębokość – $0,7 \div 1,2$ m;
 - współrzędne geodezyjne:
 - początek - X: 5638253.92 Y: 5594061.30;
 - koniec - X: 5638241.30 Y: 5594074.90;
- c. III odcinek rowu (dz. nr 93/1 obręb 0004 Ciernie, m. Świebodzice), o parametrach:
- szerokość – $3 \div 3,5$ m;
 - długość – 17 m;
 - głębokość – 1,0 m;
 - współrzędne geodezyjne:
 - początek - X: 5638229.75 Y: 5594089.82;
 - koniec - X: 5638220.92 Y: 5594106.29;
- 1.2.** likwidację dwóch przepustów DN800 (dz. nr 93/1, 195/4 i 195/5 obręb 0004 Ciernie, m. Świebodzice, a mianowicie:
- a. I przepust o współrzędnych geodezyjnych:
- początek - X: 5638241.39 Y: 5594074.79;
 - koniec - X: 5638229.52 Y: 5594090.12;
- b. II przepust o współrzędnych geodezyjnych:
- początek - X: 5638220.98 Y: 5594106.20;
 - koniec - X: 5638212.45 Y: 5594120.08;
- 2.** przebudowę muru oporowego rzeki Pełcznicy na odcinku ok. 10 m poprzez wykonanie komory zasuw oraz dwóch wylotów o średnicy 600 mm wprowadzających wody opadowe lub roztopowe do rzeki Pełcznicy (w granicach dz. nr 196/4 i 196/5 obręb 0004 Ciernie m. Świebodzice), o parametrach:
- monolityczna konstrukcja komory zasuw wykonana z betonu, zwieńczona płytą z 2 otworami włazowymi;
 - otwór wylotowy z komory uzbrojony w klapę zwrotną;
 - ścianka szczelna wykonana z grodzic, na głębokości ok. 3,0 m;
 - szerokość komory – 2,90 m;
 - współrzędne geodezyjne wylotów:
 - wylot I – X: 5638214.87 Y: 5594115.13,
 - wylot II – X: 5638215.71 Y: 5594115.66;
 - kilometraż rzeki Pełcznica: km 15+690 ; 15+691;
 - rzędna terenu – 264,60 m n. p. m.;
 - rzędna dna wylotu – 262,47 m n. p. m.;
 - głębokość posadowienia wylotu – 2,13 m;
 - rzędna dna rzeki – 260,65 m n. p. m.
- II.** Wydać dla **Burmistrza Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice**, pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych

z terenów aktywizacji gospodarczej w Świebodzicach projektowanymi wylotami do rzeki Pełcznicy (dz. nr 196/4 i 196/5 obręb 0004 Ciernie m. Świebodzice):

1. wylotem I, w ilości:

- maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych – $Q_{\max.s} = 1,98 \text{ m}^3/\text{s}$,
- średnia ilość wód opadowych i roztopowych – $Q_{\text{śr.r.}} = 104\,280 \text{ m}^3/\text{rok}$,
- powierzchnia rzeczywista – $F_r = 197\,500 \text{ m}^2$,
- powierzchnia zredukowana – $F_{zr} = 131\,937,5 \text{ m}^2$;

2. wylotem II, w ilości:

- maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych – $Q_{\max.s} = 1,98 \text{ m}^3/\text{s}$,
- średnia ilość wód opadowych i roztopowych – $Q_{\text{śr.r.}} = 104\,280 \text{ m}^3/\text{rok}$,
- powierzchnia rzeczywista – $F_r = 197\,500 \text{ m}^2$,
- powierzchnia zredukowana – $F_{zr} = 131\,937,5 \text{ m}^2$.

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód nie mogą przekraczać następujących wskaźników:

- zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/l}$,
- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/l}$.

III. Zobowiązać Burmistrza Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice do:

1. wykonania urządzeń wodnych zgodnie z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym;
2. utrzymania w należytym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji wykonanych urządzeń wodnych oraz instalacji służącej do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rzeki Pełcznicy;
3. przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia;
4. poinformowania administratora cieku z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z przebudową muru oporowego;
5. uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych, w związku z prowadzeniem prac;
6. zaspokojenia ewentualnych roszczeń i naprawienia wszelkich szkód wynikających z realizacji udzielonych uprawnień.

IV. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie punktu II niniejszej decyzji, tj. na korzystanie z usług wodnych obejmujących odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Pełcznicy, zostaje wydane na czas określony, tj. do dnia 12 listopada 2051 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11.05.2021 r. (data wpływu do tut. Zarządu za pomocą e-PUAP: 12.05.2021 r.; za pomocą operatora pocztowego: 07.06.2021 r.), Pani Sylwia Tchorowska, działająca na mocy pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Świebodzice, zwróciła się do Dyrektora Zarządu w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

na wprowadzanie wód deszczowych do rzeki Pełcznica oraz na montaż dwóch wylotów o średnicy 600mm do ww. rzeki w ramach inwestycji pn.: „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Olszańskiej obsługujący teren aktywizacji gospodarczej w Świebodzicach”. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, opracowany przez Panią mgr inż. Sylwię Tchorowską, Wałbrzych, 01.04.2021 r.

Wezwaniem z dnia 06.09.2021 r., znak: WR.ZUZ.1.4210.167.2021.DK, Dyrektor Zarządu w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków we wniosku.

W dniu 20.09.2021 r. za pomocą e-PUAP (w dniu 21.09.2021 r. za pomocą operatora pocztowego) wpłynęło uzupełnienie pełnomocnika wnioskodawcy wraz z korektą zakresu żądań w przedmiocie wydania decyzji wodnoprawnej na:

1. likwidację trzech rowów przydrożnych przy ul. Olszańskiej poprzez zasypanie rowu otwartego i likwidację dwóch przepustów dn800 w związku z budową kolektora kanalizacji deszczowej (dz. nr 93/4, 93/1, 195/5 obręb 0004 Ciernie gm. Świebodzice),
2. przebudowę muru oporowego rzeki Pełcznica poprzez wykonanie komory zasuw oraz dwóch wylotów o średnicy 600 mm wprowadzających wody opadowe lub roztopowe do rzeki Pełcznica (w granicach dz. nr 196/4 i 196/5 obręb 0004 Ciernie gm. Świebodzice),
3. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych projektowanymi wylotami do rzeki Pełcznica w ramach usługi wodnej.

Do ww. pisma załączono skorygowany i uzupełniony operat wodnoprawny.

W okresie od 29.09.2021 r. do 14.10.2021 r. prowadzono elektronicznie i telefonicznie konsultacje merytoryczne związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

Pismem z dnia 18.10.2021 r. (data wpływu za pomocą e-PUAP: 18.10.2021 r., za pomocą operatora pocztowego: 20.10.2021 r.), pełnomocnik Burmistrza Miasta Świebodzice ostatecznie uzupełnił wniosek i przedłożył skorygowany operat wodnoprawny.

Zawiadomieniem z dnia 22.10.2021 r., znak: WR.ZUZ.1.4210.167.2021.DK, strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także poinformowane, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, organ podał informację o wszczęciu postępowania administracyjnego do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu <http://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/> w zakładce: Ogłoszenia i zawiadomienia. Informacja o wszczęciu postępowania została również przesłana do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w celu umieszczenia jej w dostępnym miejscu na terenie urzędu oraz na stronie internetowej BIP. Strony nie skorzystały z przysługującego im uprawnienia i nie wniosły do sprawy, w wyznaczonym terminie, żadnych uwag ani wniosków.

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.


Ponadto uznano, iż w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji, o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



ŁUP: DYREKTORA
D. Kasperska
Dagmara Kasperska

Otrzymują (ZPO):

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Pozostałe strony postępowania (zgodnie z danymi zawartymi w aktach sprawy);
- ③ aa (WR.ZUZ.1) + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie – Nadzór Wodny w Wałbrzychu,
2. PGW Wody Polskie WR.ZZI.1 – w miejscu,
3. PGW Wody Polskie WR.ZUO.1 – w miejscu.