

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WNĘTRZ BUDYNKU PRZY ULICY POTEBNI 7 W KRAKOWIE**
Nazwy i kody CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Nazwa i adres zamawiającego: **Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie ul. Św. Tomasza 43 31-027 Kraków**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-07-07**
Nazwa obiektu lub robót: **BUDYNEK UL. POTEBNI 7**
Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Kosztorysowe mgr inż. Stanisław Wójcik**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
	Kosztorys	PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA WNĘTRZ BUDYNKU PRZY ULICY POTEBNI 7 W KRAKOWIE			
1	Element	PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEMENTÓW WNĘTRZ BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY POTEBNI 7 W KRAKOWIE			
1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Parter			
		sala zajęć ruchowych	6,20*9,47	58,71	
		sala organowa	6,12*7,30	44,68	
		sala org.klawesynowa	6,12*7,10	43,45	
		sala lektorów 1	6,14* 6,52	40,03	
		sala lektorów 2	6,85*6,38	43,70	
		sala harfowo-gitarowa	4,37*6,38+4,44* 6,38	56,21	
		sala klawesynowa mała	4,44* 6,68	29,66	
		portiernia szatnia	4,43* 6,68	29,59	
		sala baletowa	6,91* 6,42	44,36	
		sala gitarowa i sala obok	6,50*6,42+4,51*6,42	70,68	
		korytarze	46,10*2,75+3,57*4,48+3,90*4,48	160,24	
		Piętro			
		sala wykładowa mniejsza	6,11*9,47	57,86	
		sala inst.dawnych	6,10*9,48	57,83	
		sala zajęć pedagogicznych	6,12*6,52	39,90	
		pokój profesorski	6,12*2,82	17,26	
		sala zajęć pedagogicznych	6,10*9,47	57,77	
		sala klawesynowa	8,47*6,57	55,65	
		sala kameralna muzyki dawnej	9,16*6,57	60,18	
		sala wykładowa	21,93*6,57	144,08	
		sala wykładowa mniejsza	9,0*6,57	59,13	
		korytarze	45,91*2,75+4,38*3,67+6,30*4,38	169,92	
		RAZEM:	1 340,89	m2	1 340,9
2	Kalkulacja indywidualna	Oslony okien i drzwi, folią polietylenową i taśmami malarskimi	kpl	1,0	
3	KNR 401/9907/2	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek i listwy (usunięcie nawarstwienia lakierów oraz powierzchniową, zdestruowaną warstwę drewna)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Parter			
		sala zajęć ruchowych	6,20*9,47	58,71	
		sala organowa	6,12*7,30+2,63*2,80	52,04	
		sala org.klawesynowa	6,12*7,10	43,45	
		sala lektorów 1	6,14* 6,52	40,03	
		sala lektorów 2	6,85*6,38	43,70	
		sala harfowo-gitarowa	4,37*6,38+4,44* 6,38	56,21	
		portiernia szatnia	4,43* 6,68	29,59	
		sala baletowa	6,91* 6,42	44,36	
		sala gitarowa i sala obok	6,50*6,42+4,51*6,42	70,68	
		Piętro			
		sala wykładowa mniejsza	6,11*9,47	57,86	
		sala inst.dawnych	6,10*9,48	57,83	
		sala zajęć pedagogicznych	6,12*6,52	39,90	
		pokój profesorski	6,12*2,82	17,26	
		sala zajęć pedagogicznych	6,10*9,47	57,77	
		sala klawesynowa	8,47*6,57	55,65	
		sala kameralna muzyki dawnej	9,16*6,57	60,18	
		sala wykładowa	21,93*6,57	144,08	
		sala wykładowa mniejsza	9,0*6,57	59,13	
		korytarze	45,91*2,75+4,38*3,67	142,33	
		RAZEM:	1 130,76	m2	1 130,8

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
4	KNR 401/814/7	Wymiana uszkodzonych klepek parkietu, przyjęto 2% całości (o takich samych parametrach jak istniejący parkiet)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1130,8*0,02		22,62	
		RAZEM:		22,62	
			m2	22,6	
5	KNRW 202/1122/7	Lakierowanie parkietu oraz listew 2 krotne z gruntowaniem (lakierem o parametrach spełniających normy dla obiektu)	m2	1 130,8	
6	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby na stropach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Parter			
		sala zajęć ruchowych		6,20*9,47	58,71
		sala organowa		6,12*7,30	44,68
		pom.przy sali organowej		4,48*2,34	10,48
		sala org.klawesynowa		6,12*7,10	43,45
		sala lektorów 1		6,14* 6,52	40,03
		sala lektorów 2		6,85*6,38	43,70
		sala harfowo-gitarowa		4,37*6,38+4,44* 6,38	56,21
		sala klawesynowa mała		4,44* 6,68	29,66
		portiernia szatnia		4,43* 6,68	29,59
		pom.przy szatni		6,25*2,76	17,25
		sala baletowa		6,91* 6,42	44,36
		sala gitarowa i sala obok		6,50*6,42+4,51*6,42	70,68
		korytarze		46,10*2,75+3,57*4,48+3,90*4,48	160,24
		Piętro			
		sala wykładowa mniejsza		6,11*9,47	57,86
		sala inst.dawnych		6,10*9,48	57,83
		sala zajęć pedagogicznych		6,12*6,52	39,90
		pokój profesorski		6,12*2,82	17,26
		sala zajęć pedagogicznych		6,10*9,47	57,77
		sala klawesynowa		8,47*6,57	55,65
		sala kameralna muzyki dawnej		9,16*6,57	60,18
		sala wykładowa		21,93*6,57	144,08
		sala wykładowa mniejsza		9,0*6,57	59,13
		korytarze		45,91*2,75+4,38*3,67+6,30*4,38	169,92
		klatka		2,62*3,55	9,30
		minus stropy GK		-307,1	-307,10
		RAZEM:		1 070,82	
			m2	1 070,8	
7	KNR 401/1204/1	Likwidacja zacieków na sufitach	m2	50,0	
8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, wzmocnienie strukturalne tynków	m2	1 070,8	
9	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami akrylowymi białymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne, stropy	m2	1 070,8	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
10	KNR 401/713/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby, na ścianach i ościeżach			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Parter			
		sala zajęć ruchowych (6,20*2+9,47*2)*4,09		128,18	
		sala organowa (6,12*2+2*7,30)*4,10		110,04	
		pom.przy sali organowej (4,48*2+2,34*2)*4,10		55,92	
		sala org.klawesynowa (6,12*2+7,10*2)*4,09		108,14	
		sala lektorów 1 (6,14*2+ 6,52*2)*4,06		102,80	
		sala lektorów 2 (6,85*2+6,38*2)*4,09		108,22	
		sala harfowo-gitarowa (4,37*2+6,38*2)*4,0+(4,44*2+ 6,38*2)*4,0		172,56	
		sala klawesynowa mała (4,44*2+ 6,68*2)*4,09		90,96	
		portiernia szatnia (4,43*2+ 6,68*2)*4,07		90,44	
		pom. przy szatni (6,25*2+2,76*2)*4,07		73,34	
		sala baletowa (6,91*2+ 6,42*2)*4,10		109,31	
		sala gitarowa i sala obok (6,50*2+6,42*2)*4,10+(4,51*2+6,42*2)*4,10		195,57	
		korytarze (18,85+3,57*2+22,64+2,75+46,10)*4,10		399,67	
		-1,55*2,30*14		-49,91	
		0,55*(1,55+2,30*2)*14		47,36	
		Piętro			
		sala wykładowa mniejsza (6,11*2+9,47*2)*3,97		123,71	
		sala inst.dawnych (6,10*2+9,48*2)*3,96		123,39	
		sala zajęć pedagogicznych (6,12*2+6,52*2)*3,95		99,86	
		pokój profesorski (6,12*2+2,82*2)*3,95		70,63	
		sala zajęć pedagogicznych (6,10*2+9,47*2)*3,95		123,00	
		sala klawesynowa (8,47*2+6,57*2)*3,91		117,61	
		sala kameralna muzyki dawnej (9,16*2+6,57*2)*3,95		124,27	
		sala wykładowa (12,68*2+6,70+1,10*4)*4,42		161,15	
		(8,92*2+ 6,57)*3,95		96,42	
		sala wykładowa mniejsza (9,0*2+6,57*2)*3,94		122,69	
		korytarze 45,91*2,75+4,38*3,67		142,33	
		klatka (2,62*2+3,55*2)*4,10		50,59	
		RAZEM:	3 098,25	m2	3 098,3
11	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, wzmocnienie strukturalne tynków	m2	3 098,3	
12	KNR 401/701/1	Odbicie uszkodzonych tynków wewnętrznych, na ścianach zaprawy wapiennej , przyjęto 5 % całosci			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3098,3*0,05		154,92	
		RAZEM:	154,92	m2	154,9
13	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany płaskie, przyjęto 5 % całosci	m2	154,9	
14	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3-mm, ściany i ościeża, podłóże z tynku	m2	3 098,3	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot.
15	KNR 401/1206/4 (2)	Przygotowanie powierzchni i malowanie farbami akrylowymi olejnymi , 2-krotne, lamperie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		parter			
		sala klawesynowa mała (4,44*2+ 6,68*2)*1,5		33,36	
		portiernia szatnia (4,43*2+ 6,68*2)*1,5		33,33	
		pom. przy szatni (6,25*2+2,76*2)*4,07		73,34	
		sala baletowa (6,91*2+ 6,42*2)*1,5		39,99	
		pom.przy sali organowej (4,48*2+2,34*2)*1,5		20,46	
		sala gitarowa i sala obok (6,50*2+6,42*2)*1,5+(4,51*2+6,42*2)*1,5		71,55	
		korytarze (18,85+3,57*2+22,64+2,75+46,10)*1,5		146,22	
		Piętro			
		sala wykładowa mniejsza (6,11*2+9,47*2)*1,5		46,74	
		sala inst.dawnych (6,10*2+9,48*2)*1,5		46,74	
		sala zajęć pedagogicznych (6,12*2+6,52*2)*1,5		37,92	
		pokój profesorski (6,12*2+2,82*2)*1,5		26,82	
		sala zajęć pedagogicznych (6,10*2+9,47*2)*1,5		46,71	
		sala klawesynowa (8,47*2+6,57*2)*1,5		45,12	
		sala kameralna muzyki dawnej (9,16*2+6,57*2)*1,5		47,19	
		sala wykładowa (12,68*2+6,70+1,10*4)*1,5		54,69	
		(8,92*2+ 6,57)*1,5		36,62	
		sala wykładowa mniejsza (9,0*2+6,57*2)*1,5		46,71	
		korytarze 45,91*2,75+4,38*1,5		132,82	
		RAZEM:		986,33	
			m2	986,3	
16	KNRW 202/1510/3	Malowanie farbami akrylowymi w kolorze pastelowym, podłóża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne, zgodnie z projektem kolorystyki, ściany i ościeża			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3098,3-986,3		2 112,00	
		RAZEM:		2 112,00	
			m2	2 112,0	
17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, konserwacja, ponowny montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami , drzwi 2-skrzydłowe i naprawa historycznych zawiasów, sztyldów, klamek itp wg programu konserwatorskiego			
		Wyliczenie ilości robót:			
		13+10		23,00	
		RAZEM:		23,00	
			kpL	23,0	
18	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, konserwacja, ponowny montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami drzwi 1-skrzydłowe i naprawa historycznych zawiasów, sztyldów, klamek itp wg programu konserwatorskiego			
		Wyliczenie ilości robót:			
		17+4		21,00	
		RAZEM:		21,00	
			kpL	21,0	