

Opracowanie	Projekt techniczny		
Nazwa zamierzenia budowlanego	Przebudowa drogi gminnej nr 100804 O w m. Uszyca od km 0+006,00 do km 0+4976,30, dziaki nr 1048, 1147/5, 1028, 1038, 1053, ark. m. 5,947, 985, 978, 987, ark. m. 4		
Temat	Plan sytuacyjny		
	Skala 1:500 Rys. nr 2.2		
Inwestor	Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15, 46 - 310 Gorzów Śląski		
Asystent projektant	mgr inż. Radosław Dziopa		
Projektant	inż. Andrzej Danaś Nr upr. 82032/CP maj 2024 r.		

TRASA ZASADNICZA			
symbol punktu	współrzędna		Opis
18	y	x	Zalóm Z10
19	6524212.34	5662821.87	
20	6524212.95	5662804.67	Zalóm Z11
21	6524210.21	5662743.97	Zalóm Z12
22	6524209.57	5662721.80	Zalóm Z13
23	6524210.35	5662697.86	punkt wierzch. Ł18
24	6524216.34	5662708.65	punkt wierzch. Ł19
25	6524216.97	5662694.22	skrzyżowanie
26	6524212.66	5662676.05	punkt wierzch. Ł11
27	6524212.09	5662652.72	Zalóm Z14
28	6524210.49	5662609.95	punkt wierzch. Ł12
29	6524197.50	5662593.11	punkt wierzch. Ł13
30	6524196.41	5662568.53	Zalóm Z15
31	6524222.44	5662470.08	punkt wierzch. Ł14
32	6524230.45	5662462.85	punkt wierzch. Ł16
33	6524241.89	5662449.87	punkt wierzch. Ł17
34	6524240.23	5662437.74	Koniec odcinka

TRASA ZASADNICZA			
symbol punktu	współrzędna		Opis
1	y	x	Pocz. odcinka
2	6524184.57	5663376.78	
3	6524184.34	5663374.75	punkt wierzch. Ł1
4	6524174.60	5663363.70	punkt wierzch. Ł2
5	6524169.94	5663349.04	punkt wierzch. Ł3
6	6524167.95	5663336.54	Zalóm Z1
7	6524161.97	5663282.86	Zalóm Z2
8	6524160.93	5663267.41	punkt wierzch. Ł4
9	6524170.50	5663235.98	punkt wierzch. Ł5
10	6524180.23	5663192.39	Zalóm Z3
11	6524206.26	5663095.38	punkt wierzch. Ł6
12	6524216.18	5663021.38	punkt wierzch. Ł7
13	6524217.98	5662987.46	Zalóm Z5
14	6524218.82	5662948.27	Zalóm Z6
15	6524218.73	5662928.67	Zalóm Z7
16	6524215.95	5662866.56	Zalóm Z8
17	6524214.49	5662843.65	Zalóm Z9

LEGENDA

Proj. jezdnia o nawierzchni asfaltowej lub kostki betonowej

Proj. skrzyżowania o nawierzchni z betonu asfaltowego

Remont umocnienia rowu płytami azurowymi lub korytkami koleowymi

Odmulenie istn. rowu

Proj. zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki betonowej

Proj. pobocza

Remont istn. elementów odwodnienia

Remont korytek drogowych szer. 60cm na ławie betonowej

Proj. krawężnik trapezowy 15/22 wtopiony

Proj. krawężnik jezdni

rura osłonowa dwudzielna

granica działki

