

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	kss
NO_DOC_EXT:	2020-100750
SOFTWARE VERSION:	9.14.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Krajowy numer identyfikacyjny: DZ.271.50.2020

Adres pocztowy: ul. Prądnicka 80

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 31-202

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dariusz Bigos

E-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

Tel.: +48 126142532

Faks: +48 126143486

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitaljp2.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup, instalacja i uruchomienie gammakamery SPECT do badań kardiologicznych z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno - instalacyjnych.

Numer referencyjny: DZ.271.50.2020

II.1.2) Główny kod CPV

33121200 Urządzenia do scyntygrafii

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i uruchomienie gammakamery SPECT do badań kardiologicznych z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjno - instalacyjnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: kss

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-094491

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 140-344283

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/07/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Procedura

Zamiast:

Data: 24/08/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 24/08/2020

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Procedura

Zamiast:

Data: 31/08/2020

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 31/08/2020

Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

