



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mierzow.pl
tel. 74 30 30 188

Mieroszów, 04.05.2023 r.

BR.271.20.2023

Zamawiający:

Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Nazwa postępowania: *Modernizacja boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej w Mieroszowie*

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

I. Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale X i nadaje nowe brzmienie:

1. *Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ**;*
2. *Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.*
3. *Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe :*
 - 1) *dla trawy sztucznej:*
 - a) *sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność potwierdzające spełnienie wszystkich minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i maty elastycznej oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnych z wymogami normy EN 15330-1:2013,*
 - b) *kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej IV generacji oraz maty elastycznej potwierdzone przez jej producenta,*
 - c) *autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem min 5-letniej gwarancji udzielonej przez producenta,*
 - 2) *dla nawierzchni poliuretanowej typu natrysk:*
 - a) *sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność potwierdzające spełnienie wszystkich minimalnych parametrów oferowanej nawierzchni typu natrysk (spray) spełnia wymagania aktualnej normy EN 14877 dla poliuretanowych nawierzchni sportowych,*
 - b) *autoryzację producenta z potwierdzeniem min 5-letniej gwarancji dla wykonanej na wskazanym obiekcie renowacji nawierzchni metodą re-toppingu,*
 - c) *kartę techniczną nawierzchni typu natrysk potwierdzona przez producenta.*
4. *Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 pzp"*
5. *Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.*
6. *Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia obejmują:*
 - 1) *oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji*

- i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - **załącznik nr 4 do SWZ**;
- 2) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy - zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ**
7. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu obejmują:
- 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - **załącznik nr 5 do SWZ**;
- 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją nt. ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia – **załącznik nr 6 do SWZ**;
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia potwierdzającego okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
- 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
12. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

II. Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale XIV pkt 3otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- 1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ; załącznik nr 8 do SWZ – jeśli dotyczy)
- 2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (załącznik nr 3 - jeżeli dotyczy);
- 3) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (załącznik nr 7 do SWZ – jeśli dotyczy);
- 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
- 5) przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ.”

III. Zamawiający zmienia treść SWZ załącznik nr 10 – Program Funkcjonalno - Użytkowy. W załączniku nr 10 – Program Funkcjonalno -Użytkowy pkt 2.1.2.II otrzymuje brzmienie:

„Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego na kompleksie sportowym „Orlik”

- demontaż i utylizacja starej nawierzchni

- czyszczenie systemu odwodnienia

- wyrównanie i dogęszczenie istniejącej podbudowy

- dostawa oraz montaż nowej nawierzchni – sztuczna trawa o parametrach nie gorszych niż:

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| • Technologia produkcji | - | tuftowana |
| • Wysokość włókna | - | 30 – 31 mm |
| • Dtex | - | > 19.800 |
| • Grubość włókna 1 (mikrony) | - | min. 365 |
| • Grubość włókna 2 (mikrony) | - | min. 150 |
| • Ciężar włókna (g/m ²) | - | > 2.670 g |
| • Waga całkowita nawierzchni /m ² | - | > 4.150 g |
| • Ilość włókien / m ² | - | > 520.000 |
| • Kolor | - | 2 odcienie |
| • Wytrzymałość pęczka na wrywanie (przed starzeniem) | - | > 60 N |
| • Wytrzymałość pęczka na wrywanie (po starzeniu) | - | > 60 N |
| • Mata elastyczna tzw. shock pad | - | min. 10 mm; pref. PE |
| • Wypełnienie balastowe suszony (5-10 kg/m ²)” | - | piasek kwarcowy, płukany, |

IV. Zamawiający zmienia treść SWZ załącznik nr 10 – Program Funkcjonalno - Użytkowy. W załączniku nr 10 – Program Funkcjonalno -Użytkowy pkt 2.2.2.4 otrzymuje brzmienie:

„Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

Wszelkie materiały i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszą posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisów wykonawczych:

• Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz być zaakceptowane przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) dla trawy sztucznej:

- sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność potwierdzające spełnienie wszystkich minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i maty elastycznej oraz parametrów funkcjonalno-użytkowych zgodnych z wymogami normy EN 15330-1:2013,

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej IV generacji oraz maty elastycznej potwierdzone przez jej producenta,
- autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem min. 5-letniej gwarancji udzielonej przez producenta,

b) dla nawierzchni poliuretanowej typu natrysk:

- sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność potwierdzające spełnienie wszystkich minimalnych parametrów oferowanej nawierzchni typu natrysk (spray) zgodnych z wymogami aktualnej normy EN 14877 dla poliuretanowych nawierzchni sportowych,
- autoryzację producenta z potwierdzeniem min. 5-letniej gwarancji dla wykonanej na wskazanym obiekcie renowacji nawierzchni metodą re-toppingu,
- karta techniczna nawierzchni typu natrysk potwierdzona przez producenta.

Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane.

Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń

Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów odpowiednio wcześniej, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiającego i testów.

Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy.”

BURMISTRZ
Miętszowa
Andrzej Lipiński