
PRZEDMIAR - WARIANT II

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM W MIEJSCOWOŚCI
KOŹMINIEC - REMONT POMIESZCZEŃ CZĘŚCI IISTNIEJĄCEJ -
ELEWACJA WARIANT II

ADRES INWESTYCJI: Działka nr ewidencyjny 217/1 j.e.: 302003_5 Dobrzyca - obszar wiejski,
o.e.: 0010 Koźminiec Koźminiec 50, 63-330 Koźminiec

NAZWA INWESTORA: GMINA DOBRZYCA

ADRES INWESTORA: Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

DATA OPRACOWANIA: listopad 2022r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
listopad 2022r.

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Obmiar		4
1 Elewacja bez docieplenia		4
Tabela wartości elementów scalonych		5
Zestawienie robocizny		6
Zestawienie sprzętu		6
Zestawienie materiałów		6

KOD CPV

445000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

45212225-9 Hale sportowe

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie średnich cen R, M i S wydawnictwa SEKOCENBUD za II kwartał 2022r.. oraz według cen lokalnych producentów.

Przyjęte parametry:

- stawka rg 2600 zł

- koszty pośrednie 65,00% - dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych

- zysk 10,00% - dla robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych.

Kosztorys sporządzono w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych, a w przypadku ich braku kalkulacje własne w oparciu o analizę rynku lokalnego oraz wytyczne producentów zastosowanych systemów.

Uwaga

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy.

Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Elewacja bez docieplenia			
1 d.1	NNRNKB 202 1621a- 01	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe	m2		
		10,95 * 6,70	m2	73,365	
		5,10 * 2,60	m2	13,260	
		6,55 * 3,70	m2	24,235	
				RAZEM	110,860
2 d.1	KNR AT-50 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		poz. 1	m2	110,860	
				RAZEM	110,860
3 d.1	KNR AT-50 0101-04	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz. 1	m2	110,860	
				RAZEM	110,860
4 d.1	KNR AT-50 0102-01	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym	m2		
		poz. 1	m2	110,860	
				RAZEM	110,860
5 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji	m3		
		poz. 1 * 0,03	m3	3,326	
				RAZEM	3,326
6 d.1	KNR AT-50 0107-01	Ręczne gruntowanie podłoża mineralnych pionowych	m2		
		poz. 1	m2	110,860	
				RAZEM	110,860
7 d.1	KNR 19-01 0315-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - 1 cegła	msc		
		100	msc	100,000	
				RAZEM	100,000
8 d.1	KNR AT-50 0601-03	Wyrównanie podłoża warstwą grubości 1 cm	m2		
		poz. 1	m2	110,860	
				RAZEM	110,860
9 d.1	KNR AT-50 0602-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2		
		poz. 1	m2	110,860	
				RAZEM	110,860
10 d.1	KNR AT-26 0303-02	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa	m2		
		poz. 1	m2	110,860	
				RAZEM	110,860

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 23%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	282,4983	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	betoniarka 150 dm3	m-g	0,2000	0,00	0,00
2	mieszarka do zapraw	m-g	19,9548	0,00	0,00
3	rusztowania ramowe systemowe	m-g	7,1837	0,00	0,00
4	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2,9934	0,00	0,00
5	wyciąg	m-g	0,2000	0,00	0,00
6	środek transportowy	m-g	4,4344	0,00	0,00
7	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	2,2172	0,00	0,00
8	agregat do natrysku pneumatycznego	m-g	18,8462	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,0200	0,0000	0,0200	0,00	0,00
2	cegła	szt.	100,0000	0,0000	100,0000	0,00	0,00
3	kołki rozporowe	szt.	7,7269	0,0000	7,7269	0,00	0,00
4	koszt utylizacji	m3	3,3260	0,0000	3,3260	0,00	0,00
5	powłoka gruntująca systemowa	kg	11,0860	0,0000	11,0860	0,00	0,00
6	zaprawa	m3	0,1000	0,0000	0,1000	0,00	0,00
7	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
8	tynek magazynujący szkodliwe sole SP Levell	kg	1 085,3194	0,0000	1 085,3194	0,00	0,00
9	tynek do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach SP Top White	kg	1 884,6200	0,0000	1 884,6200	0,00	0,00
10	preparat gruntujący do farb silikatowych	szt.	3,5475	0,0000	3,5475	0,00	0,00
11	farba silikatowa (krzemianowa)	dm3	41,0182	0,0000	41,0182	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**