



Szczegół podziału
Cut point- Detail







Poz. / Item 10,11





Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc.		ArticleNo. /Reference	
1	7	Rura/ Pipe 42,4x3,2 L=1204	S235JR	EN 10210-1	EN 10210-2
2	2	Rura/ Pipe 42,4x3,2 L=2245	S235JR	EN 10210-1	EN 10210-2
3	1	Rura/ Pipe 42,4x3,2 L=2775	S235JR	EN 10210-1	EN 10210-2
4	2	Rura/ Pipe 26,9x2,3 L=1176	S235JR	EN 10210-1	EN 10210-2
5	2	Rura/ Pipe 26,9x2,3 L=984	S235JR	EN 10210-1	EN 10210-2
6	2	Rura/ Pipe 26,9x2,3 L=188	S235JR	EN 10210-1	EN 10210-2
7	2	Rura/ Pipe 26,9x2,3 L=1141	S235JR	EN 10210-1	EN 10210-2
8	2	Blacha/ Plate 5x150x2175	S235JR	EN 10025	EN 10029
9	1	Blacha/ Plate 5x150x2686	S235JR	EN 10025	EN 10029
10	7	Blacha/ Plate 8x70x130	S235JR	EN 10025	EN 10029
11	7	Rura/ Pipe 31,8x3,2 L=130	S235JR	EN 10210-1	EN 10210-2
12	22	**Śruba/ Bolt M12x75**	Class 8.8	EN 20898-1	DIN 933 HDG
13	22	**Nakrętka/ Nut M12**	Class 8	EN 20898-2	DIN 934 HDG
14	44	**Podkładka/ Washer Ø13**	steel	Shop std.	DIN 125 HDG
15	2	Blacha 3xØ40	S235JR	EN 10025	EN 10029
16	2	Rura/ Pipe 48,3x2,6 L=120	S235JR	EN 10210-1	EN 10210-2
17	2	Rura/ Pipe 33,7x2,3 L=120	S235JR	EN 10210-1	EN 10210-2

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach
2. **Fazowanie krawędzi do spawania wykonać zgodnie z PN EN 1708-1**
3. **Spoiny oczyścić po spawaniu**
4. Masa - 85,0 kg
5. **Ilość sztuk: 1**
6. **Oznaczenie dla poł. śrubowych -HDG - Cynkowane ogniowo**

Note:
1. All measurements are in milimeters
2. Edge chamfer for weld acc. PN EN 1708-1
3. Welds cleaned after end
4. Weight - 85,0 kg
5. No. of pieces 1
6. Description for bolting conn. -HDG -Hot dip galvanized

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI — ProNatura — UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

REV. REV.	DATA WYDANIA ISSUE DATE	KOD. WYDANIA ISSUE CODE	OPIS REWIZJI REVISION DESCRIPTION	PRZYGOTOWANY PRZEZ PREPARED BY	SPRAWDZONY PRZEZ CHECKED BY		ZATWIERDZONY PRZEZ APPROVED BY
-	-	-	-	-	-	-	-
00	03/02/2015	-	PIERWSZE WYDANIE FIRST ISSUE	ROLLMEX	ROLLMEX	-	ROLLMEX
				AUTORYZACJA WYDANIA/APPROVAL ISSUE			

SWER

ZASTĘPUJE DOKUMENT NR./SUBSTITUTES DOC. NO.	ZLECENIE NR./JOB NO.	WYDANY PRZEZ/ISSUED BY
-	10168	-

NAZWA OBIEKTU BUDOWLAN. ORAZ ADRES: /OBJECT'S NAME AND ADDRESS: ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH BYDGOSZCZ, UL. Ernsta Petersona 22, DZ. NR 2/101, 2/108 OBRĘB 0133

INWESTOR//INVESTOR

ProNatura

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnychdla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

PROJEKT WYKONAWCZY
Silos 20 m3 -Poręcz zabezpieczająca
Silo 20 m3 -Handrail
KOMPLEKS SPALANIA ODPADÓW MIEJSKICH DLA OBSZARU BYDGOSZCZ -TORUN (MWIP)
.....
IMPIANTO DI INCENERIMENTO RIFIUTI URBANI PER BYDGOSZCZ-TORUN (MWIP)
SILO CARBONE ATTIVO 20 MC

POCHODZĄCH OD/DERIVATED FROM: -

KLASYFIKACJA CLASSIFICATION	KOMPLEKS PLANT	SYSTEM	JEDN. FUNK. FUN. UN.	TYP DOK. DOC. TYPE	FORMAT/SIZE	SKALA/SCALE
	SIF	SI3I5	LI0	CICID	A2	1:25

DOKUMENT NR./DOCUMENT NO.: 10168EXMD067 — STRONA/SHEET: 1 — Z/OF: 1

PROJEKTANT PROWADZĄCY: -
SPECJALNOŚĆ: -
NR UPRAWNIEŃ: -

PROJEKTANT: -
SPECJALNOŚĆ: -
NR UPRAWNIEŃ: -

SPRAWDZAJĄCY: -
SPECJALNOŚĆ: -
NR UPRAWNIEŃ: -

DOKUMENT DOSTAWCY - DO ZATWIERDZENIA Supplier's Document - Approval Status	
ZATWIERDZONY Approved	
ZATWIEDZONY JAK SKORYGOWANO Approved as corrected	
NIE ZATWIERDZONY Not Approved	
NIE WYMAGA ZATWIEDZIENIA Approval not required	

ZATWIERDZENIE PRZEZ TM.E NIE ZWALNIA DOSTAWCY Z OBOWIĄZKU WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ KONTRAKTOWYCH I Z OBOWIĄZKÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH.

TM.E. approval does not exempt the supplier from observing the contractual obligations and from his consequent responsibilities.

ROLLMEX Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 20B, 81-061 Gdynia
e-mail: biuro@rollmex.com.pl
tel./fax.(058) 663-74-10

DRWG NAME: Silos 20 m3 -Poręcz zabezpieczająca Silo 20 m3 -Handrail

SCALE.	PAPER.	SHEET	DATE.	DRAWING NO.	REV.	SIGN.
1:25	A2	1/1	30.12.2014	10168-P753/17	0	WN

Projektant :	mgr inż. Donat Ziętek	Specjalność :	konstrukcyjno-budowlana b/o	Nr uprawnień :	POM/0130/PWOK/12

INFORMACJE ZASTRZEŻONE – NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
CONFIDENTIAL PROPERTY – NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAT FOR WHICH IT IS SUPPLIED

NAZWA PLIKU/FILE IDENTIFICATION: 10168EXMD067R00-001di001-A2