

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego
o wartości mniejszej niż progi unijne
prowadzonym przez Gminę Szydłowo, zwaną dalej „zamawiającym”,
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą”, na roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu przestrzeni
publicznych na terenie Gminy Szydłowo

Jaraczewo, dnia 14 czerwca 2024 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, nr tel.: 67 211 55 11, e-mail: urząd@szydlowo.pl, <https://platformazakupowa.pl/transakcja/941641>

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/941641>

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Tryb podstawowy, w którym zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy). Zamawiający nie przewiduje ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo”.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w odniesieniu do następujących, osiemnastu części:

1) Część 1 – Budowa utwardzonego boiska do siatkówki w Dolaszewie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej. Boisko zlokalizowane na działce nr 89/1 obręb Dolaszewo.

Zakres prac niezbędnych do wykonania boiska:

Budowa boiska do siatkówki o wymiarach 24x12m:

Roboty ziemne 288 m²

- korytowanie 24x12m
- wykonanie ramy boiska z obrzeży betonowych 8x30cm osadzonych na betonie B15
- warstwa wyrównawcza z kruszywa 0,075-4,0mm, grubość 3cm
- warstwa konstrukcyjna górna kruszywo frakcji 4,0-31,5mm, grubość 8cm
- warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo frakcji 31,5-63mm, grubość 12cm
- warstwa odsączająca piasek 0-0,2mm, grubość 10cm

Nawierzchnia poliuretanowa 288 m²

- wykonanie podbudowy stabilizującej typu ET o grubości 30-35mm, mieszanina złożona z lepiszcza poliuretanowego, granulatu SBR i płukanego żwiru frakcji 2-4,
- wykonanie maty elastycznej SBR o grubości 0,8-1cm,
- warstwa poliuretanowa typu natrysk 2mm, kolor ceglasty RAL 3016

2) Część 2 – Mural w Dolaszewie

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu muralu i muralu na ścianie Stacji Uzdatniania Wody w Dolaszewie Gmina Szydłowo.
2. Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (spray) gwarantujących niezmienny wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów i odporność na wpływ czynników atmosferycznych.
3. Projekt muralu nie może być plagiatem, musi być indywidualny, oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego zamówienia.
4. Wymiary muralu: 8x3,5m

5. Tematyka muralu: piłka siatkowa
6. Mural powinien być wykonany w technice realistycznej oraz utrzymany w spójnej kolorystyce.
7. Wykonany mural powinien być zgodny z ostatecznie zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących zakresu zamówienia.

3) Część 3 – Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego w Szydłowie

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Szydłowo obejmującego:

- bieżnię okrężną 200 metrów oraz prostą czterotorową o dystansie 60 metrów o nawierzchni poliuretanowej,
- zeskoknię do skoku w dal,
- boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki,
- tor do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej,
- trybuny,
- ogrodzenie boiska o wys. 6,0m (piłkochwyty),
- oświetlenie bieżni oraz boiska,
- zabezpieczenie sieci będących w kolizji z zagospodarowaniem.

4) Część 4 – Budowa placu zabaw i renowacja boiska w Róży Wielkiej

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną w postaci placu zabaw, elementów małej architektury, boiska do gry w miejscowości Róża Wielka na dz. nr 632/3, 632/2, 632/1, 480/5 w pobliżu świetlicy wiejskiej. Planowana inwestycja wprowadza zmiany nawierzchni terenu. Na terenie objętym opracowaniem planuje się budowę placu zabaw, elementów małej architektury w postaci ławek oraz boiska sportowego trawiastego. Posadowinie zaprojektowano z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. Dokładne rozmieszczenie przedstawiono w części graficznej. Przedmiot zamówienia **nie obejmuje** dostawy wraz z montażem piłkochwytów i bramek do piłki nożnej.

5) Część 5 – Budowa placu zabaw w Skrzatuszu

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną w postaci placu zabaw i ogrodzenia terenu w miejscowości Skrzatusz na dz. nr 507/2. Na terenie objętym opracowaniem planuje się budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem panelowym. Zaprojektowano szesnaście urządzeń zaprojektowanych z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. W celu zabezpieczenia ewentualnych upadków w obrębie poszczególnych urządzeń zabawowych projektuje się nawierzchnię z piasku o grubości 30 cm. Specyfika piasku - wielkość ziaren 0,2 –2,0mm, myty, przesiewany i sortowany, musi posiadać atest. Projektuje się ogrodzenie placu zabaw panelowe o wymiarach 123x250cm oraz furtkę wejściową o wym. 123x120cm. Wymiary paneli przedstawiono na rysunku. Długość ogrodzenia około 65mb.

6) Część 6 – Utwardzenie terenu pod placem zabaw w Dolaszewie

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw (uzupełnienie istniejącego), siłowni zew. (uzupełnienie istniejącej) oraz budowa dodatkowego utwardzenia. Posadowinie zaprojektowano z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. Zaprojektowano cztery urządzenia w tym trzy urządzenia placu zabaw i jedno siłowni zewnętrznej. Zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki brukowej o gr. 6

na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz warstwy odcinającej z pospółki gr. 10 cm. Całość obudowano obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Dokładne rozmieszczenie przedstawiono w części graficznej plan - PZT

Powierzchnia utwardzenia – 79,77m².

Dodatkowo należy wykonać nasadzenia na odcinku o dł. 15mb i szer. 0,68mb gatunkami następujących roślin: Pęcherznica odmiany Luteus – 13 szt (duże sadzonki ok. 30cm) oraz Pęcherznica odmiany Diabolo – 13 szt. (duże sadzonki ok. 30 cm). Nasadzenie naprzemienne. Przed wykonaniem nasadzeń przygotować podłoże: nawieźć ziemię urodzajną, ułożyć agrowłókninę, zastosować hydrożel, obsypać podłoże kamieniem ozdobnym (otoczak szary).

7) Część 7 – Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kapliczki w Cyku

Przedmiotem zamówienia jest wykonania placu zabaw oraz odrestaurowanie przydrożnej kapliczki mieszczącej się na działce nr 30 w Cyku. Zakres prac, które należy wykonać w ramach prac remontowych:

- usunięcie luźnych, odspajających się, zniszczonych, wtórnych tynków i powłok malarskich;
- w razie konieczności dezynfekcja w celu usunięcia grzybów, mchów, porostów;
- założenie tynku wapienno - trasowego (z wyłączeniem powierzchni cokołu obecnie pomalowanego na czerwono, który należy tylko oczyścić z wtórnych nawarstwień);
- pomalowanie farbami mineralnymi w kolorze starej bieli (niezawierającymi pigmentu bieli tytanowej);
- założenie nowego (wymiana) pokrycia daszku z dachówki ceramicznej karpiołki w kolorze naturalnej matowej czerwieni (ceglastej) oraz wymiana kontrłat na nowe
- oczyszczenie metalowego krzyża wieńczącego dach kapliczki z zanieczyszczeń i produktów korozji oraz zabezpieczenie antykorozyjne;
- wymiana wtórnego ogrodzenia z metalowej siatki na nowe dostosowane stylistycznie do architektury kapliczki (metalowe lub drewniane).
- wymiana ogrodzenia na panelowe bez podmurówki o wysokości 123cm w kolorze antracyt wraz z furtką o takiej samej wysokości.

Przedmiot zamówienia **nie obejmuje** wykonania chodnika oraz nasadzeń.

8) Część 8 – Montaż urządzeń rekreacyjnych w Nowej Zawadzie

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr 554 zlokalizowanej w miejscowości Zawada. Na terenie objętym opracowaniem planuje się budowę wiaty rekreacyjnej z zapleczem gospodarczym o wymiarach 5x7m o powierzchni 35,0m². Pod wiatą projektuje się utwardzenie z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm oraz warstwie odcinającej z pospółki gr. 10cm.

9) Część 9 – Budowa placu zabaw w Nowym Dworze

Przedmiotem zamówienia jest budowa parku linowego - placu zabaw w pobliżu świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór na dz. nr 45.

Urządzenie składa się z trzech modułów.

Długość modułu to 5,20m z platformami i podestami.

Szerokość modułu to 5,20m z platformami

Słupy drewniane o wym. 16x16cm

Wysokość słupa 3m

Podesty drewniane przymocowane do słupa. Wymiar podestu 100x100cm

Konstrukcja urządzenia jest spięta na dole i górze poprzeczkami z profili stalowych 60x40 mm o długości 5,20 m

Stopa słupa metalowa o wym. 60x60cm posadowiona na płycie fundamentowej o

wymiarach 100x100x30cm

Wysokość podestu zerowego – dolnego poziomu – max 0,5m od powierzchni terenu

Dopuszczalne obciążenie na platformie i pomiędzy platformami: 80kg – 100kg

Elementy montażowe do parku linowego:

- Mocowanie dolne 8szt.
- Mocowanie górne 8szt.
- Belki drewniane (słupy) 8szt.
- Profile usztywniające 20szt.
- Platformy/podesty ze wspornikami 8szt.
- Przejścia 10szt.

10) Część 10 – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Starej Łubiance

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowych nN-0,4kV wraz z posadowieniem latarni oświetleniowych na terenie boiska na działce nr 1/37 w miejscowości Stara Łubianka. Inwestycja ma na celu podwyższenie parametrów eksploatacyjnych boiska do piłki nożnej.

W zakresie opracowania są:

- słupy oświetleniowe z oprawami oświetlenia zewnętrznego boiska typu LED,
- linie kablowe nN 0,4/0,23kV zasilające latarnie oświetleniowe, kable sterownicze,
- uziemienie,
- szafka sterowania i zasilania oświetleniem.

11) Część 11 – Utwardzenie placu przed sceną w Tarnowie

Przedmiotem zamówienia jest budowa utwardzenia terenu o powierzchni 228,90 m² z kostki brukowej oraz chodnika przeznaczonego dla pieszych o szerokości 1,5m prowadzącego od terenu utwardzonego do drogi gminnej, na działce nr 44/2 w Tarnowie.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - plac:

- kostka brukowa bezfazowa o gr. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm
- opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
- łąwa betonowa z betonu C 12/15
- pochylenie 2 %

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - chodnik:

- kostka brukowa o gr. 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm
- obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
- łąwa betonowa z betonu C 12/15
- pochylenie 2%

12) Część 12 – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem w Pokrzywnicy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia wokół istniejącej wiaty rekreacyjnej z kostki brukowej odcień szary gr. 8cm o pow. ok. 75m² (kostka szara nawiązująca do istniejącego utwardzenia wiaty) z obrzeżami betonowymi gr. 8cm na ławie betonowej, nawierzchnia wzmocniona umożliwiająca przejazd samochodów (do 3.5t) oraz wykonanie ogniska składającego się z paleniska, nawierzchni wokół paleniska, murku wokół ogniska wraz z siedziskami i donicami wypełnionymi ziemią i obsadzonymi ziołami. Dojście do ogniska wykonane z płyt

o fakturze drewna; posadowionych na warstwie podsypki piaskowej gr. 5cm oraz warstwie drobnego tłucznia gr. 15cm. Zakres prac objętych zamówieniem zaznaczono kolorem czerwonym.

13) Część 13 – Budowa instalacji nawadniania na Enklawie Miododajnej w Zawadzie

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót i prac związanych z wykonaniem systemu nawadniającego roślin na terenie Enklawy miododajnej w Zawadzie.

Opis potrzeb i wymagań:

Przedmiotowy teren jest obiektem przestrzeni publicznej w Zawadzie. Enklawa miododajna zajmuje powierzchnię 5.903 m² z czego powierzchnia trawiasta zajmuje 1.630 m² a obiekty małej architektury, nasadzenia kwiatowe, krzewy i drzewa miododajne – 1.310,3m². W centralnej części enklawy miododajnej ustawione zostały rabaty kwietne – skrzynie drewniane, wypełnione gruntem, składające się z 4 zestawów po 6 modułów trójkątnych. Zamawiający przewiduje zaprojektowanie oraz wykonanie systemu nawadniającego, który w jak najmniejszym stopniu naruszy obecne zagospodarowanie terenu. Prace powinny zostać przeprowadzone w taki sposób, aby nie uszkodzić nasadzonych roślin. System powinien być wyposażony w czujnik deszczu oraz możliwość zdalnego sterowania. Nawodnienie wykonane przy użyciu dowolnej technologii musi jak najlepiej spełnić zapotrzebowanie wodne roślin rosnących na tym terenie. Intencją Zamawiającego jest pełne zachowanie istniejących nasadzeń i trawników oraz minimalizacja kosztów założenia i eksploatacji systemu nawadniającego. Do nawodnienia powierzchni trawników należy zastosować zraszacze, a do nawodnienia nasadzeń linie kroplujące.

Wytyczne:

- 1) Projekt należy dostosować do istniejącej roślinności i jej układu przestrzennego.
- 2) Na terenie enklawy znajduje się przyłącze wody, zakończone studzienką wodomierzową (ciśnienie wody 4bary) oraz skrzynka elektryczna zlokalizowana przy granicy działki (studzienka wodomierzowa i skrzynka elektryczna zaznaczana na rzucie).
- 3) Sterowanie automatyczne, czujnik deszczu.
- 4) Konieczne jest określenie sposobu odwodnienia na zimę.
- 5) Możliwość całkowitego wyłączenia nawadniania.
- 6) Właściwy dobór zapotrzebowania wodnego dla istniejącej roślinności.
- 7) Instrukcja obsługi.

Podstawowe elementy instalacji nawodnienia:

- 1) Rura PE 32 – ok. 600mb
- 2) Rura PE 25 – ok. 100mb
- 3) Kształtki d:32-25mm – 65 szt
- 4) Zraszacze – 30 szt.
- 5) Elektrozawór wraz z instalacją zasilania elektrycznego – 10 szt.
- 6) Skrzynka na elektrozawory – 2 szt.
- 7) Sterownik – 1 szt.
- 8) Czujnik deszczu – 1 szt.
- 9) Linie kroplujące z kotwicami, kołkami, przelotami – 5 kpl.

14) Część 14 – Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Dobrzycy

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano utwardzenie części działki nr 77/3 łączące istniejący ciąg pieszy wykonany z kostki betonowej z nawierzchnią

gruntową biegnącą wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Dobrzycy. Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i szerokości 1,50 m. Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm ustawionych na ławie z betonu C 12/15.

Z prawej strony istniejącej wiaty rekreacyjnej zaprojektowano palenisko o średnicy 1,20 m obramowane kostką kamienną o wys. 18 – 20 cm. Wokół paleniska zaprojektowano opaskę z kostki kamiennej o wys. 6 – 8 cm i szerokości 0,50 m. Projektowaną nawierzchnię kostki kamiennej należy wykonać na warstwie betonu C 16/20 oraz warstwie odcinającej z pospółki.

Wokół projektowanego paleniska przewidziano montaż trzech metalowych ławek z drewnianym siedziskiem i oparciem o długości 204 cm, wysokości 77 cm i szerokości 63 cm zamontowanych na bloczkach betonowych o wym. 12 x 24 x 38 cm.

Nawierzchnię projektowanych utwardzeń zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w przyległy teren w granicach działek inwestora.

Uszkodzone podczas prac tereny zielone należy odtworzyć poprzez ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie nasionami traw.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie remontu istniejącej wiaty rekreacyjnej. Założono wymianę istniejącego pokrycia dachowego na blachę typu karo oraz oczyszczenie istniejących elementów konstrukcyjnych i ich dwukrotne malowanie środkiem impregnacynym. Uszkodzone stoły drewniane należy naprawić oraz zabezpieczyć środkiem impregnacynym. Na terenie projektowanej inwestycji występują elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano następujące rozwiązania konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa o $R_m = 5,00$ MPa gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm,

warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm,
istniejące podłoże gruntowe po usunięciu warstwy gruntów organicznych.

Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej:

nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 6 – 8 cm,
podłoże betonu C 16/20 gr. 15 cm,
warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm,
istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s \geq 0,98$.

Dodatkowo w ramach zadania na odcinku o długości ok. 40mb należy wykonać nasadzenia naprzemienne krzewami pęcherznicy odmiany Luteus i Diabolo.

15) Część 15 – Remont świetlicy wiejskiej w Krępku

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krępku, w następującym zakresie:

- prawidłowe oznakowanie i oznaczenie miejsca robót budowlanych,
- prace wyburzeniowe ścianki działowej z drzwiami pomieszczenia składziku (pomieszczenie numer 2 zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną) wraz z obrobieniem bruzd po ściance (tynk i malowanie),
- demontaż drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą (do ponownego wykorzystania) oraz zamurowanie powstałego otworu bloczkami gazobetonowymi wraz z wstawieniem nowego okna i obrobieniem powstałej ściany (ocieplenie, tynk i malowanie),
- demontaż okna (pomieszczenie numer 1 zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną) oraz wybiciem dolnej strefy ściany dla

- wstawienia demontowanych w poprzednim kroku drzwi wraz z ościeżnicą i obrobieniem ich (zamurowanie reszty otworu po oknie, ocieplenie, tynkowanie i malowanie),
- montaż daszku łukowego o wym. 200x100 [cm] poliwęglanowego nad wejściem oraz wykonanie jednego stopnia betonowego od strony zewnętrznej,
 - wybicie okna (pomieszczenie numer 2 zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną) wraz z wstawieniem dwóch nadproży SBN72 długości 180 cm (lub innych o podobnych parametrach) i późniejszym poszerzeniem otworu dla wstawienia demontowanego okna w poprzednim kroku,
 - wybicie dwóch otworów do kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w górnej strefie pomieszczenia numer 1 (zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną) oraz montaż kratki wentylacyjnych plastikowych komina (lewy i prawy) wraz z ich obrobieniem,
 - wykonanie prac instalacyjnych (zgodnie z częścią rysunkową: modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji zasilania dwóch klimatyzatorów w pom. nr 1 i 2 zgodnie z częścią rysunkową (rzut przyziemia – koncepcja przebudowy),
 - zbitcie istniejącej lamperii w pomieszczeniu numer 3 (zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną),
 - uzupełnienie tynków po lamperii i uzupełnieniach po demontowanych oknach/drzwiach wraz z ich gruntowaniem i podwójnym malowaniem,
 - wykonanie posadzki cementowej o grubości 6cm zbrojonej siatką stalową, posadzkową, systemową,
 - usunięcie istniejących płytek podłogowych i ułożenie nowych gresowych o wymiarach 59,8x59,8cm o wykończeniu gładkim, matowym o wzorze imitującym kamień w jasnoszarym kolorze, Płytką trwałą, odporna na uszkodzenia mechaniczne i mrozy, antypoślizgowa R10 o klasie ścieralności minimum 4, rektyfikowana,
 - wykonanie cokolków przyściennych o wysokości 10 cm z płytek gresowych w kolorze j.w.,
 - gruntowanie wraz z gipsowaniem i dwukrotnym malowaniem sufitów w kolorze białym oraz ścian w kolorze (pomieszczenie numer 1, 2 i 3 według rysunku rzut przyziemia – koncepcja przebudowy),
 - utylizacja drzwi wewnętrznych oraz gruzu powstałego z wyżej wymienionych prac,
 - uporządkowanie miejsca wykonywanych robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia **nie obejmuje** dostawy i montażu schodów strychowych oraz klimatyzatorów (do wykonania jedynie instalacja zasilania elektrycznego)

16) Część 16 – Utwardzenie placu przed świetlicą z podestem w Dolaszewie

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie części działek budowlanych nr 89/1 oraz 92/3 w Dolaszewie. W ramach planowanej inwestycji na styku ze ścianą istniejącego budynku zaprojektowano scenę wyniesioną ponad istniejący teren na wysokość 0,34 - 0,50 m. Obramowanie sceny zaprojektowano z palisad betonowych o wym. 18 x 18 x 60 cm oraz 18 x 18 x 100 cm posadowionych na ławie z betonu C 12/15. W północno – zachodniej części sceny zaprojektowano schody o wysokości stopnia 17 cm i szerokości 30 cm.

Nawierzchnię sceny zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm. Przestrzeń między palisadami należy odhumusować oraz wykonać zasypkę z pospółki o śr. gr. 50 cm zagęszczoną do $I_s \geq 1,00$.

Pod projektowaną sceną zaprojektowano plac o wymiarach 12,80 x 12,10 m wykonany z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm oraz warstwie odcinającej z pospółki gr. 10 cm. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano także chodnik o szerokości 1,50 m łączący plac pod sceną z wiatą rekreacyjną zlokalizowaną w zachodniej części działki nr 89/1. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm oraz warstwie odcinającej z pospółki gr. 10 cm. Obramowanie placu oraz chodnika zaprojektowano z obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm ustawionych na ławie z betonu C 12/15.

Kolidujące z inwestycją płyty drogowe należy rozebrać i przetransportować na składowisko Zamawiającego. Na połączeniu projektowanego placu z kostki betonowej z płytami drogowymi zaprojektowano opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm ustawiony na ławie z betonu C 12/15. Przestrzeń pomiędzy opornikiem, a istniejącymi płytami drogowymi należy wypełnić betonem C 16/20 gr. 18 cm. Nawierzchnię projektowanych utwardzeń zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w przyległy teren w granicach działek inwestora. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek.

Uszkodzone podczas prac tereny zielone należy odtworzyć poprzez ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie nasionami traw.

17) Część 17 – Budowa przyszkolnego punktu przesiadkowego w Szydłowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zatoki autobusowej szerokości 3,0 m dla autobusów szkolnych dwuosioowych o długości 13,5 m z możliwością jednoczesnej obsługi 3 pojazdów. Nawierzchnię projektuje się z betonowej kostki brukowej typu behaton koloru czerwonego gr. 10 cm. Od strony jezdni należy zastosować krawężnik betonowy zaniżony 20x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15 i świetle 2 cm. Od strony chodnika należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15 i świetle 15 cm (przy krawężniku wykonać ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20 koloru szarego). Oprócz zatoki autobusowej projektuje się pętlę dla autobusów z możliwością zawracania. Szerokość pętli dostosowana do przejeżdżności dwuosioowego autobusu o długości 13,5m i wynosi 8,0 m (szerokość liczona bez oporników oraz krawężników). Nawierzchnię projektuje się z betonowej kostki brukowej behaton koloru grafitowego gr. 10 cm. Od strony jezdni DW 179 należy zastosować krawężnik betonowy zaniżony 20x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15 i świetle 2 cm. Od strony chodnika należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15 i świetle 14 cm. Istniejący zjazd do szkoły należy przebudować. Szerokość dostosować do istniejącej bramy wjazdowej tj. 4m. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej behaton gr. 8 cm koloru grafitowego. Z prawej i lewej strony zjazdu zastosować drogowy krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej o klasie wytrzymałości C-12/15 o świetle 12 cm (z wyjątkiem połączenia z chodnikiem, gdzie zniżenie należy wykonać 0-2 cm). Wzdłuż zatoki projektuje się chodnik o szerokości 2,0 m (szerokość liczona bez krawężników i obrzeży) z betonowej kostki brukowej cegielka koloru szarego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm. Zewnętrzną krawędź chodnika zabezpieczyć opornikiem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15. Na peronie zatoki autobusowej w odległości 0,5 m od krawędzi ułożyć płytki integracyjne ostrzegawcze z wypustkami w kolorze żółtym o wymiarach 40x40 i gr. 8 cm. Wzdłuż projektowanej zatoki autobusowej oraz pętli zlikwidować istniejące ogrodzenie. Zastosować nowe wyгородzenie w postaci bariery stalowej U-12a koloru żółtego (Traffic Yellow RAL 1023) i

wysokości 1,3m. W miejscu dojść o strony szkoły i boiska wykonać furtki szerokości 1,0 m. Bariere i furtki zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować proszkowo. Słupki furtek należy zabezpieczyć kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur tworzywowych PVC klasy N SDR41 SN4 oraz studni rewizyjnych betonowych Ø1000mm. Odprowadzenie ścieków zaprojektowano do istniejącej kanalizacji deszczowej dn200mm zlokalizowanej na działce o nr ewid. 53/5 przez wymianę istniejących studni.

18) Część 18 – Budowa drogi przy świetlicy w Jaraczewie

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej w Jaraczewie o dł. 80mb (od km. 0+000,00 do km 0+080,00). W ramach planowanej modernizacji zaprojektowano poszerzenie istniejącej jezdni do stałej szerokości wynoszącej 4,00 m z jednostronnym spadkiem poprzecznym w prawą stronę od istniejących posesji. Poszerzenie jezdni zaprojektowano z przekruszonego gruzu betonowego 0/63 mm gr. 15 cm ułożonego na warstwie odcinającej z pospółki gr. 15 cm.

Istniejącą nawierzchnię z bruku kamiennego oraz kruszywa łamanego należy oczyścić oraz usunąć istniejącą roślinność (głównie trawy), a następnie wyprofilować do projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych. Na tak przygotowanej podbudowie, założono wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o śr. gr. 15 cm (min. 10 cm), a następnie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.

Na całym odcinku projektowanej drogi założono wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 0/31,5 mm o szerokości 2 x 0,50 m i grubości 10 cm.

Dowiązania przyległych zjazdów, dróg gruntowych oraz koniec trasy należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie KŁSM 0/31,5 mm o śr. gr. 15 cm.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w projektowane pobocza oraz w przyległy teren.

W ramach planowanej inwestycji założono wykonanie regulacji wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Uszkodzone elementy infrastruktury technicznej należy wymienić na nowe (w jezdni na typ ciężki).

Uszkodzone podczas prac tereny zielone należy odtworzyć poprzez ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie nasionami traw.

3. **Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.**
4. Przedmiot zamówienia realizowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/8458/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji sportowo – turystyczno kulturalnych na terenie Gminy Szydłowo.
5. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: **roboty budowlane - 45000000-7**
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przedmiaru robót, oraz za pomocą specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3a, 3b, 3c i 3d do

SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

V. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY

Przedmiot zamówienia opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a w szczególności prace pracowników fizycznych z branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej z wyłączeniem kierowania budową oraz prac geodezyjnych powinien być realizowany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił w załączniku nr 3a do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Część zamówienia	Termin wykonania zamówienia liczony od dnia udzielenia zamówienia
Część 1	2 miesiące
Część 2	2 miesiące
Część 3	5 miesięcy
Część 4	3 miesiące
Część 5	3 miesiące
Część 6	3 miesiące
Część 7	5 miesięcy
Część 8	3 miesiące
Część 9	3 miesiące
Część 10	3 miesiące
Część 11	3 miesiące
Część 12	2 miesiące
Część 13	4 miesiące
Część 14	4 miesiące
Część 15	4 miesiące
Część 16	4 miesiące
Część 17	6 miesiące
Część 18	3 miesiące

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 3a dla części 3, 10 i 18 zamówienia, załącznik nr 3b dla części 2 zamówienia, załącznik nr 3c dla części 8 zamówienia oraz załącznik 3d dla pozostałych części zamówienia do SWZ.

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki

- komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, w których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, xs, jpeg. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym.
 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
 - 1) drogą elektroniczną: inwestycje@szydlowo.pl
 - 2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: platformazakupowa.pl
 4. Rejestracja i korzystanie z Platformy następuje zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
 5. Zgodnie z art. 67 Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s,
 - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
 - 4) włączona obsługa JavaScript,
 - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
 - 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
 - 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
 6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
 8. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 7, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 7, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
 9. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 8, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

IX.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Bożena Lorenc – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą do dnia **31 lipca 2024 r.**

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomoczonego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba

działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
5. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
8. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Przed przygotowaniem oferty **celowe jest odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej** przyszłego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna umożliwi wykonawcom uzyskanie informacji przydatnych do przygotowania oferty, w tym zapoznanie się ze stanem technicznym istniejącego obiektu. **Odbycie wizji lokalnej nie jest konieczne** (zamawiający tego nie wymaga).
11. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia **2 lipca 2024 r.** o godz. 12:00.

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty otwarte zostaną w dniu **2 lipca 2024 r.** o godz. 12.15

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

- d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - 7) o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

XV. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **W odniesieniu do zdolności technicznej zamawiający wymaga aby wykonawcy dysponowali, co najmniej:**

- 1) jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu (będzie pełniła funkcję kierownika budowy), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłone, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – **w zakresie części 3 zamówienia;**

- 2) jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi (będzie pełniła funkcję kierownika budowy) związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - **w zakresie części 10 zamówienia;**
- 3) jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi (będzie pełniła funkcję kierownika budowy), posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – **w zakresie części 18 zamówienia;**

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

2. **W odniesieniu do zdolności zawodowej zamawiający wymaga** aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej):
 - 1) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego boiska sportowego przy zastosowaniu powierzchni z poliuretanu o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto za nawierzchnię poliuretanową - **w zakresie części 3 zamówienia;**
 - 2) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie oświetlenia obiektów sportowych lub oświetlenia zewnętrznego placów lub ulic o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto – **w zakresie części 10 zamówienia;**
 - 3) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową o wartości co najmniej 300.000,00 złotych (brutto) każda robota budowlana – **w zakresie części 18 zamówienia.**

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnienie tego

warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej polega, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega wykonawca.

3. W przypadku gdy jakkolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs Narodowego Banku Polskiego, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

XVI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- 1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zamawiający zaleca wykorzystanie wykazu osób, którego wzór przekaże wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy);
- 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokument (zamawiający zaleca wykorzystanie wykazu osób, którego wzór przekaże wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy).

XVII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cena za przedmiot zamówienia (cena oferty) podana w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ zawierać musi wszystkie koszty związane z jego należytyym wykonaniem na warunkach określonych przez zamawiającego, w tym w dokumentach zamówienia wymienionych w rozdziale IV SWZ.
2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (przedmiar robót ma charakter pomocniczy i służy ułatwieniu wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarze zestawienie robót planowanych i podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne).
3. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:
 - 1) w wysokości 25.000,00 zł - **w zakresie części 3 zamówienia;**

- 2) w wysokości 2.900,00 zł - **w zakresie części 10 zamówienia;**
 - 3) w wysokości 6.400,00 zł - **w zakresie części 18 zamówienia.**
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer: 95 8937 0007 0000 1674 2000 0040 z dopiskiem: „Wadium – zamówienie na roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo – część”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu nastąpi tylko wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiającego zostanie uznana (zaksięgowana) przed upływem terminu składania ofert (ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).
 4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (bez dodatkowych podpisów Wykonawcy) – przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w ust. 4 musi obejmować cały okres związania ofertą oraz odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty, na pierwsze żądanie, na rzecz zamawiającego kwoty wadium.

XIX.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej **w zakresie części 3, 8, 10 i 18** zamówienia będzie:
 - 1) cena – waga 60%;
 - 2) okres rękojmi za wady obiektu – waga 40%.

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena najniższej oferty podlegającej ocenie}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60$$

Kryterium okres rękojmi za wady obiektu:

- 1) 5 lat – 37 pkt;
- 2) 6 lat – 38 pkt;
- 3) 7 lat – 39 pkt;
- 4) 8 lat – 40 pkt.

Podany okres rękojmi za wady obiektu powinien zawierać się w przedziale **od 5 do 8 lat** włącznie. Do jego określenia należy używać pełnych lat, a wskazana wartość winna być liczbą całkowitą. Nieokreślenie okresu rękojmi za wady obiektu potraktowane zostanie jako zaoferowanie go na okres 5 lat. **Określenie okresu rękojmi za wady obiektu na mniej niż 5 lat potraktowane zostanie jako złożenie oferty nieodpowiadającej treści SWZ.** Określenie okresu rękojmi za wady obiektu na więcej niż 8 lat, potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 8 lat.

2. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej **w zakresie pozostałych części zamówienia** będzie:

cena – 100%

Kryterium cena:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{cena najniższej oferty podlegającej ocenie}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100$$

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego):

- 1) w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci dostarczą zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawców);
- 2) wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdziale XXI SWZ **w zakresie części 3, 10 i 18 zamówienia.**

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, wniesienia, na koszt wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy, w kwocie stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. (wysokość ustalonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy uzasadniona jest specjalistycznością przedmiotu zamówienia, możliwą jego wadliwością, a także przyjętym kryterium oceny ofert – rękojmią za wady).
2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest uzgodnić z zamawiającemu treść dokumentu gwarancji lub poręczenia.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

4. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 - 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

XXIII.

INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający, e-mail: urząd@szydlowo.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl;
 - b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego;
 - c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
 - d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 - f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - g) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 - h) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
- 2) załącznik nr 2 – formularz oferty;
- 3) załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.