



### Przekrój normalny

D6364558K

 $1+524.66 - 1+530.08$ 

KR4 – konstrukcja nawierzchni KR4, grupa nośności G1:

- W-00 szeregna – beton osiadowy AC 11 S, gr. 4 cm
- W-00 wiązka – beton osiadowy AC 16 W, gr. 6 cm
- W-00 podbudowy zasadniczej – beton osiadowy AC 22 P, gr. 10 cm
- W-00 podbudowy zasadniczej – mieszanek niezwiązana z kruszywem  $C_{90,0}$  o uziarnieniu  $O_1$
- W-00 podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem  $C_{34,6}$  sz 6,0 MPa, gr. 15 cm

ZP – konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej



- w-Wa ściadlina – kostka betonowa bezizłazowa szara, gr. 8 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
- w-Wa podbudowy zoszczelczey z mieszanki niezwiązanej C<sub>90/3</sub>
- w-Wa podbudowy pomocniczey z mieszanki związanej cementem

DDP – konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych

- w-w ścierania – kostka betonowa bezładowa szorst, gr. 8 cm
- w-w podbudowy – płaskowa 1:4, gr. 3 cm
- podspółka cementowa – płaskowa 1:4, gr. 3 cm
- w-w mrozochronna – mieszanka niezwiązana z kruszywem  $C_{90/3}$  o uziarnieniu  $C_{1,5/2,0} \leq 4,0$  MPa, gr. 15 cm
- w-w mrozochronna – mieszanka związana cementem  $C_{1,5/2,0} \leq 4,0$  MPa, gr. 15 cm

### Przekrój normalny

D63645581

$$1+530.08 - 1+560.00$$
$$1+588.28 - 1+614.28$$


PDR – konstrukcja nawierzchni pasa dla rowerów.

- w-wo ścielenia – kostka betonowa bezizolowa czerwona, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piśskowa 1:4, gr. 3 cm
- podsypka cementowo-piśskowa 1:4, gr. 3 cm
- w-wo podbudowy zaschniczej z mieszanki niezwykzonej C<sub>30/37</sub> o uziarnieniu 0/31,5, gr. 29
- w-wo podbudowy pomocniczej z mieszanki zwykzonej cementem C<sub>25/30</sub> o uziarnieniu 0/31,5, gr. 15 cm

Inwestor:				
GMINA RABKA-ZDRÓJ ul. Parkowa 2 34-700 Rabka-Zdrój				
Zadanie: PROJEKTOWANIE KANALIZACyjNO-BUDOWLANE Bożeno Trzpis ul. Zakopianska w km 1+560 – 1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój				
Nazwa zmiernego budownictwa: 33-100 Tarnów				
Adres obiektu budowlanego: "Stabilizacja osuwiska wraz z budową drogi gminnej nr 364558K ul. Zakopianska w km 1+560 – 1+650 w m. Rabka-Zdrój, Gmina Rabka-Zdrój"				
Nazwa wykonawcy: województwo małopolskie powiat nowotarski gmina Rabka-Zdrój				
Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża: BRANŻA KANALIZACyjNO-BUDOWLANA				
Typu rysunku: Przekrój typowy zabezpieczenia				
Stanowisko:		Imię i nazwisko:		Podpis:
Projektant:		mgr inż. Bożeno Trzpis		10
Sprawdzający:		mgr inż. Leszek Cich		201
Data opracowania: 10.2023		Nr rysunku: 02-01W		Nr tomu: II