

STAN ISTNIEJĄCY

- Z 3-go piętra na strych prowadzą drewniane schody, przy schodach brak poręczy
- Na strychu podłoga z desek - deski miejscami są zbutwiałe w kilku miejscach się uginają
- Na ścianach szczytowych tynki cementowo wapienne i wapienne, liczne uszkodzenia cegieł w ościeżach okienek i miejscowe braki tynków
- Tynki na kominach na strychu cementowo wapienne malowane; tynki są w stanie technicznym zadawalającym, malatura miejscami brudna


ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT

- Demontaż desek podłogowych i zasyпки stropowej
- Ocieplenie stropu wełną mineralną skalną gr.20 cm
- Wykonanie podłogi z płyt OSB gr. 25mm
- Montaż balustrady przy wejściu na strych
- Wykonanie tynków na ścianach szczytowych, białkowanie
- Wymiana okienek w ścianach szczytowych z obróbką ościeży
- Odnowienie malatury na tynkach kominów
- Wykonanie nowych tynków na ścianach w wejściu na strych
- Montaż poręczy przy schodach wejściowych na strych (poręcz zamontować do do ściany wzdłuż biegu)
- Naprawa i pomalowanie tynków ścian w wejściu na strych
- Wyczyszczenie i pomalowanie schodów farbą olejną

WYSZCZEGÓLNIENIE	powierzchnia podłogi [m <sup>2</sup> ]	izolacja gr 20cm z wełny mineralnej [m <sup>2</sup> ]	tynki na kominach na strychu kat. II [m <sup>2</sup> ]	tynki wewnętrzne na ścianach na strychu [m <sup>2</sup> ]	stolarka okienna [szt.]
podłoga na strychu z desek	164,14		-----	-----	
izolacja termiczna stropu	-----	164,14	-----	-----	
komin nr 1		-----	5,38	-----	
komin nr 2		-----	7,70	-----	
komin nr 3		-----	8,65	-----	
tynki na ścianach szczytowych	-----	-----	-----	21,90	
okna zespolone PCV rozwieralno uchylne 35x66cm	-----	-----	-----	-----	4
RAZEM	164,14	164,14	21,73	21,90	4

LEGENDA

- balustrada przy wejściu na strych
- poręcz przy biegu schodowym
- podłoga na strychu



58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	30-09-2023	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski Aleja Wyzwolenia 20-24 58-300 Wałbrzych		
STADIUM	P A B	TEMAT	Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siedle		
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	Rzut poddasza (strychu)		
NR RYSUNKU	6	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska		
NR UPRAWNIENI		UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01			