




Wymian dachowy WD1



wykonać x2



UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ


1. DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KSZTAŁTOWNIKÓW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI PRZĘKROJAMI SPAWANYMI, POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIJSZAJĄCYCH NOŚNOŚCI PRZĘKROJU
 2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE JAK DLA KLASY ŚRODOWISKA C2
 3. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY CZOŁOWE WYKONAĆ JAKO OBRABIANE O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO ŁĄCZPNYCH ELEMENTÓW
 4. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ GRUBOŚCI:
 - SPOINY JEDNOSTRONNE - $a=0,7+t1$
 - SPOINY DWUSTRONNE - $a=0,5+t1$lecz $2,5mm < a < 5mm$
- GDZIE: $t1$ - GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
 a - GRUBOŚĆ SPOINY

- PASY:   SPOINY PASÓW WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE NA PEŁNĄ NOŚNOŚĆ

- POZOSTAŁE:   WSZYSTKIE SPOINY JAKO CIĄGŁE NA PEŁEN PRZETOP WOLNE OD KRATERÓW I ZGORZELIN.


detal oparcia wymianu na kratownicach

1:10




Wymian dachowy WD2

wykonać x1






Wymian dla centrali podwieszanej

wykonać x2



RYSUNEK JEST TYLKO RYSUNKIEM WYKONAWCZYM.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI ELEMETÓW
NALEŻY WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ WARSZTATOWĄ.
ORIENTACYJNA MASA STALI PROFILOWEJ 650kg

STAL KSZTAŁTOWA S235JR
ŚRUBY kl.8.8 wg DIN7990
KLASA ŚRODOWISKA C2
KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ XC2
MALOWANIE – WG. ARCHITEKTURY
KLASA ODPORN. OGNIOWEJ KONSTR. STALOWEJ: bez wymagań

-	-	-	-
REWIZJA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU
SCHEMAT:			KIERUNEK PÓŁNOCY:
			
INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu			ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. DOMINIK KONWALSKI	Upoważnienie do projektowania konstrukcyjnego i nadzoru budowlanego WP/40057/POC/004	D. Konwalski	A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
mgr inż. MARUSZ MASIOTA	Upoważnienie do projektowania konstrukcyjnego i nadzoru budowlanego 713/13P/001		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 16.09.2022r.	SKALA: 1:20
TYTUŁ RYSUNKU: WYMIANY DACHOWE			NR RYSUNKU: PW-K42
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań			