



Poz.S4 Słup (szt.5)

Poz.S0.4, Poz.S1.4  
Skala 1 : 20



Przekrój A-A




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW x POZ.	RAZEM	B500SP		
				ø8	ø12			
Poz. S4 – Słup – 5 szt.								
S4	1	8	0,830	63	5	315	261,45	
	2	12	5,250	8	5	40		210,00
	3	12	4,310	8	5	40		172,40
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							261,45	382,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888
MASA [kg]							103,27	339,57
MASA CAŁKOWITA [kg]							442,84	


- Opis kształtu pręta: osiowo
- Opis długości haka: osiowo
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Poz.S0.5A Słup (szt.1)

Skala 1 : 20



Przekrój B-B




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	B500SP	
							ø8	ø12
Poz. S0.5A – Słup – 1 szt.								
S0.5A	1	8	0,830	32	1	32	26,56	
	2	12	4,680	8	1	8		37,44
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							26,56	37,44
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888
MASA [kg]							10,49	33,25
MASA CAŁKOWITA [kg]							43,74	


- Opis kształtu pręta: osiowo
- Opis długości haka: osiowo
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Poz.S0.5B Słup (szt.2)

Skala 1 : 20



Przekrój C-C



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	B500SP ø8      ø12	
Poz. S0.5B – Słup – 2 szt.								
S0.5B	1	8	0,830	26	2	52	43,16	
	2	12	4,400	8	2	16		70,40
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							43,16	70,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888
MASA [kg]							17,05	62,52
MASA CAŁKOWITA [kg]							79,56	

- Opis kształtu pręta: osiowo
- Opis długości haka: osiowo
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

UWAGI :

- WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- NALEŻY ZAPEWNIĆ TRWAŁE POŁĄCZENIE SŁUPÓW ŻEBETOWYCH ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI

KLASA EKSPozyCJI XC2  
BETON C25/30  
STAŁ ZBROJENIOWA A-IIIIN  
OTULENIE ZBROJENIA - 3cm

D. Kowalski

*[Signature]*

1:20