

Przedmiar robót

Obiekt	BUDYNEK NR 21 NA TERENIE WSP W GDAŃSKU
Kod CPV	45215221-2 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej
Lokalizacja	ul. Srebrniki 17 80-282 Gdańsk działka nr 116/20, obręb 039
Zamawiający	WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY im prof. T. Bilikiewicza ul. Srebrniki 17 80-282 Gdańsk

Sporządził Janusz Krzecz
upr. bud. 4405/Gd/90

Gdańsk, 17 czerwca 2023 r.

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK NR 21 NA TERENIE WSP W GDAŃSKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Pozycja scalona	Wymiana drzwi wewnętrznych		0,00
1.1	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²		
		6	szt	6,00
		razem	szt	6,00
1.2	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne regulowane		
		0,9*2,1*6	m ²	11,34
		razem	m ²	11,34
1.3	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone		
		0,9*2,0*6	m ²	10,80
		razem	m ²	10,80
1.4	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	1,56
1.5	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Dopłata 9x		
		1,56 {poz,1,4}	m ³	1,56
		razem	m ³	1,56
1.6	Oplata	Utylizacja materiałów drewnianych, kod odpadu: 170201 1,56 {poz,1,5}*0,6	Mg	0,94
		razem	Mg	0,94
2	Pozycja scalona	Wymiana posadzek z tworzyw sztucznych		0,00
2.1	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		sala 2 7,5*5,8 sala 7 5,0*2,9	m ² m ²	43,50 14,50
		razem	m ²	58,00
2.2	KNR AT-17 0109/01	Frezowanie powierzchni betonowych na głębokość 2mm frezarką o szerokości wałka 20cm - oczyszczenie z kleju		
		58,00 {poz,2,1}	m ²	58,00
		razem	m ²	58,00
2.3	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17		
		58,00 {poz,2,2}	m ²	58,00
		razem	m ²	58,00
2.4	ZKNR C-2.1 0605/05	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 20mm w systemach posadzkowych Ceresit i Thomsit		
		58,00 {poz,2,3}	m ²	58,00
		razem	m ²	58,00
2.5	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej		
		58,00 {poz,2,4}	m ²	58,00
		razem	m ²	58,00
2.6	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - cokoły wsp. do R=2,0		
		sala 2 (7,5+5,8)*2*0,1 sala 7 (5,0+2,9)*2*0,1	m ² m ²	2,66 1,58
		razem	m ²	4,24
2.7	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		58,00 {poz,2,5} 4,24 {poz,2,6}	m ² m ²	58,00 4,24
		razem	m ²	62,24
2.8	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		58,00 {poz,2,1}*0,025	m ³	1,45
		razem	m ³	1,45
2.9	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Dopłata 9x		

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK NR 21 NA TERENIE WSP W GDAŃSKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,45 {poz,2,8}	m3	1,45
		razem	m3	1,45
2.10	Oplata	Utylizacja materiałów z tworzyw sztucznych, kod odpadu: 170203 1,45 {poz,2,9} *2,0	Mg	2,90
		razem	Mg	2,90
3	Pozycja scalona	Remont sufitów (usunięcie starych powłok malarskich, naprawa uszkodzeń, wykonanie gładzi gipsowej i malowanie)		0,00
3.1	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby korytarz 31,3*2,2+2,6*2,1+5,7*7,3+5,1*3,2 sala 2 7,5*5,8 sala 7 5,0*2,9 gab. dyr. 5,8*1,5 sekretariat 5,8*2,7	m2 m2 m2 m2 m2	132,25 43,50 14,50 8,70 15,66
		razem	m2	214,61
3.2	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 214,61 {poz,3,1}	m2	214,61
		razem	m2	214,61
3.3	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 214,61 {poz,3,2}	m2	214,61
		razem	m2	214,61
3.4	KNR-W 2-02 2011/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów 214,61 {poz,3,3}	m2	214,61
		razem	m2	214,61
3.5	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów 214,61 {poz,3,4}	m2	214,61
		razem	m2	214,61
4	Pozycja scalona	Remont ścian (usunięcie starych powłok malarskich, naprawa uszkodzeń, wykonanie gładzi gipsowej i malowanie)		0,00
4.1	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby gab. dyr. (5,8+1,5)*2*2,93 sekretariat (5,8+2,7)*2*2,93 sala 2 (7,5+5,8)*2*2,93 sala 7 (5,0+2,9)*2*2,93 korytarz (37,0+12,4+2,6)*2*2,93	m2 m2 m2 m2 m2	42,78 49,81 77,94 46,29 304,72
		razem	m2	521,54
4.2	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 521,54 {poz,4,1}	m2	521,54
		razem	m2	521,54
4.3	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 521,54 {poz,4,2}	m2	521,54
		razem	m2	521,54
4.4	KNR-W 2-02 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian 521,54 {poz,4,3}	m2	521,54
		razem	m2	521,54
4.5	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian 521,54 {poz,4,4}	m2	521,54
		razem	m2	521,54
5	Pozycja scalona	Remont drzwiczek rozdzielni elektrycznej		0,00
5.1	KNR-W 4-01 1211/07	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni do 0,50m2	szt	4,00

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK NR 21 NA TERENIE WSP W GDAŃSKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.2	KNR-W 4-01 1212/03	Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2,8*0,7	m2	1,96
		razem	m2	1,96
5.3	KNR-W 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą stalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2,8*0,7	m2	1,96
		razem	m2	1,96
6	Kalkulacja indywidualna	Wymiana drzwiczek rozdzielni elektrycznej	kpl	1,00
7	KNR-W 4-03 0606/05	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy LED	szt	10,00
8	Pozycja scalona	Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego		0,00
8.1	KNR-W 5-08 0502/09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcanie na 2 kołkach kotwiących	kpl	6,00
8.2	KNR-W 5-08 0504/03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego	kpl	6,00
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych	kpl	11,00
10	Pozycja scalona	Remont łazienki dla niepełnosprawnych i dziewcząt		0,00
10.1	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej	szt	3,00
10.2	KNR-W 4-02 0235/06	Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	2,00
10.3	KNR-W 4-02 0235/07	Demontaż kabiny natryskowej i brodzika bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1,00
10.4	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1,00
10.5	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,00
10.6	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1,00
10.7	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	10,00
10.8	KNR-W 4-01 0210/01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego 0,8	m	0,80
		razem	m	0,80
10.9	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	1,00
10.10	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściękowy liniowy ADVANTIX H70 z rusztem VISIGN SR2	szt	1,00
10.11	KNR-W 4-01 0331/02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,0*2,1	m2	2,10
		razem	m2	2,10
10.12	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej 44,0	m2	44,00
		razem	m2	44,00
10.13	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek układanych na zaprawie i kleju	m2	9,00
10.14	KNR AT-17 0109/01	Frezowanie powierzchni betonowych na głębokość 2mm frezarką o szerokości wałka 20cm - oczyszczenie z kleju 9,00 {poz,10,13}	m2	9,00

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK NR 21 NA TERENIE WSP W GDAŃSKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	9,00
10.15	KNR K-04 0602/05	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 9,00 {poz,10,14}	m2	9,00
		razem	m2	9,00
10.16	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 9,00 {poz,10,15}	m2	9,00
		razem	m2	9,00
10.17	KNR K-04 0602/03	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m	8,00
10.18	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	9,00
10.19	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,00
10.20	KNR-W 2-15 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
10.21	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1,00
10.22	KNR-W 2-02 2004/04	Obudowa dwuwarstwowa 50-02 elementu Geberit płytami gipsowo-kartonowymi 1,2*1,5	m2	1,80
		razem	m2	1,80
10.23	KNR-W 4-01 0809/12	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu na kleju z płytek 30x30cm 1,0*0,2+1,2*0,3	m2	0,56
		razem	m2	0,56
10.24	KNR K-32 0101/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny ścian	m2	24,00
10.25	KNR K-04 0602/05	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit 24,00 {poz,10,24}	m2	24,00
		razem	m2	24,00
10.26	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit 24,00 {poz,10,25}	m2	24,00
		razem	m2	24,00
10.27	KNR K-04 0602/04	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m	10,00
10.28	KNR-W 2-02 0840/05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej 24,00 {poz,10,26}	m2	24,00
		razem	m2	24,00
10.29	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,00
10.30	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1,00
10.31	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym	kpl	1,00
10.32	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
10.33	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
10.34	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne regulowane 1,0*2,1	m2	2,10
		razem	m2	2,10
10.35	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0,9*2,05	m2	1,85
		razem	m2	1,85

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK NR 21 NA TERENIE WSP W GDAŃSKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10.36	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej	kpl	1,00
10.37	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	11,40
10.38	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Dopłata 9x 11,40 {poz,10,37}	m3	11,40
		razem	m3	11,40
10.39	Kalkulacja indywidualna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - 4 uchwyty ściennie 1 siedzisko prysznicowe	kpl	1,00
11	Pozycja scalona	Remont łazienki dla chłopców		0,00
11.1	KNR-W 4-01 0438/03	Rozebranie ścianek z płyt HPL 3,06*2,1	m2	6,43
		razem	m2	6,43
11.2	KNR-W 4-02 0516/02	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego	kpl	1,00
11.3	KNR-W 2-02 2003/04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02 2,47*3,0-1,0*2,1	m2	5,31
		razem	m2	5,31
11.4	KNR-W 2-02 0840/05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej (2,47*2,1-1,0*2,1)*2	m2	6,17
		razem	m2	6,17
11.5	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi ścian 2,47*0,9*2	m2	4,45
		razem	m2	4,45
11.6	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	2,00
11.7	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,00
11.8	KNR-W 2-15 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek, o połączeniu metalowym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
11.9	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym	kpl	1,00
11.10	KNR-W 2-15 0137/01	Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
11.11	KNR-W 2-15 0234/02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	1,00
11.12	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne regulowane 1,0*2,1	m2	2,10
		razem	m2	2,10
11.13	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0,9*2,05	m2	1,85
		razem	m2	1,85
11.14	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej	kpl	1,00
12	KNR-W 2-02 1029/01	Ścianki i przegrody z płyt HPL pełne		

Tabela przedmiaru robót

BUDYNEK NR 21 NA TERENIE WSP W GDAŃSKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,0*2,1	m2	4,20
		razem	m2	4,20