

Samborzec, dn. 27.09.2022.

Zamawiający

**Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu  
z siedzibą w Samborcu  
27-650 Samborzec, Samborzec 199**

**Do wszystkich uczestników  
postępowania**

**DT.26.92022.P-9.**  
(nr ref. postępowania)

### **Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

#### **„Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sandomierskiego”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zawarte w piśmie Wykonawcy:

**Dot. części 1:**

**Remont drogi powiatowej nr 1719T Koprzywnica- Łązek w miejscowościach Chodków Stary, Chodków Nowy od km 10+050 do km 10+612**

1. Proszę o jednoznaczne określenie czy będzie wykonywany kanał technologiczny. Jeśli tak to jakiego typu będzie kanał. Prosimy o dołączenie pozycji w przedmiarze (studnia, kanał, przepusty osłonowe)

**Odp. Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego.**

2. Proszę o podanie rodzaju oraz kategorii lepiszcza mineralno-asfaltowego.

**Odp. Beton asfaltowy przewidziany do wykonania nawierzchni bitumicznej należy wykonać dla KR-2.**

3. Proszę o jednoznaczne określenie czy w zakresie GW znajduje się przebudowa istniejących zjazdów z kostki betonowej. Jeśli tak to prosimy o dołączenie pozycji w przedmiarze.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje przebudowy nawierzchni istniejących zjazdów z kostki betonowej.**

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o drugą część planu sytuacyjnego. W udostępnionej dokumentacji znajduje się niepełny zakres.

**Odp. Zamawiający wraz z przedmiotowymi wyjaśnieniami dołącza drugą część planu sytuacyjnego w wersji pdf.**

5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje poprzeczne i tabele robót ziemnych

**Odp. Załączona w niniejszym postępowaniu dokumentacja nie zawiera przekroi poprzecznych oraz tabel robót ziemnych wobec powyższego Zamawiający nie dołącza jej w niniejszym postępowaniu.**

6. Prosimy o informację czyją własnością jest materiał z frezowania.

**Odp. Materiał z frezowania nawierzchni jest własnością Wykonawcy.**

**Dot. części 2:**

**Remont drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost w miejscowości Buczek od km 3+384 do km 4+230.**

7. Proszę o jednoznaczne określenie czy będzie wykonywany kanał technologiczny. Jeśli tak to jakiego typu będzie kanał. Prosimy o dołączenie pozycji w przedmiarze (studnia, kanał, przepusty osłonowe)

**Odp. Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego.**

8. Proszę o podanie rodzaju oraz kategorii lepiszcza mineralno-asfaltowego.

**Odp. Beton asfaltowy przewidziany do wykonania nawierzchni bitumicznej należy wykonać dla KR-2.**

9. Proszę o jednoznaczne określenie czy w zakresie GW znajduje się przebudowa istniejących zjazdów z kostki betonowej. Jeśli tak to prosimy o dołączenie pozycji w przedmiarze.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje przebudowy nawierzchni istniejących zjazdów z kostki betonowej.**

10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje poprzeczne i tabele robót ziemnych

**Odp. Załączona w niniejszym postępowaniu dokumentacja nie zawiera przekroi poprzecznych oraz tabel robót ziemnych wobec powyższego Zamawiający nie dołącza jej w niniejszym postępowaniu.**

11. Prosimy o informację czyją własnością jest materiał z frezowania.

**Odp. Materiał z frezowania nawierzchni jest własnością Wykonawcy.**

**Dot. części 3:**

**Remont drogi powiatowej nr 1690T Dębiany – Samborzec w miejscowościach Wielogóra , Śmiechowice od km 1+430 do km 1+693, od km 1+697 do km 1+912 i od km 1+929 do km 2+680**

12. Proszę o jednoznaczne określenie czy będzie wykonywany kanał technologiczny. Jeśli tak to jakiego typu będzie kanał. Prosimy o dołączenie pozycji w przedmiarze (studnia, kanał, przepusty osłonowe)

**Odp. Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego.**

13. Proszę o podanie rodzaju oraz kategorii lepiszcza mineralno-asfaltowego.

**Odp. Beton asfaltowy przewidziany do wykonania nawierzchni bitumicznej należy wykonać dla KR-2.**

14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje poprzeczne i tabele robót ziemnych.

**Odp. Załączona w niniejszym postępowaniu dokumentacja nie zawiera przekroi poprzecznych oraz tabel robót ziemnych wobec powyższego Zamawiający nie dołącza jej w niniejszym postępowaniu.**

15. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza wykonanie kolektora deszczowego z rur PP dwuciennych karbowanych zamiast PVC

**Odp. Tak.**

16. Prosimy o informację czyją własnością jest materiał z frezowania.

**Odp. Materiał z frezowania nawierzchni jest własnością Wykonawcy.**

17. Proszę o uściślenie ilości korytek krakowskich (w przedmiarze 500m, wg rysunku sytuacyjnego 700m)

**Odp. Ilość korytek krakowskich zgodna z załączonym przedmiarem.**

18. Proszę o uściślenie ilości płyt ażurowych na wzmocnieniu skarpy rowów (w przedmiarze 2000m<sup>2</sup>, wg przekroju poprzecznego 152m<sup>2</sup>)

**Odp. Ilość płyt ażurowych zgodna z załączonym przedmiarem.**

**Dot. części 4:**

**Remont drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica – Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 2+461 do km 3+233**

19. Proszę o jednoznaczne określenie czy będzie wykonywany kanał technologiczny. Jeśli tak to jakiego typu będzie kanał. Prosimy o dołączenie pozycji w przedmiarze (studnia, kanał, przepusty osłonowe)

**Odp. Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego.**

20. Prosimy o informację czyją własnością jest materiał z frezowania.

**Odp. Materiał z frezowania nawierzchni jest własnością Wykonawcy.**

21. Prosimy o jednoznaczne określenie czy będzie układany geokompozyt na poszerzeniach oraz na istniejącej nawierzchni (na przekrojach poprzecznych występuje). Jeśli tak to prosimy o dołączenie pozycji w przedmiarze.

**Odp. Zamawiający nie przewiduje układania geokompozytu na poszerzeniach oraz na istniejącej nawierzchni. Zakres rzeczowy został określony w załączonych „ślepych” kosztorysach.**

**Dot. części 5:**

**Remont drogi powiatowej nr 1689T Głazów- Obrazów w miejscowości Obrazów od km 1+350 do km 2+344**

22. Proszę o jednoznaczne określenie czy będzie wykonywany kanał technologiczny. Jeśli tak to jakiego typu będzie kanał. Prosimy o dołączenie pozycji w przedmiarze (studnia, kanał, przepusty osłonowe)

**Odp. Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego.**

23. Proszę o podanie rodzaju oraz kategorii lepiszcza mineralno-asfaltowego.

**Odp. Beton asfaltowy przewidziany do wykonania nawierzchni bitumicznej należy wykonać dla KR-2.**

24. Prosimy o informacje czy chodnik będzie układany z istniejącej kostki czy z nowej.

**Odp. Chodnik będzie układany z nowej kostki. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie zamówienia koszty zakupu wraz z dostawą.**

25. Czy jest prawidłowa jednostka miary poz 4,3 kosztorysu ofertowego – zjazd z tłucznia kamiennego gr 15 cm ilość 600 **m3**

**Odp. W pozycji 4.3 kosztorysu ofertowego błędnie została wpisana jednostka miary. Jest m<sup>3</sup> a powinien być m<sup>2</sup>. Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 3 poz. 4.3 kol. Jm na m<sup>2</sup>.**

26. Z dokumentacji i przekroju pobocza powinny wynosić 75 cm szer. a w kosztorysie są liczone szer. 1m bez odliczenia odbudowy chodnika. Prosi się o wyjaśnienie nieścisłości.

**Odp. Zasadnicza szerokość poboczy wynosić będzie 75 cm. Ilość robót określonych w poz. 4.1 obejmuje również roboty związane z wykonaniem lokalnych poszerzeń poboczy i częściowym utwardzeniem zjazdów ziemnych na działki upraw rolniczych.**

**Dot. części 6:**

**Remont drogi powiatowej nr 1702T Nowy Garbów- Góry Wysokie w miejscowości Góry Wysokie od km 2+050 do km 3+025 i drogi powiatowej nr 1696T Gałkowice – Dwikozy w miejscowości Góry Wysokie od km 3+757 do km 3+784.**

27. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje poprzeczne i tabele robót ziemnych.

**Odp. Załączona w niniejszym postępowaniu dokumentacja nie zawiera przekroi poprzecznych oraz tabel robót ziemnych wobec powyższego Zamawiający nie dołącza jej w niniejszym postępowaniu.**

28. Proszę o jednoznaczne określenie czy będzie wykonywany kanał technologiczny. Jeśli tak to jakiego typu będzie kanał. Prosimy o dołączenie pozycji w przedmiarze (studnia, kanał, przepusty osłonowe)

**Odp. Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego.**

**Dot. części 7:**

**Remont rogi powiatowej nr 1581T Sobótka- Wilczyce w miejscowości Wilczyce od km 3+209 do km 3+809.**

29. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje poprzeczne i tabele robót ziemnych.

**Odp. Załączona w niniejszym postępowaniu dokumentacja nie zawiera przekroi poprzecznych oraz tabel robót ziemnych wobec powyższego Zamawiający nie dołącza jej w niniejszym postępowaniu.**

30. Proszę o jednoznaczne określenie czy będzie wykonywany kanał technologiczny. Jeśli tak to jakiego typu będzie kanał. Prosimy o dołączenie pozycji w przedmiarze (studnia, kanał, przepusty osłonowe)

**Odp. Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego.**

31. Prosimy o jednoznaczne określenie czy będzie wymieniana podbudowa na całym odcinku (według przedmiaru) czy tylko w km 0+427 do 0+580.

**Odp. Wymiana podbudowy przewidziana jest na odcinku od km 0+427 do km 0+580.**

32. Proszę o wskazanie przebiegu przepustu drogowego z rur PP fi 80 SN8 na Projekcie Zagospodarowania.

**Odp. W/w przepusty usytuowane są na zjazdach w ciągu koryt żelbetowych fi 80.**

33. Czy zamawiający dopuszcza zamianę koryt żelbetowych fi 60 i fi 80 - brak producentów na rynku.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian koryt żelbetowych fi 60 i fi 80.**

34. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koryt żelbetowych 200x80 podwójnie zbrojonych na koryta ogólnie dostępne na rynku. Poz. 3,14 kosztorysu

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmian koryt żelbetowych 200x80.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi powodują modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w związku z art. 284 ust. 3 zamawiający przedłuża **termin składania ofert**.

**Zapisy SWZ przed zmianą: XV. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **28.10.2022r.**

**Zapisy SWZ po zmianie: XV. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **01.11.2022r.**

**Zapisy SWZ przed zmianą: XVII. Sposób oraz termin składania ofert.**

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **29.09.2022 roku, do godz. 08:00.**

**Zapisy SWZ po zmianie: XVII. Sposób oraz termin składania ofert.**

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **03.10.2022 roku, do godz. 08:00.**

**Zapisy SWZ przed zmianą: XVIII. Termin otwarcia ofert.**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.09.2022 r., o godzinie 09.00.**

**Zapisy SWZ po zmianie: XVIII. Termin otwarcia ofert.**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.10.2022 r., o godzinie 09.00.**

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**Dyrektor**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

**mgr inż. Piotr Marzyński**