

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118021E W MIEJSCOWOŚCI PODBOLESŁAWIEC

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km		
d.1		0.206	km	0.206	
				RAZEM	0.206
2	D-01.02.04.	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-95 cm)	szt.		
d.1		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4	D-01.02.01.	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	D-01.02.01.	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-105 cm)	szt.		
d.1		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
6	D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
d.1		25	mp	25.000	
				RAZEM	25.000
7	D-01.02.01.	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.1		30	mp	30.000	
				RAZEM	30.000
8	D-01.02.01.	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
d.1		20	mp	20.000	
				RAZEM	20.000
9	D-01.02.01.	Usunięcie i zrzędkowanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.		
d.1		30	mp.	30.000	
				RAZEM	30.000
10	D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1		2*30	m	60.000	
				RAZEM	60.000
11	D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1		60*0.04	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
12	D-01.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4-6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1		17*4.80	m ²	81.600	
				RAZEM	81.600
13	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na odległość do 5km	m ³		
d.1		60*0.15*0.30+2.40+81.60*0.05	m ³	9.180	
				RAZEM	9.180
14	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1		Krotność = 4	m ³	9.180	
		9.18		RAZEM	9.180
2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE					
15	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
d.2		4.0*1.5	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
16	D-01.02.04.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
d.2		5.0*1.0*1.5+1.5*1.5*2.0	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
17	D-01.02.04.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	D-01.02.04.	Podłoża pod kanały i obsypka kanału z materiałów sypkich grub. 50 cm	m ³		
d.2		Krotność = 2	m ³	0.875	
		7.0*0.5*0.25		RAZEM	0.875
19	D-01.02.04.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm	m		
d.2					

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118021E W MIEJSCOWOŚCI PODBOLESŁAWIEC

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
20	D-01.02.04. d.2	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
		12.0-0.875	m ³	11.125	
				RAZEM	11.125
3JEZDNIA					
21	D-08.01.01. d.3	Rowki pod krawężniki o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		40+53	m	93.000	
				RAZEM	93.000
22	D-01.02.04. d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 5km	m ³		
		93*0.3*0.4	m ³	11.160	
				RAZEM	11.160
23	D-01.02.04. d.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) dodatek do 3km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	11.160	
		11.16		RAZEM	11.160
24	D-08.01.01. d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod krawężniki	m ³		
		(40+53)*0.042	m ³	3.906	
				RAZEM	3.906
25	D-08.01.01. d.3	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15/22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej- regulacja wysokościowa istniejących krawężników	m		
		93	m	93.000	
				RAZEM	93.000
26	D-01.02.04. d.3	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km -wykonanie koryta na poszerzeniach	m ³		
		(68*1.80+43*1.3+95*0.9)*0.3+17*3.0*0.5	m ³	104.640	
				RAZEM	104.640
27	D-01.02.04. d.3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
		Krotność = 2	m ³	104.640	
		104.64		RAZEM	104.640
28	D-01.02.04. d.3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.15 cm na poszerzeniu	m ²		
		68*1.80+43*1.3+95*0.9+17*3.0*0.5	m ²	289.300	
				RAZEM	289.300
29	D-04.04.04. d.3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 18cm	m ²		
		68*1.70+43*1.2+95*0.8+17*3.0*0.5	m ²	268.700	
				RAZEM	268.700
30	D-04.04.04. d.3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI	m ²		
		206*3.5	m ²	721.000	
				RAZEM	721.000
31	D-04.04.04. d.3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
		206*3.9+40*1.2+58.2*0.6+43.0*1.0+17*3.0*0.5	m ²	954.820	
				RAZEM	954.820
32	D-05.03.05. d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 1,2kg/m2	m ²		
		206*3.9+40*1.2+58.2*0.6+43.0*1.0+17*3.0*0.5	m ²	954.820	
				RAZEM	954.820
33	D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 1-3cm - warstwa wiążąca AC8W50/70	m ²		
		Krotność = 0.8	m ²	872.420	
		206*3.5+40*1.2+58.2*0.6+43.0*1.0+17*3.0*0.5		RAZEM	872.420
34	D-05.03.05. d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
		872.42	m ²	872.420	
				RAZEM	872.420
35	D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm -warstwa ścieralna AC8S50/70	m ²		
		Krotność = 1.25	m ²	846.920	
		846.92		RAZEM	846.920
4ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118021E W MIEJSCOWOŚCI PODBOLESŁAWIEC

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.4	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37 d.4	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ściek przykrawężnikowy	m ³		
		(10+2)*0.12	m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
38 d.4	D-08.01.01.	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		10.0+2.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
39 d.4	D. 03.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m ³		
		8.0*0.5*1.2	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
40 d.4	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
		8.0*0.4*0.2	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
41 d.4	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o średnicy 40 cm	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
42 d.4	D. 03.01.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami - prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o śr.400mm	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.4	D. 03.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - wraz zakupem gruntu	m ³		
		4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
44 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
		6.0*8.0	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
45 d.4	D-09.01.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.15 cm- umocnienie poboczy tłuczniem z rozbiórki	m ²		
		48.0	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
46 d.4	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 23 cm z mieszanki 0/63mm	m ²		
		Krotność = 1.25	m ²	48.000	
		48.0			
				RAZEM	48.000
47 d.4	D-09.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
48 d.4	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		50*2.5	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
49 d.4	D-09.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50 d.4	D-09.01.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000