

## Przedmiar robót

### Remont drogi wewnętrznej relacji Kamionka - Piaski

Budowa: **Remont drogi wewnętrznej**

Obiekt lub rodzaj robót: **Droga wewnętrzna**

Lokalizacja: **98-430 Kamionka**

Kod CPV: **45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg**

Inwestor: **Gmina Bolesławiec**

**ul. Rynek 1**

**98-430 Bolesławiec**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Pracownia Inżynierska**

**Martyna Dubiel**

**ul. Architektów 19**

**63-604 Baranów**

Data opracowania:

**2024-04-23**

Autor opracowania:

**Martyna Dubiel**

.....

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Remont drogi wewnętrznej relacji Kamionka - Piaski</b>		
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,284
1.2	D-M-00.00.00	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,000
2		<b>PODBUDOWY</b>		
2.1	D-04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		284*6,2	1 760,800	
		RAZEM:	1 760,800	m2 1 760,800
3		<b>NAWIERZCHNIE</b>		
3.1	D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 20 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		284*6,2	1 760,800	
		RAZEM:	1 760,800	m2 1 760,800
3.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		284*6,2	1 760,800	
		RAZEM:	1 760,800	m2 1 760,800
3.3	D-05.03.17	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów, rakowizny, asfalt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*8+6*4+2,5*5+2,5*1+2,5*13+2*1,5+6*3,5+1,5*6+1,5*3+1*3+1*1+1*1+1,5*6+1*3+5*1+6*1+2*2+1,5*5+1,5*5+2*1+1*1+100*1+30*1+5*1+1*1+50*1	361,000	
		RAZEM:	361,000	m2 361,000