Tabela parametrów geotechnicznych

Zał. nr 4

Temat: Badania geotechniczne dla projektu przystani kajakowej w Pogorzałej Wsi, gmina Miłoradz.

BG523-1/2016

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

wartość ustalona metodą B i na podstawie zależności lokalnych

STRATYGRAFIA	Profil litologiczny	Opis litologiczno-genetyczny	nr warstwy geotechnicznej	symbol gruntu wg PN-86/B-02480	symbol geologicznej konsolidacji gruntu	stan gruntu: stopień zagęszczenia	stan gruntu: stopień plastyczności	wilgotność naturalna w_n %	gęstość objętościowa ρ t/m³	spójność c_u KPa	kąt tarcia wewnętrznego ϕ_u °	Edometryczny moduł ściśliwości: pierwotnej M_o MPa	Edometryczny moduł ściśliwości: wtórnej M MPa	Moduł odkształcenia: pierwotnego E_o MPa	Moduł odkształcenia: wtórnego E MPa	wytrzymałość na ścinanie (bez odpływu) τ_{fmax} MPa	współczynnik materiałowy γ_m
Qh		1 - Pyły- utwory aluwialne 2 - Piaski - utwory fluwialne	I	π	C	-	0,49	24,0	2,00	7,0	9,0	12,0					1+/- 0,2
			II	Pπ, Ps		0,44	-	24,0	1,90	-	30,0	45,0					1+/- 0,1