



**”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O.**

62-300 Września, ul. Słowackiego 2



System
zarządzania
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105047698

Września 04.02.2020r.

Znak sprawy: SA-381- 26/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę produktów leczniczych

Lp	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.1.a) termin dostaw leków na CITO z 6 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy nie jest spotykany w obrocie, faworyzuje dostawców posiadających magazyn w sąsiedztwie szpitala i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które różnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”	Nie – ponieważ są to leki ratujące życie
2	Czy Zamawiający w par. 5.2 dopisze, że w takiej sytuacji stosuje się zapisy par. 7? Procedurę reklamacyjną wyczerpująco regulują zapisy par. 7 i brak podstaw do wprowadzania odrębnej procedury „odmowy odbioru leków”, tym bardziej, że zgodnie z KC Wykonawca ma prawo uczestniczenia w procedurze reklamacji i jej rozpatrzenia. Tymczasem par. 5 wprowadza jednostronny tryb „odmowy odbioru” – bez wskazania, czy taka odmowa uruchamia procedurę reklamacji wskazaną w par. 5, czy też przebiega w inny, niewskazany w umowie sposób.	Tak – z wyłączeniem leków ratujących życie
3	Czy Zamawiający w par. 7 zamieni termin 24 godzin na termin 3 dni roboczych? Załatwienie reklamacji w terminie krótszym jest w praktyce niemożliwe, z uwagi na konieczność analizy dokumentów przez firmę kurierską oraz służby magazynu farmaceutycznego.	Tak – 3 dni robocze
4	Czy Zamawiający w par. 14.1.3 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.	Nie
5	Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Pakiecie nr 42 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia) oraz	Tak

	zabiegowych (chirurgia)?	
6	Czy Zamawiający wymaga aby zaferowany lek w Pakiecie nr 42 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ?	Dopuszcza nie wymaga
7	Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaferowany lek w Pakiecie nr 42 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?	Dopuszcza nie wymaga
8	Dotyczy pakietu nr 59 W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 59 w pozycji nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 88,6g, elektrolity, glukozę 280g, azot 14g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 2270 kcal – Olimel N7E 2000 ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.	Zamawiający nie wyraża zgody
9	Dotyczy pakietu nr 59 W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 59 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 66,4g, elektrolity, glukozę 210g, azot 10,5g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1710 kcal – Olimel N7E 1500 ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.	Zamawiający nie wyraża zgody
10	Dotyczy pakietu nr 59 W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 59 w pozycji nr 4 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierający aminokwasy 50,6g, elektrolity, glukozę 150g, azot 8g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1400 kcal – Olimel Peri N4 2000ml ? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.	Zamawiający nie wyraża zgody
11	Dotyczy pakietu nr 59 W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 59 w pozycji nr 5 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 38g, elektrolity, glukozę 112,5g, azot 6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1050 kcal – Olimel Peri N4 1500ml ? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.	Zamawiający nie wyraża zgody
12	Dotyczy pakietu nr 59 W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 59 w pozycji nr 6 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, systemu do żywienia pozajelitowego w worku dwukomorowym, zawierającego 75g aminokwasów, 12,4g azotu, 263g glukozy, wartości energetycznej 1350kcal- Clinimix N17G35E 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.	Zamawiający nie wyraża zgody

13	<p>Dotyczy pakietu nr 60</p> <p>W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 60 w pozycji nr 5 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 33g z elektrolitami, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkami oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 780kcal, energii całkowitej 910 kcal, do podaży drogą żył centralnych lub obwodowych – Multimed N4-550E 1500 ml?</p> <p>Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.</p> <p>W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody
14	<p>Dotyczy pakietu nr 60</p> <p>W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 60 w pozycji nr 4 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierającego aminokwasy 44g, elektrolity, glukozę 160g, azot 7,3g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkami oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1215 kcal – Multimed N4 550E 2000 ml?</p> <p>Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.</p> <p>W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody
15	<p>Dotyczy pakietu nr 60</p> <p>W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 60 w pozycji nr 1 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 85,4g, elektrolity, glukozę 165g, azot 13,5g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkami oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1600 kcal – Olimel N9E 1500ml ?</p> <p>Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.</p> <p>W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody
16	<p>Dotyczy pakietu nr 60</p> <p>W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 60 w pozycji nr 2 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 56,9g, elektrolity, glukozę 110g, azot 9g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkami oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1070 kcal – Olimel N9E 1000ml ?</p> <p>Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.</p> <p>W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody
17	<p>Do treści §3 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy w trybie CITO w zakresie artykułów ratujących życie do 8 godzin.</p>	Zamawiający wyraża zgodę
18	<p>Do treści §3 ust. 3 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru."</p>	Nie
19	<p>Do treści §6 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za niewykonanie całości lub części zamówienia w terminie w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonych towarów dziennie?</p>	Zamawiający zmienia zapis na: -niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwota brutto niezrealizowanej

		w terminie części zamówienia.
20	Do treści §6 ust. 1 lit. a) tiret drugie wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za rozwiązanie umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?	Tak
21	Do treści §6 ust. 3 wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.	Tak
22	Do treści §14 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §14 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?	Zamawiający do paragrafu 4 dodaje pkt 6: Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy przez Zamawiającego nie będzie większa niż 20 % wartości umowy.
23	Do treści §14 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „...jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”.	Tak
24	Do treści §14 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej bez konieczności ponoszenia kary przez wykonawcę?	Nie
25	Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?	Nie
26	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci: - cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia; - weksla in blanco wraz z deklaracją; - poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego; - zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego lub w jakiegokolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wiarygodności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).	Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w poniższych ustawach.
27	Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium besilate 50 mg / 5 ml x 5 amp. w Pakiet 13 LEKI IV, poz. 1 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?	Dopuszcza nie wymaga

28	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a/: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: – niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% kwoty brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia, – rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 2 umowy.	Tak
29	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?	Tak
30	Czy Zamawiający dopuści, w pak.1 poz. 31, opakowanie stojące z dwoma szczelnymi membranami, które zapewni trwałe połączenie z zestawem do przetoczeń oraz posiada konstrukcję zgodną z najnowszymi standardami Farmakopei Polskiej?	Dopuszcza nie wymaga
31	Czy Zamawiający dopuści w pak.1 poz. 29 opakowanie stojące z dwoma szczelnymi membranami, które zapewni trwałe połączenie z zestawem do przetoczeń oraz posiada konstrukcję zgodną z najnowszymi standardami Farmakopei Polskiej?	Dopuszcza nie wymaga
32	Czy Zamawiający wydzieli z pak. 5 poz.1 i 2 w celu złożenia konkurencyjnej oferty na pozostałe produkty ?	Nie
33	Czy Zamawiający w pak. 5 w poz. 3 i 4 w celu minimalizacji kosztów użytkowania wymaga opakowania wyposażonego w dwa oddzielne, niezależne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?	Dopuszcza nie wymaga
34	Czy Zamawiający wydzieli z pak. 7 poz.1, 2 i 3 w celu złożenia konkurencyjnej oferty na pozostałe produkty ?	Nie
35	Czy Zamawiający wydzieli z pak. 8 poz.1 w celu złożenia konkurencyjnej oferty na pozostałe produkty ?	Nie
36	Czy Zamawiający wydzieli z pak. 10 poz. 20 w celu złożenia konkurencyjnej oferty na pozostałe produkty ?	Nie
37	Czy Zamawiający w pak. 10 w poz. 20 w celu minimalizacji kosztów użytkowania wymaga opakowania wyposażonego w dwa oddzielne, niezależne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?	Dopuszcza nie wymaga
38	Czy Zamawiający dopuści w pak. 13 w poz. 10 Lidocainum 1% 20 ml x 5 amp. ?	Tak
39	Czy Zamawiający dopuści, w pakiecie 2 pozycja 1, produkt pakowany po 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Tak
40	Czy Zamawiający, w pakiecie 60 pozycja 1, dopuści produkt pakowany po 4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Tak
41	Czy Zamawiający, w pakiecie 60 pozycja 3 oraz 6, dopuści produkt pakowany po 6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?	Tak
42	Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku gdy zaferowane przez Wykonawcę opakowanie handlowe jest niepodzielne przez całkowitą ilość danego leku określoną przez Zamawiającego – czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć po dwóch miejsc po przecinku? Chodzi o przeliczenia innych opakowań aniżeli tabletki/ kapsułki.	Należy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku
43	Czy Zamawiający dopuszcza, aby w pakiecie 29 pozycja 1, Bupivacainum 0,5% (20mg/4 ml) x 5 amp., hipertoniczna względem płynu mózgowo-rdzeniowego, nie była pakowana w jałowe blistry?	Zgodnie z SIWZ