



KOSTKA BETONOWA GR.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3cm
KLINIEC 15cm
GRUNT RODZIMY

<p> NAWIERZCHNIA PAROPRZEPUSZCZALNA, POLIURETANOWA, JEDNOWARSTWOWA GR. 13mm BEZPOŚRODNIA, ELASTYCZNA MATĄ, SKŁADAJĄCA SIĘ Z BARNIEGO GRANULATU EPDM WYMIESZANEGO Z DWOSKŁADNIKOWYM SYSTEMEM POLIURETANOWYM ELASTYCZNA WARSTWA PODKADOWA: MIESZANKA GRANULATU GUMOWEGO ORAZ ŻWIRU PŁUKANEGO POŁĄCZONEGO LEPSZYM POLIURETANOWYM GR. 35mm PODOBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0,075–4mm – GR. 3cm PODOBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 4–31,5mm – GR. min. 5cm ZE SPADKIEM 0,8% PODOBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 31,5–63mm – GR. 20cm WARSTWA SEPARUJĄCA Z GEOWŁÓKNY WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GR. 10cm GRUNT RODZIMY </p>



UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

Biuro Projektowe		33-300 NOWY SĄCZ	
AREA-STUDIO-3		ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626	
Podpis i numer:		33-300 NOWY SĄCZ	
Projektant-rodzaj		tel. (+48) 603 891626	
07.2020		ul. Głowackiego 34a pok. 14	
BRAZA BUDOWLANA		33-300 NOWY SĄCZ	
mgr inż. arch. Przemysław Goetzka		ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
Skala:		DETAL DRENAŻU I NAWIERZCHNI BOISKA	
1:20		Zawodowych inż. S. Ślaska i Miasto Grybów Odręb. 1 DZ. ewid. nr. 114	
Nr rysunku:		Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	
D-09		ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	

