



**TYP IIA => UMOCNIECIE CAŁEGO PRZĘKROJU KAMIENIEM NA BETONIE**  
skala 1:25

hm 0+01 ÷ 0+06; L = 5m  
Proj. rów: b=0,70÷0,60m; 1:1,5; h=0,70÷0,75m



**TYP IIB => UMOCNIECIE PRZĘKROJU AŻUROWYMI PŁYTAMI BETONOWYMI "PA"**  
skala 1:25

hm 0+06 ÷ 0+31; L = 25m  
Proj. rów: b=0,60m; 1:1,5; h=0,75 ÷ 0,80m



**PROJEKTOWANIE I NADZORY**  
50-372 WROCŁAW, UL. SMOLUCHOWSKIEGO 32/8  
NIP: 898-102-71-02; TEL. 71 729 70 58; 608 621 588  
PROJEKTOWNIEI.NADZORY@INTERIA.PL

Skład zespołu		Podpis	Nazwa opracowania		
mgr inż. Antoni Polak upr. nr 295/88 UW			Remont rowów wraz z budowlami i urządzeniami wodnymi w ramach zadania inwestycyjnego: AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO "Budowa przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Rzemieślniczej w Żmigrodzie"		
mgr inż. Bogdan Skórski upr. nr 94/66/Wr					
Nazwa załącznika			Skala	Branża	Nr rys.
PRZĘKROJE TYPOWE ROWU ODPLYWOWEGO			1:25	sanitarna / melioracyjna	5.3
				Data: 29 XI 2019 r.	