

**ROSBUD Sp. z o. o.**

ul. Stanisława Moniuszki 3

07-202 Wyszaków

email: biuro@rosbud.plwww.rosbud.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu budowlanego:

**Przebudowa drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Wólka
Wojciechówek – Nowy Lubiel**

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 143503_2 Rząśnik

Obręb ewidencyjny: 0026 Wólka Wojciechówek

Działki ewid. nr: 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6, 55/7

Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

Inwestor:

Wójt Gminy Rząśnik

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik



Rodzaj opracowania:

**MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ**

Branża:

DROGOWA

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV**Projektant:***mgr inż. Robert Rosiński**upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12*

.....

Data opracowania:

MARZEC 2023

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Wólka Wojciechówek – Nowy Lubiel

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 143503_2 Rząśnik

Obręb ewidencyjny: 0026 Wólka Wojciechówek

Działki ewid. nr: 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6, 55/7

Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

Spis treści

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH

| | |
|--|----|
| POZWOLENIA NA BUDOWĘ – branża drogowa | 3 |
| 1. Wstęp | 3 |
| 1.1 Przedmiot inwestycji | 3 |
| 1.2 Inwestor | 3 |
| 1.3 Lokalizacja inwestycji | 3 |
| 1.4 Podstawa opracowania | 3 |
| 1.5 Cel opracowania | 4 |
| 1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego | 4 |
| 2. Istniejące zagospodarowanie terenu | 4 |
| 3. Projektowane zagospodarowanie terenu | 5 |
| 4. Informacje dotyczące terenu/działki | 6 |
| 5. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania | 7 |
| 6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu | 7 |
| 7. Oświadczenie projektanta | 8 |
| 8. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta | 9 |
| 9. Potwierdzenie przynależności projektanta do MOIIB | 11 |
| 10. Opis techniczny | 12 |
| 10.1 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego | 12 |
| 10.2 Przekrój poprzeczny | 13 |
| 10.3 Plan sytuacyjny | 13 |
| 10.4 Rozwiązanie wysokościowe | 13 |
| 11. Konstrukcje nawierzchni | 13 |
| 12. Odwodnienie | 14 |
| 13. Zabezpieczenie robót | 14 |
| 14. Wpływ projektowanych robót na środowisko | 14 |
| 15. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na podstawie MPZP | 15 |
| 16. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego | 15 |
| 17. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 16 |
| 18. Opinie i uzgodnienia | 20 |
| 19. Część rysunkowa | 27 |

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ – branża drogowa

1. Wstęp

1.1 Przedmiot inwestycji

**Przebudowa drogi gminnej nr 440312W w miejscowości
Wólka Wojciechówek – Nowy Lubiel**

1.2 Inwestor

Wójt Gminy Rząśnik

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik



1.3 Lokalizacja inwestycji

Jednostka ewidencyjna: 143503_2 Rząśnik

Obręb ewidencyjny: 0026 Wólka Wojciechówek

Działki ewid. nr: 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6, 55/7

Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek – Nowy Lubiel jest:

- umowa z Zamawiającym;
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa;
- pomiary uzupełniające sytuacyjno - wysokościowe przeprowadzone na terenie inwestycji;
- inwentaryzacja terenu istniejącego;
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz 1518)
- uzgodnienia technologiczno – wykonawcze z Zamawiającym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w celu spełnienia wymogów formalnych do zgłoszenia robót budowlanych na budowę drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel. Wymieniona wyżej przebudowa przyczyni się do poprawy komfortu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i rolniczego na przedmiotowym odcinku budowy. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczą się w granicy działki należącej do Inwestora – Gminy Rząśnik.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt dokumentacji projektowej w celu spełnienia wymogów formalnych do zgłoszenia robót budowlanych na budowę drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel.

2. Istniejące zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie wyszkowskim, Gminie Rząśnik. Pas drogowy odcinka projektowanej drogi stanowi własność Gminy Rząśnik. Inwestycja obejmuje odcinek drogi gminnej od ul. Letniej do ul. Polnej. Droga gminna przebiega głównie przez teren zabudowy jednorodzinnej/rekreacyjnej. Szerokość istniejącego pasa drogowego drogi na odcinku objętym opracowaniem wynosi od ok. 9,80 m do ok. 13,50 m. Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię żwirową o szerokości ok. 4,50 m. Na jezdni widoczne są liczne ubytki warstw konstrukcyjnych. Brak równości podłużnej i poprzecznej powoduje uciążliwości dla użytkowników drogi i mieszkańców przyległego terenu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa się poprzez spływ wód powierzchniowych w liczne zaniżenia występujące na nawierzchni drogi, poprzez wchłanianie do gruntu i spływ na tereny zielone znajdujące się w granicach pasa drogowego.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia:

- sieć wodociągowa – zawory do regulacji,
- sieć telekomunikacyjna – nie przewiduje się zmian,
- sieć elektroenergetyczna – nie przewiduje się zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel polegać będzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowie pobocza z kruszywa łamanego oraz budowie zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego wraz z poboczem zjazdów z kruszywa łamanego.

Założenia do projektowania:

- klasa drogi – droga lokalna,
- kategoria drogi – droga gminna,
- projektowana długość – 331,85 m,
- prędkość projektowa – 30km/h,
- szerokość projektowanej jezdni – 5,00 m z miejscowym przewężeniem do 4,5 m na początku i na końcu projektowanej jezdni w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni asf.,
- odwodnienie poprzez spływ wód powierzchniowych w zaniżenia występujące na nawierzchni drogi, poprzez wchłanianie do gruntu na terenach zielonych należących do Inwestora oraz spływ do rowów przydrożnych,
- budowa jezdni drogi – nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2%,
- budowa pobocza jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%,
- budowa zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego o szer. jezdni zjazdu 4,00 m, włączenie w projektowaną drogę wyokrąglone łukami o promieniu $R=3,00$ m, wraz z poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m,
- budowa zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego o szer. jezdni zjazdu 3,00 - 4,00 m, wraz z poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m,
- drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją zostaną usunięte – 7 szt.

Budowę jezdni projektuje się istniejącym śladem z korektami, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

Lokalizację drogi, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazdów zabezpiecza się poprzez nadanie im wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe na całości opracowywanego odcinka drogi, będą spływać z powierzchni jezdni na pobliskie tereny zielone znajdujące się w granicach pasa drogowego.

4. Informacje dotyczące terenu/działki

Prawo miejscowe

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowę drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel podlega ustaleniom prawa miejscowego – Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Konserwator zabytków

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowę drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel nie podlega ochronie Konserwatora Zabytków.

Wpływ eksploatacji górniczej

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowę drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel nie podlega wpływom eksploatacji górniczej ani nie leży w granicach terenów górniczych.

Ochrona środowiska

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowę drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel leży na obszarach specjalnej ochrony środowiska: **Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony – Dolina Dolnej Narwi (PLB140014)**.

Przedmiotowa inwestycja liniowa z uwagi na długość odcinka ok.: 332,00 mb nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz nie wymaga przeprowadzenia procedury o ustalenie czy przedmiotowa inwestycja jest kwalifikowana jako nowe przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko – Inwestor uzyskał postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z informacją o braku sprzeciwu do przebudowy drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Wólka Wojciechówek oraz informacją o braku potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej – w załączeniu do dokumentacji.

Pas drogowy i zieleń przydrożna

Projektowana przebudowa drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel została zaprojektowana na działkach należących do Inwestora. Występująca zieleń, zakrzewienia i drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją zostaną usunięte z obrębu opracowania.

5. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel polegać będzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowie pobocza z kruszywa łamanego oraz budowie zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego, wraz z poboczem zjazdów z kruszywa łamanego.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

| | |
|--|-------------------------------|
| - jezdnia z betonu asfaltowego | 1 649,24 m ² |
| - zjazdy zwykłe z betonu asfaltowego | 152,82 m ² |
| - pobocze jezdni z kruszywa łamanego | 455,13 m ² |
| - pobocze zjazdów z kruszywa łamanego | 39,43 m ² |
| ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA | 2 296,62 m² |

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel” mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, zgodnie ze wskazaną w części rysunkowej granicą opracowania inwestycji.

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów określono w oparciu o niżej wymienione przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz.88);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Dz. U. nr 115/2001 poz. 1229 z późn. zm. – Prawo wodne;
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z późn. zm.);
- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odsnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227);

7. Oświadczenie projektanta

Wyszków, 15.03.2023 r.

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021.2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla branży drogowej, z zagospodarowaniem działki o nr ewid.: 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6, 55/7, obręb ewidencyjny: 0026 Wólka Wojciechówek, Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel”** - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

Branża drogowa

mgr inż. Robert Rosiński

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12

.....

8. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D

Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.),

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje**

**Panu Robertowi Rosińskiemu
magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 23 września 1975 roku w Wyszku, synowi Eugeniusza**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12**

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej**

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do:
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- 1/ droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
- 2/ droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający

1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inż. Irena Churska


3/ mgr inż. Krzysztof Booss



Otrzymują:

1. Pan Robert Rosiński
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C
07-202 Wyszaków
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

9. Potwierdzenie przynależności projektanta do MOIIB



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-4BT-E3K-VSU *

Pan ROBERT ROSIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04
adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKÓW
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



10. Opis techniczny

10.1 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel polegać będzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowie pobocza z kruszywa łamanego oraz budowie zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego wraz z poboczem zjazdów z kruszywa łamanego.

Założenia do projektowania:

- klasa drogi – droga lokalna,
- kategoria drogi – droga gminna,
- projektowana długość – 331,85 m,
- prędkość projektowa – 30km/h,
- szerokość projektowanej jezdni – 5,00 m z miejscowym przewężeniem do 4,5 m na początku i na końcu projektowanej jezdni w nawiązaniu do istniejącej nawierzchni asf.,
- odwodnienie poprzez spływ wód powierzchniowych w zaniżenia występujące na nawierzchni drogi, poprzez wchłanianie do gruntu na terenach zielonych należących do Inwestora oraz spływ do rowów przydrożnych,
- budowa jezdni drogi – nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2%,
- budowa pobocza jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%,
- budowa zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego o szer. jezdni zjazdu 4,00 m, włączenie w projektowaną drogę wyokrąglone łukami o promieniu $R=3,00$ m, wraz z poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m,
- budowa zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego o szer. jezdni zjazdu 3,00 - 4,00 m, wraz z poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 0,5 m,
- drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją zostaną usunięte – 7 szt.

Budowę jezdni projektuje się istniejącym śladem z korektami, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

Lokalizację drogi, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

10.2 Przekrój poprzeczny

Zaprojektowano budowę drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel jako przekrój ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2%. Przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku 3.0.

10.3 Plan sytuacyjny

Budowę drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel projektuje się istniejącym śladem jezdni z korektami, w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu przyległego. Lokalizację i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1-2.3).

10.4 Rozwiązanie wysokościowe

Przekrój podłużny drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącej jezdni. Spadki podłużne i łuki pionowe osi jezdni zaprojektowano, aby zapewnić prawidłowy spływ wód opadowych i właściwe odwodnienie jezdni i poboczy. Niweletę osi jezdni pokazano na rysunku 4.0.

11. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, gr. warstwy 4 cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, gr. warstwy 5 cm;
- podbudowa z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 gr. warstwy 20 cm, do ułożenia warstwy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm;
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 19 cm.

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego na poszerzeniach:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, gr. warstwy 4 cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, gr. warstwy 5 cm;
- podbudowa z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 gr. warstwy 20 cm, do ułożenia warstwy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm;
- warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 20 cm;
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 39 cm.

Konstrukcja zjazdów zwykłych do posesji z betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, gr. warstwy 5 cm;
- warstwa podbudowy z kr. łamanego fr. 0/31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 25 cm.

Konstrukcja poboczy jezdni oraz zjazdów z kruszywa łamanego:

- warstwa z kruszywa łamanego o gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 15 cm.

12. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi zabezpiecza się poprzez nadanie mu wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe na całości opracowywanego odcinka drogi, będą spływać z powierzchni jezdni na pobliskie tereny zielone znajdujące się w granicach pasa drogowego.

13. Zabezpieczenie robót

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupków teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociągowej, należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich odtworzenia. Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

14. Wpływ projektowanych robót na środowisko

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objętego budową, projektowany zakres robót drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników. Ponadto projektowana droga wpłynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hałasu i spalin na skutek większej płynności jazdy. W trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko. Ewentualny hałas przy

robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

15. Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na podstawie MPZP

Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie ochrony konserwatora zabytków, podlega natomiast ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

16. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej.

17. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel**

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143503_2 Rząśnik
Obręb ewidencyjny: 0026 Wólka Wojciechówek
Działki ewid. nr: 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6, 55/7
Gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie

Inwestor: **Wójt Gminy Rząśnik**
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik



Imię i nazwisko oraz adres projektanta: **mgr inż. Robert Rosiński**
ul. Stanisława Moniuszki 3
07-202 Wyszaków
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12

17.1. CZĘŚĆ OPISOWA

17.1.1 Zakres robót

Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Wojciechówek - Nowy Lubiel polegać będzie na budowie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowie pobocza z kruszywa łamanego oraz budowie zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego, wraz z poboczem zjazdów z kruszywa łamanego.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

| | |
|--|-------------------------------|
| - jezdnia z betonu asfaltowego | 1 649,24 m ² |
| - zjazdy zwykłe z betonu asfaltowego | 152,82 m ² |
| - pobocze jezdni z kruszywa łamanego | 455,13 m ² |
| - pobocze zjazdów z kruszywa łamanego | 39,43 m ² |
| ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA | 2 296,62 m² |

17.1.2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji:

- Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i przekopów kontrolnych,
- Wykonanie podbudowy poszerzenia jezdni,
- Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- Wykonanie zjazdów zwykłych z betonu asfaltowego,
- Wykonanie poboczy jezdni i zjazdów,
- Wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- Uporządkowanie terenu i zgłoszenie zakończenia prac budowlanych.

17.1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia:

- sieć wodociągowa – zawory do regulacji,
- sieć telekomunikacyjna – nie przewiduje się zmian,
- sieć elektroenergetyczna – nie przewiduje się zmian.

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń nienaniesionych na mapę geodezyjną do celów projektowych. W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien dokładnie zapoznać się z terenem, a w szczególności ustalić, czy w okresie od wykonania mapy do celów projektowych do dnia rozpoczęcia robót nie zostały wykonane inne urządzenia podziemne.

17.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

| Zdefiniowane zagrożenia Czynnik pasywny | Zdefiniowane zagrożenia Czynnik aktywny |
|--|---|
| 1. | 2. |
| Drogi komunikacyjne, stanowiskowe, plac budowy | Potknięcie, poślizgnięcie, utrata równowagi, upadek pracownika podczas poruszania się po terenie budowy |
| Hałas $L_{A8\text{heq}} > 55\text{dB(A)}$ Wibratory, zagęszczarki do gruntu, piły do cięcia nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej zrywarki do nawierzchni, młoty | Uszkodzenia słuchu podczas długotrwałej eksploatacji. Uszkodzenie tkanki kostnej, stawów, układu nerwowego. |
| Energia kinetyczna. Ruchome elementy, tnące, wystające, ostre krawędzie, ruchome i wirujące części maszyn i urządzeń – koparka | Okaleczenia, przygniecenia przez elementy będące w ruchu. |

17.1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru.

17.1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

na stanowiskach pracy sprawują kierownicy robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 21a, ust.2, pkt.1 jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzając zmiany wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niżej wymienionych aktów wykonawczych:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

18. Opinie i uzgodnienia



Warszawa, dnia 09 stycznia 2023 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WPN-II.670.246.2022.WK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 122f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), w związku z art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.),

zaświadczam

o milczącym uzgodnieniu zgłoszenia dokonanego w trybie art. 118 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.) - zwanej dalej „uop”, innych niż wymienione w pkt 1-3 działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, tj. działań polegających na przebudowie drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Wólka Wojciechówek – Nowy Lubiel zlokalizowanego na dz. nr ew. 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6 i 55/7 obręb ewid. 0026 Wólka Wojciechówek, gmina Rzęśnik, powiat wyszkowski.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Rzęśnik, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Roberta Rosińskiego, dnia 30 września 2022 r. dokonał zgłoszenia w trybie art. 118 ust. 1 pkt 4 uop, innych niż wymienione w pkt 1-3 działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, tj. działań polegających na przebudowie drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Wólka Wojciechówek – Nowy Lubiel zlokalizowanego na dz. nr ew. 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6 i 55/7 obręb ewid. 0026 Wólka Wojciechówek, gmina Rzęśnik, powiat wyszkowski, które następnie zostało uzupełnione pismem z dnia 08 listopada 2022 r.

Podczas rozpatrywania sprawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ustalił, że teren inwestycji objęty zgłoszeniem znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014, dla którego obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4462, ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, na obszarach Natura 2000 oraz obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, zabrania się, co do zasady, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. W myśl art. 33 ust. 3 ww. ustawy planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z danymi przyrodniczymi dotyczącymi rozmieszczenia przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000, zamierzenie realizowane będzie poza zidentyfikowanymi miejscami ich występowania oraz terenami wskazanymi jako miejsca prowadzenia działań ochronnych, wynikającymi z zapisów ww. planu zadań ochronnych.

Mając na uwadze charakterystykę planowanych prac, w tym ich zakres oraz lokalizację, należy stwierdzić, iż w wyniku realizacji zamierzenia nie nastąpi trwała zmiana istniejących stosunków wodnych, a także nie dojdzie do wystąpienia oddziaływań o charakterze znacząco negatywnym na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014.

Ponadto zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia zawartą w zgłoszeniu, planowane zamierzenie nie obejmuje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), dla których istnieje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego RDOŚ w Warszawie nie uznał za zasadne wniesienie sprzeciwu w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, do prowadzenia działań objętych zgłoszeniem można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia lub uzupełnienia do zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

W związku z powyższym, po upływie 30 dni od wpływu uzupełnienia, zgłoszenie zostało uzgodnione w trybie art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody tzw. „milczącą zgodą” w dniu 10 grudnia 2022 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzam jak na wstępie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Na podstawie art. 127a, w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez stronę postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie**

Aneta Adamska

**Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie -
Regionalny Konserwator Przyrody**
/podpisano elektronicznie/

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Aneta
Adamska (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2023-01-09 13:58:34 +0100

Otrzymują:

1. Pan Robert Rosiński (wysłano ePUAP)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik (wysłano ePUAP)



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Ostrołęce**

znak: BI.ZUZ.5.4210.236.2022.JM

Ostrołęka, dnia 10.02.2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403, art. 414 ust. 1 pkt. 3, w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Rząśnik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa pan Robert Rosiński, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obejmujące przebudowę jezdni drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Wólka Wojciechówek – Nowy Lubiel”, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6, 55/7 obręb 0026 Wólka Wojciechówek, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski

o r z e k a m :

- I. Udzielam Wójtowi Gminy Rząśnik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obejmujące przebudowę jezdni drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Wólka Wojciechówek – Nowy Lubiel”, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6, 55/7 obręb 0026 Wólka Wojciechówek, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski; o następującej charakterystyce:

- odcinek od km 0+000.00m – 0+332.00 km, zlokalizowany na działkach o nr ewid. 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6, 55/7 w obrębie Wólka Wojciechówek, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000:

Punkt 0+000.00 - X: 5850659.439228 Y: 7526840.636786

Punkt 0+332.00 - X: 5850809.520879 Y: 7527132.482088

- II. Zobowiązuję stronę uprawnioną do dopełnienia i przestrzegania następujących warunków:

- 1) wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową,
- 2) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonywaniem robót objętych pozwoleniem,
- 3) doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego,
- 4) informowania organu wydającego pozwolenie wodnoprawne o ewentualnych zmianach,
- 5) prowadzenia robót budowlanych w okresie korzystnych warunków hydrologicznych,
- 6) zabezpieczenia obszaru szczególnego zagrożenia powodzią i wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót budowlanych,
- 7) usunięcie poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią nadmiaru urobku z robót ziemnych,
- 8) pozyskiwać we własnym zakresie aktualne prognozy dotyczące zagrożenia powodziowego.

- III. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
- V. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art. 415 ustawy Prawo wodne).

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obejmujące przebudowę jezdni drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi gminnej nr 440312W w miejscowości Wólka Wojciechówek – Nowy Lubiel”, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 3/2, 53/5, 53/6, 54/4, 55/6, 55/7 obręb 0026 Wólka Wojciechówek, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski, wszczęto na wniosek Wójta Gminy Rząśnik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa pan Robert Rosiński.

Do wniosku oraz jego uzupełnienia zgodnie z wymogami art. 407 ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) został dołączony operat wodnoprawny wraz ze streszczeniem prowadzonej działalności sporządzony w języku niespecjalistycznym.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 2625 ze zm.) strony postępowania wyznaczone zostały w oparciu o określony w operacie wodnoprawnym zasięg oddziaływania. Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacje o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. organu, poprzez powiadomienie stron postępowania, a także poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik. Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wnosić ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Inwestycja położona jest w regionie wodnym Środkowej Wisły i znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Narew od Rózu do Zbiornika Dębe kod: PLRW20002126599. Inwestycja zlokalizowana jest w zlewni jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW00051. Ze względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia można uznać, iż przy zastosowanych rozwiązaniach nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Teren inwestycji położony jest na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi, dla którego obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 4462, ze zm.). Przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i nie narusza zasad ochrony tego obszaru.

Według art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce.

Teren inwestycji znajduje się częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Narew, w zasięgu wody 1%, co ustalono na podstawie arkusza map oznaczonego godłem N-34-115-D-b-3. Rzędna wód powodziowych na terenie ww. inwestycji wynosi około 87,32 m n.p.m.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, dlatego też w przedmiotowej decyzji nie określono czasu jej obowiązywania w tym zakresie.

Na podstawie art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Stosownie do treści art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo Wodne jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się m.in. obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (woda 1%).

Po przeanalizowaniu dokumentacji stwierdzono, iż zastosowany sposób wykonania drogi nie wpłynie negatywnie na gospodarkę wodną i stan środowiska. W oparciu o przedłożoną dokumentację uznano, że realizacja inwestycji, na określonych w decyzji warunkach nie naruszy interesów osób trzecich.

Po analizie zebranych materiałów nie stwierdzono naruszeń ustaleń, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., a tym samym nie stwierdzono podstawy do odmowy wydania pozwolenia w myśl art. 399 w/w ustawy. W związku z powyższym, udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 – 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z UP. DYREKTORA

Lukasz Budniak
z up. Dyrektora

Otrzymują:

1. Pan Robert Rosiński ROSBUD Sp. z o.o. pełnomocnik Gminy Rząśnik
ul. Stanisława Moniuszki 3, 07-202 Wyszków
2. ZUZ a/a

Niniejsza decyzja stała się ostateczna
w dniu 06.03.2023
wobec nie wniesienia odwołania
przez strony w ustawowym terminie

Do wiadomości:

1. RZGW w Białymstoku
ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

DYREKTOR

Wiesław Szczubielek

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Białymstoku”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia niniejszej sprawy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
 - b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
 - e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);

- f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 20 Rozporządzenia);
- g) prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa (podstawa prawna: art. 22 Rozporządzenia).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: iod.bialystok@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Białymstoku”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe takie jak adres, nr działki będącej Pani/Pana własnością Administrator pozyskał w toku prowadzonego postępowania administracyjnego od Wnioskodawcy lub z organu władzy publicznej.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia niniejszej sprawy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
 - b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
 - e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
 - f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 20 Rozporządzenia);
 - g) prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa (podstawa prawna: art. 22 Rozporządzenia).
- 8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

19. Część rysunkowa