ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ





Poziom porównawczy: 248.00mnpm

	przyłączenie kanalizacji rew.	kanalizacji sanitarnej P1	PN. kołpinek	kajaki	pion kanalizacji sanitarnej P1	kibicu	kajaki	pion kanalizacji sanitarnej P7	kajaki	pion kanalizacji sanitarnej P7	pion kanalizacji sanitarnej P6	kajaki	kibicu	kibicu	kajaki	pion kanalizacji sanitarnej P5	kajaki	pion kanalizacji sanitarnej P2	pion kanalizacji sanitarnej P3	pion kanalizacji sanitarnej P4
Rzędne terenu	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50
Rzędne dna kanału	253.89	253.30	253.32	253.38	253.43	253.50	253.50	253.88	253.88	253.75	253.75	253.50	253.65	253.72	253.77	253.90	253.90	253.32	253.38	253.45	253.51
Głębokość ułożenia	1.61	1.20	1.18	1.12	1.07	1.00	1.00	0.62	0.62	0.75	0.75	1.00	0.85	0.78	0.73	0.60	0.60	1.18	1.12	1.05	0.99
Odległość	3.50		0.60	2.80	2.35	3.25	9.20		3.50			7.60		3.70	2.25	6.10		3.00	3.30	2.95	
Średnica, materiał	Ø160/4.7mm PVC-U i=2,0%, rury lite		Ø160/4.7mm PVC-U i=2,0%, rury lite		Ø160/4.7mm PVC-U i=2,0%, rury lite		Ø160/4.7mm PVC-U i=2,0%, rury lite		Ø160/4.7mm PVC-U i=2,0%, rury lite			Ø160/4.7mm PVC-U i=2,0%, rury lite		Ø160/4.7mm PVC-U i=2,0%, rury lite				Ø160/4.7mm PVC-U i=2,0%, rury lite	Ø160/4.7mm PVC-U i=2,0%, rury lite	Ø110/4.7mm PVC-U i=2,0%, rury lite
Odległość	0.00	3.50	4.10	6.90	9.25	12.50	21.70		21.70	25.20		14.50	20.10	23.80	25.90	29.90		7.10	10.40	13.35	

Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespół Projektowy

BIURO PROJEKTOWE:
JUMAT BIURO PROJEKTOWE
MGR INŻ. MAREK TREMARCZYK
OPOCZNO UL.LIPOWA 12 , TEL. 607-603-279

Obiekt: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU PO BYŁEJ STRAŻNICY OSP W CELU PROWIZZENIA ODDIAŁKOWO KULTURALNEJ - PROJEKT ZAMIENNY

Adres budowy: dz. nr ewid. 398/1, 399/1, obr ęb ewidencyjny 0011 Krasocin, jednostka ewidencyjna 261302_2 Krasocin

	imię i nazwisko	data	nr upr.	podpis
Projektant:	mgr Stanisław Kokodziejczyk	styczeń 2022r.	upr. nobalone SP-10-10/2014/E	
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Kowalik		upr. nobalone LOD/0370/PWOE/16	

ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

nr rys. S-08