



<b>D1</b>	
GONT BITUMICZNY	
PLYTA OSB WODOODPORNĄ	2,2 cm
GÓRNY PAS WIAZARA DACHOWEGO	20 cm
PUSTKA POWIETRZNA	
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
WELNA MINERALNA	15 cm
DOLNY PAS WIAZARA DACHOWEGO / WELNA MIN.	10 cm
PLYTA OGNIOSCHRONNA (REI30)	1 cm
PUSTKA POWIETRZNA SUFITU PODWIESZANEGO	
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GK	4 cm

<b>D2</b>	
PAPA TERMOZGRZEW. WIERZCHNIEGO KRYCIA	
STYROPAPA	24 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA, PAROIZOLACYJNA	
WARSTWA SPADKOWA Z BETONU LEKKIEGO	5-10 cm
STROP ŻELBETOWY	18 cm
PŁYTY GK POKRYTE KLEJONE DO STROPU	2 cm

<b>D3</b>	
GONT BITUMICZNY	
PLYTA OSB WODOODPORNĄ	2,2 cm
GÓRNY PAS WIAZARA DACHOWEGO	20 cm
PUSTKA POWIETRZNA	
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
WELNA MINERALNA	15 cm
DOLNY PAS WIAZARA DACHOWEGO / WELNA MIN.	10 cm
STROP ŻELBETOWY	12 cm

<b>D4</b>	
PAPA TERMOZGRZEW. WIERZCHNIEGO KRYCIA	
STYROPAPA	24 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA, PAROIZOLACYJNA	
WARSTWA SPADKOWA Z BETONU LEKKIEGO	5-10 cm
STROP ŻELBETOWY	16 cm
PŁYTY GK POKRYTE KLEJONE DO STROPU	2 cm

<b>P1</b>	
PANELE WINYLowe	1 cm
WYLEWKA ANDRYTOWA Z OGRZEW. PODŁOG.	8 cm
FOLIA PCV	
STYROPIAN PODŁOGOWY	12 cm
FOLIA PE	
PLYTA ŻELBETOWA	30 cm
PŁYTY STYROPIANOWE XPS	2x5 cm
PODBUDOWA STABILIZOWANA	20 cm

<b>P2</b>	
PŁYTKI GRES NA KLEJU	2 cm
WYLEWKA ANDRYTOWA Z OGRZEW. PODŁOG.	7 cm
FOLIA PCV	
STYROPIAN PODŁOGOWY	12 cm
FOLIA PE	
PLYTA ŻELBETOWA	30 cm
PŁYTY STYROPIANOWE XPS	2x5 cm
PODBUDOWA STABILIZOWANA	20 cm

<b>P3</b>	
PŁYTKI GRES TECHNICZNY NA KLEJU	2 cm
WYLEWKA ANDRYTOWA Z OGRZEW. PODŁOG.	7 cm
FOLIA PCV	
STYROPIAN PODŁOGOWY	12 cm
FOLIA PE	
PLYTA ŻELBETOWA	30 cm
PŁYTY STYROPIANOWE XPS	2x5 cm
PODBUDOWA STABILIZOWANA	20 cm

<b>P4</b>	
PŁYTKI GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM	2 cm
SCHODY ŻELBETOWE	15 cm

<b>Sc1</b>	
GONT BITUMICZNY	
PLYTA OSB WODOODPORNĄ	2,2 cm
PUSTKA WENTYLACYJNA	2 cm
WELNA MINERALNA Z WELONEM	16 cm
PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
TYNK GIPSOWY AGREGATOWY	1 cm

<b>Sc2</b>	
TYNK SILIKATOWY	1 cm
WELNA MINERALNA	16 cm
PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
TYNK GIPSOWY AGREGATOWY	1 cm

UWAGI:  
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC  
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT <b>ARCHICON S.C.</b> Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7	INWESTOR Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród		
	ADRES INWESTYCJI ul. Jaśminowa dz. nr 3/70 55-140 Żmigród		
TEMAT Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego			
NAZWA RYSUNKU Przekrój B-B	DATA	SKALA	NR RYS.
	1.03.2022	1:100	04
proj.mgr inż. arch. Paweł Szaraniec 177/SWOKK/2013			
wyk.mgr inż. arch. Paweł Szaraniec 177/SWOKK/2013			
spr. mgr inż. arch. Janusz Jerzak 141/02			