



D1	
GONT BITUMICZNY	
PLYTA OSB WODOODPORN	2,2 cm
GÓRNY PAS WIĄZARA DACHOWEGO	20 cm
PUSTKA POWIETRZNA	
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
WELNA MINERALNA	15 cm
DOLNY PAS WIĄZARA DACHOWEGO / WELNA MIN.	10 cm
PLYTA OGNIOSCHRONNA (REI30)	1 cm
PUSTKA POWIETRZNA SUFITU PODWIESZANEGO	
SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT GK	4 cm

D2	
PAPA TERMOZGRZEW. WIERZCHNIEGO KRYCIA	
STYROPAJA	24 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA, PAROIZOLACYJNA	
WARSTWA SPADKOWA Z BETONU LEKKIEGO	5-10 cm
STROP ŻELBETOWY	18 cm
PLYTY GK POKRYTE KLEJONE DO STROPU	2 cm

D3	
GONT BITUMICZNY	
PLYTA OSB WODOODPORN	2,2 cm
GÓRNY PAS WIĄZARA DACHOWEGO	20 cm
PUSTKA POWIETRZNA	
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
WELNA MINERALNA	15 cm
DOLNY PAS WIĄZARA DACHOWEGO / WELNA MIN.	10 cm
STROP ŻELBETOWY	12 cm

D4	
PAPA TERMOZGRZEW. WIERZCHNIEGO KRYCIA	
STYROPAJA	24 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA, PAROIZOLACYJNA	
WARSTWA SPADKOWA Z BETONU LEKKIEGO	5-10 cm
STROP ŻELBETOWY	16 cm
PLYTY GK POKRYTE KLEJONE DO STROPU	2 cm

P1	
PANELE WINYLOWE	1 cm
WYLEWKA ANDRYTOWA Z OGRZEW. PODŁOG.	8 cm
FOLIA PCV	
STYROPAN PODŁOGOWY	12 cm
FOLIA PE	30 cm
PLYTA ŻELBETOWA	30 cm
PLYTY STYROPANOWE XPS	2x5 cm
PODOBUDOWA STABILIZOWANA	20 cm

P2	
PLYTKI GRES NA KLEJU	2 cm
WYLEWKA ANDRYTOWA Z OGRZEW. PODŁOG.	7 cm
FOLIA PCV	
STYROPAN PODŁOGOWY	12 cm
FOLIA PE	30 cm
PLYTA ŻELBETOWA	30 cm
PLYTY STYROPANOWE XPS	2x5 cm
PODOBUDOWA STABILIZOWANA	20 cm

P3	
PLYTKI GRES TECHNICZNY NA KLEJU	2 cm
WYLEWKA ANDRYTOWA Z OGRZEW. PODŁOG.	7 cm
FOLIA PCV	
STYROPAN PODŁOGOWY	12 cm
FOLIA PE	30 cm
PLYTA ŻELBETOWA	30 cm
PLYTY STYROPANOWE XPS	2x5 cm
PODOBUDOWA STABILIZOWANA	20 cm

P4	
PLYTKI GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM	2 cm
SCHODY ŻELBETOWE	15 cm

Sc1	
GONT BITUMICZNY	
PLYTA OSB WODOODPORN	2,2 cm
PUSTKA POWIETRZNA	2 cm
WELNA MINERALNA Z WELONEM	16 cm
PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
TYNK GIPSOWY AGREGATOWY	1 cm

Sc2	
TYNOK SILIKATOWY	1 cm
WELNA MINERALNA	16 cm
PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
TYNOK GIPSOWY AGREGATOWY	1 cm

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT		INWESTOR		
ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7		Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród		
TEMAT		ADRES INWESTYCJI		
Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego		ul. Jaśminowa dz. nr 3/70 55-140 Żmigród		
NAZWA RYSUNKU		DATA	SKALA	NR RYS.
Przekrój A-A		1.03.2022	1:100	03
proj.mgr inż. arch. Paweł Szaraniec 177/SWOKK/2013				
wyk.mgr inż. arch. Paweł Szaraniec 177/SWOKK/2013				
spr. mgr inż. arch. Janusz Jerzak		141/02		