

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	SPZOZ01
NO_DOC_EXT:	2021-033276
SOFTWARE_VERSION:	11.1.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	a.habieda@szpitalmyslenice.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 2

Miejscowość: Myślenice

Kod NUTS: PL214 Krakowski

Kod pocztowy: 32-400

Państwo: Polska

E-mail: dzp@szpitalmyslenice.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.szpitalmyslenice.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Numer referencyjny: 1/PN/21

II.1.2) **Główny kod CPV**

33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Część 1 – zestaw pomp infuzyjnych 1 zestaw (strzykawkowych, objętościowych) w stacjach dokujących (pompa infuzyjna strzykawkowa 17 szt., pompa infuzyjna objętościowa 5 szt., stacja dokująca wraz z pokrywą – 7 szt.).

CPV: 33194110-0 Pompy infuzyjne.

Część 2 – aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem 1 szt. CPV: 33112100-9 Ultrasonograf do badania serca.

Część 3 – aparat do znieczulania ogólnego z monitorem 1 szt. CPV: 33172100-7 Urządzenia do anestezji.

Część 4 – tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej 1 zestaw. CPV: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

09/03/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: SPZOZ01

Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-018350

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 028-068518

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/02/2021

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.5

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia

Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30

Cena - Waga: 60

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

Cena - Waga: 60

Numer sekcji: II.2.5

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia

Zamiast:

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

Cena - Waga: 60

Powinno być:

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: III

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: IV

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Powinno być:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: IV.2.6

Część nr: 1, 2, 3, 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 14/05/2021

Powinno być:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 22/06/2021

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

2. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”.

Instrukcja wypełniania JEDZ:

Istnieje możliwość wypełnienia JEDZ bezpośrednio na platformie zakupowej bądź złożenia go jako osobnego dokumentu.

Informujemy, że pod adresem <https://espd.uzp.gov.pl> Urząd Zamówień Publicznych udostępnił narzędzie umożliwiające Zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD). W celu wypełnienia JEDZ należy:

1. z platformy zakupowej w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania pobrać plik JEDZ będący załącznikiem nr 4 do SWZ i rozpakować go;
2. uruchomić stronę <https://espd.uzp.gov.pl>;
3. po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem wykonawcą”;
4. następnie należy wybrać opcję „zaimportować ESPD”, wczytać rozpakowany plik JEDZ będący załącznikiem nr 4 do SWZ, wybrać kraj „Polska” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu;
5. Formularz JEDZ należy wypełnić w polach, które nie zostały przez Zamawiającego zacięniowane.

Uwaga: W części IV Kryteria klasyfikacji, Wykonawca ogranicza się jedynie do wypełnienia sekcji α i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

Powinno być:

2. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ"

Formularz JEDZ należy wypełnić w polach oznaczonych kolorem żółtym;

Uwaga: W części IV Kryteria klasyfikacji, Wykonawca ogranicza się jedynie do wypełnienia sekcji α i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

5) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

Numer sekcji: II.1.4

Zamiast:

Część 1 – zestaw pomp infuzyjnych 1 zestaw (strzykawkowych, objętościowych) w stacjach dokujących (pompa infuzyjna strzykawkowa 17 szt., pompa infuzyjna objętościowa 5 szt., stacja dokująca wraz z pokrywą – 7 szt.).

CPV: 33194110-0 Pompy infuzyjne.

Część 2 – aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem 1 szt. CPV: 33112100-9 Ultrasonograf do badania serca.

Część 3 – aparat do znieczulania ogólnego z monitorem 1 szt. CPV: 33172100-7 Urządzenia do anestezji.

Część 4 – tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej 1 zestaw. CPV: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne.

Powinno być:

Część 1 – zestaw pomp infuzyjnych w tym pompa infuzyjna strzykawkowa 17 szt., pompa infuzyjna objętościowa 5 szt., stacja dokująca wraz z pokrywą – 7 szt.).

CPV: 33194110-0 Pompy infuzyjne.

Część 2 – aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem 1 szt. CPV: 33112100-9 Ultrasonograf do badania serca.

Część 3 – aparat do znieczulania ogólnego z monitorem 1 szt. CPV: 33172100-7 Urządzenia do anestezji.

Część 4 – Kolumna endoskopowa - tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej 1 zestaw. CPV: 33169000-2

Przyrządy chirurgiczne.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 4

Zamiast:

Część 4 – tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej 1 zestaw. CPV: 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne.

Powinno być:

Część 4 – Kolumna endoskopowa - tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej 1 zestaw. CPV: 33169000-2
Przyrządy chirurgiczne.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Zamiast:

Część 1 – zestaw pomp infuzyjnych 1 zestaw (strzykawkowych, objętościowych) w stacjach dokujących (pompa infuzyjna strzykawkowa 17 szt., pompa infuzyjna objętościowa 5 szt., stacja dokująca wraz z pokrywą – 7 szt.).

Część 1 – zestaw pomp infuzyjnych w tym pompa infuzyjna strzykawkowa 17 szt., pompa infuzyjna objętościowa 5 szt., stacja dokująca wraz z pokrywą – 7 szt.).

Powinno być:

Część 1 – zestaw pomp infuzyjnych w tym pompa infuzyjna strzykawkowa 17 szt., pompa infuzyjna objętościowa 5 szt., stacja dokująca wraz z pokrywą – 7 szt.).

Numer sekcji: IV.2.2

Część nr: 1, 2, 3, 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 15/03/2021

Czas lokalny: 12:30

Powinno być:

Data: 25/03/2021

Czas lokalny: 12:30

Numer sekcji: IV.2.7

Część nr: 1, 2, 3, 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 15/03/2021

Czas lokalny: 13:10

Powinno być:

Data: 25/03/2021

Czas lokalny: 13:10

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 25.03.2021 r .do godz. 12.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2021 r. godz. 13.10.