



EZP.26.17.1.2024.PZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Świadczenie usług obejmujących morskie roboty geologiczne na potrzeby realizacji zadania państwowej służby geologicznej pn. „Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku – etap III”, oznaczenie sprawy: EZP.26.17.2024**

### WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia i przedłuża termin składania ofert.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

#### Pytanie 1:

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (§5 ust. 7)

#### Wykonawca proponuje modyfikację zapisu na następujący:

5. W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do opisanego w protokole odbioru swoich uwag i zastrzeżeń, co do wykonanych robót/prac oraz:
  - 1) żądać usunięcia uchybień Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) w wyznaczonym na to przez Zamawiającego terminie nie krótszym **niż 7 dni roboczych**,
  - 2) w przypadku, gdy uchybienia Wykonawcy nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
    - a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli umożliwią one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
    - b) odstąpić od Umowy lub zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi (na koszt i ryzyko Wykonawcy), jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie jej przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wnioskowana zmiana dotyczy zapisów §5 ust. 7 a nie jak wskazano w propozycji zmiany zapisu ust.5.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji §5 ust 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „7. W przypadku stwierdzenia, że prace nie zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do opisanego w protokole odbioru swoich uwag i zastrzeżeń, co do wykonanych robót/prac oraz:
- 1) żądać usunięcia uchybień Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) w wyznaczonym na to przez Zamawiającego terminie nie krótszym **niż 7 dni roboczych**,
  - 2) w przypadku, gdy uchybienia Wykonawcy nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
    - a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli umożliwią one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40

- b) odstąpić od Umowy lub zażądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi (na koszt i ryzyko Wykonawcy), jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie jej przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.”

#### Pytanie 2:

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (§5 ust. 8)

#### Wykonawca proponuje dodanie do §5 nowego ust. 8 o następującej treści:

„8. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do przekazanego protokołu odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru końcowego i taki protokół uznaje się za zaakceptowany przez Zamawiającego.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji §5, w którym wprowadza nowy ust. nr 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do przekazanego protokołu odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru końcowego i taki protokół uznaje się za zaakceptowany przez Zamawiającego.”

#### Pytanie 3:

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (§6 ust. 3)

#### Wykonawca proponuje modyfikację zapisu na następujący:

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający nie później niż 14 dni przed upływem terminu określonego w terminie określonym w § 2 ust 1 Umowy zastrzega możliwość zmniejszenia realizacji przedmiotu umowy, przy czym w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec obniżeniu o więcej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji §6 ust 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

”3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej. **Zamawiający nie później niż 14 dni** przed upływem terminu określonego w § 2 ust 1 Umowy zastrzega możliwość zmniejszenia realizacji przedmiotu umowy, przy czym w takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec obniżeniu o więcej niż 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

#### Pytanie 4:

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (§7 ust. 8 i 11)

#### Wykonawca proponuje wykreślenie w całości zapisów §7 ust. 11 i modyfikację zapisu §7 ust. 8 na następujący:

„8. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie prawa własności intelektualnej do jakichkolwiek efektów powstałych na podstawie Umowy przez Wykonawcę, obejmujących w szczególności prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, wzór przemysłowy, użytkowy, prawa do know-how, **przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z chwilą ich powstania na Zamawiającego**, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Strony wyraźnie oświadczają, iż celem postanowień niniejszego paragrafu oraz ich intencją jest nabycie przez Zamawiającego praw własności intelektualnej powstałych w wyniku wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności nabycie całości praw autorskich. Z tych względów, w przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw w szerszym zakresie niż przewidziany w Umowie Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą prawa na rzecz Zamawiającego – na warunkach i ramach wynagrodzenia, przewidzianego w Umowie.”

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40

## Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości §7 ust. 11. Kolejne ust. nr 12-19 otrzymują nowa numerację. Zamawiający dokonuje modyfikacji §7 ust 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wszelkie prawa własności intelektualnej do jakichkolwiek efektów powstałych na podstawie Umowy przez Wykonawcę, obejmujących w szczególności prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, wzór przemysłowy, użytkowy, prawa do know-how, przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Strony wyraźnie oświadczają, iż celem postanowień niniejszego paragrafu oraz ich intencją jest nabycie przez Zamawiającego praw własności intelektualnej powstałych w wyniku wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności nabycie całości praw autorskich. Z tych względów, w przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw w szerszym zakresie niż przewidziany w Umowie Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą prawa na rzecz Zamawiającego – na warunkach i ramach wynagrodzenia, przewidzianego w Umowie.”

## Pytanie 5:

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (§9 ust. 1 i 3)

### Wykonawca proponuje modyfikację zapisu na następujący:

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w razie wystąpienia:
  - zwłoki w wykonaniu Umowy, ponad termin określony w § 2 ust. 1, w wysokości **0,25 %** wynagrodzenia netto zgodnie z zapisami § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości **0,25 %** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  - przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy.
- Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają sumowaniu, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **10%** łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

## Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych do poziomu określonego przez Wykonawcę, niemniej jednak zdecydował o zmniejszeniu wysokości kar umownych. W związku z tym zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 9 ust. 1 i ust. 3, które otrzymały następujące brzmienie:

- „1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w razie wystąpienia:
- zwłoki w wykonaniu Umowy, ponad termin określony w § 2 ust. 1, w wysokości **0,35 %** wynagrodzenia netto zgodnie z zapisami § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości **0,35 %** wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
  - przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy.

(...)

- Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają sumowaniu, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **15%** łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.”

## Pytanie 6:

Czy Zamawiający posiada Projekt Robót Geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą? Czy zamawiający udostępni PRG?

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada Projekt Robót Geologicznych wraz z Decyzją zatwierdzającą i udostępni go Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający wymaga wykonania powtórek w danym punkcie badawczym w przypadku nie osiągnięcia uzysku 3m z vibrosondy? Jeśli tak to ile powtórek na punkt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że przewiduje wykonanie 3 powtórnych prób prowadzących do osiągnięcia uzysku rdzenia o zadanej długości w danym punkcie pomiarowym.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia Projektu Robót Geologicznych wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź udzielona w punkcie 6.

**Pytanie 9:**

Czy wymagany jest dozór geologiczny podczas wykonywania prac?

**Odpowiedź:**

Dozór geologiczny zgodnie z PRG jest konieczny. Zamawiający po zawarciu umowy uzgodni z Wykonawcą, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza formę w jakiej będzie realizowany dozór geologiczny.

**Pytanie 10:**

Czy Zleceniodawca posiada dane/opracowania dot. UXO lub innych zagrożeń w rejonie badań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada danych w zakresie zagrożeń UXO w rejonie badań.

**Pytanie 11:**

Czy możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert z 15.04 na 18.04?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona przesunięcia terminu składania ofert zgodnie z zapisami art.135 ust. 3 Ustawy.

**Pytanie 12:**

Dotyczy Specyfikacji warunków zamówienia - pkt 7.3.4.2

Nasza propozycja będzie opierała się na dwóch jednostkach, ze względu na głębokości w obszarze planowanych prac. Jednostka na płytsze wody, tzw. Nearshore, nie będzie wyposażona w system dynamicznego pozycjonowania DP 1. Jednostka nr 2, na głębsze wody, będzie spełniała wymagania podane przez Zamawiającego. Czy takie rozwiązanie będzie do zaakceptowania przez Zamawiającego?

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40

## Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania w zakresie najmniejszych głębokości w rejonie prowadzenia robót oraz w przypadkach w których większa jednostka nie będzie mogła prowadzić robót na danym terenie z uwagi na inne nieokreślone zagrożenia lub jej wpłynięcie na teren prowadzenia robót będzie zagrażało bezpieczeństwu. Wykonawca w harmonogramie robót określi które jednostki będą wykonywały prace w danym rejonie. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu będą uzgadniane z Zamawiającym. Zamawiający wprowadza nowy zapis zatytułowany „Uwaga” w pkt 7.3.4.2 SWZ w brzmieniu wskazanym w odpowiedzi na pytanie nr 13.

## Pytanie 13:

Dotyczy Specyfikacji warunków zamówienia - pkt 7.3.4.2

Czy pozycjonowanie za pomocą DP1 jest warunkiem koniecznym? Czy zamawiający dopuszcza utrzymanie w pozycji za pomocą "stands'ów" jak na statkach typu "jack-up"

## Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów pkt 7.3.4.2 SWZ w następujący sposób:

7.3.4.2 Wykonawca spełni warunek w zakresie dysponowania narzędziami niezbędnymi do wykonania Zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponować co najmniej:

- a) Jedną (1) jednostką pływającą zapewniającą techniczne przygotowanie do bezpiecznego wykonywania prac poboru rdzeni osadów w technologii opisanej OPZ zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ wyposażoną co najmniej w:
  - system nawigacji pozwalający określić pozycję z dokładnością +/- 1m,
  - system pozycjonowania statku gwarantującym uzyskanie próbek i rdzeni z określonych punktów badawczych,
  - 1 czerpak denny umożliwiającym pobór próbek o masie 1-2 kg,
  - 1 sondę rdzeniową o długości rury rdzeniowej, co najmniej 4 m długości i średnicy rdzenia 10 cm +/- 3 cm.

**Uwaga:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch jednostek pływających w zależności od głębokości akwenu oraz w przypadkach, w których większa jednostka nie będzie mogła prowadzić robót na danym terenie z uwagi na inne nieokreślone zagrożenia lub jej wpłynięcie na teren prowadzenia robót będzie zagrażało bezpieczeństwu. Wykonawca w harmonogramie robót określi, które jednostki będą wykonywały prace w danym rejonie. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu będą uzgadniane z Zamawiającym.

Jednostka pływająca musi posiadać:

- Certyfikat Bezpieczeństwa,
- zaświadczenie o zgodności z postanowieniami zawartymi w „Wymaganiach technicznych w zakresie ochrony środowiska morskiego dla statków uprawiających żeglugę morską”,
- świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczeniom ściekami (olejami i sanitarnymi),
- sprzęt przeciwpożarowy,
- „plan Ochrony Przeciwożarowej”,
- Jednostka pływająca musi spełniać przepisy Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – SOLAS 1974 oraz Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniu (ISM Code).

#### Pytanie 14:

Jaka jest specyfikacja przechowywania i transportu prób?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pobierane próbki czerpakowe będą pakowane do woreczków lub plastikowych pojemników zaopatrzonych w metryczki z identyfikatorem danej próbki zgodnym z wykazem zamieszczonym na mapie dokumentacyjnej projektowanych robót geologicznych.

Pobrane rdzenie, podzielone na 1-metrowe odcinki należy zapakować do standardowych skrzynek z oznakowaniem: numer punktu dokumentacyjnego, przelot warstw, strop i spąg odcinka. Oznakowane rdzenie będą przekazane do opisu makroskopowego i badań laboratoryjnych na lądzie w laboratorium Oddziału Geologii Morza PIG-PIB.

**Jednocześnie zmianie ulegają punkty 14, 15.2 oraz 15.3, SWZ, które otrzymują brzmienie:**

- **14. Termin związania ofertą**  
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **17.07.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- (...)
- **15.2. Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2023 r. o godz. 10:00**
- **15.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2023 r. o godzinie 10:05.**

**Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**

**Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**

**Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB  
ds. Zamówień Publicznych  
Natalia Mosiądz**

**pgi.gov.pl**

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa  
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099  
NIP 525-000-80-40