



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Sieradzu**

Sieradz, dnia 19 lipca 2021 r.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁÓDZI	
Wpłynęło dnia	03.08.2021 r.
401 dz	KbDP 3328/21

PO.ZUZ.5.4210.246.2021.JG

*J. J. d. E. J. d. S. k. d.
4.8.21*

DECYZJA

w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 3, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 414 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220), po rozpatrzeniu wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomska 108/112, 91-048 Łódź, w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Nr 27/Sp/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.07.2017 r., znak: DSS-OŚR-IV.6341.57.2017, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu znajdującego się w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25,

ORZEKA

Ustalam kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Lutomskiej 108/112, decyzją Nr 27/Sp/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.07.2017 r., znak: DSS-OŚR-IV.6341.57.2017, na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, poprzez urządzenia kanalizacyjne innego podmiotu – firmy Orange Polska S. A. – ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w mieszaninie ze ściekami bytowymi, wytwarzanych na terenie Wydziału Transportu i Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25, w ilości:

$$Q_{\max.h.} = 0,97 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 9,00 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.a.} = 3 \text{ 288,00 m}^3/\text{rok}$$

o składzie nieprzekraczającym niżej wymienionych parametrów:

- fosfor ogólny do 15 mg P/dm³
- węglowodory ropopochodne do 15 mg/dm³.

na okres 4 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, ul. Lutomska 108/112, 91-048 Łódź, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z wnioskiem z dnia 13 kwietnia 2021 r., znak: Kb-V-2224/01/2021/SW (data wpływu do tut. organu 16 kwietnia 2021r.), dotyczącym ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Nr 27/Sp/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.07.2017 r., znak: DSS-OŚR-IV.6341.57.2017, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z obiektu znajdującego się w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25, z terminem obowiązywania do dnia 18 lipca 2021 r.

Wniosek został złożony z zachowaniem terminu wskazanego w art. 414 ust. 2 ustawy Prawo wodne, tj. 90 dni przed upływem okresu obowiązywania ww. decyzji.

Do wniosku dołączono m. in.

1. kserokopię decyzji Nr 27/Sp/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.07.2017 r., znak: DSS-OŚR-IV.6341.57.2017, udzielającej w pkt II, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, poprzez urządzenia kanalizacyjne innego podmiotu – firmy Orange Polska S. A. – ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w mieszaninie ze ściekami bytowymi, wytwarzanych na terenie Wydziału Transportu i Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25,
2. kserokopię dokumentacji pt. „Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25, 90-513 Łódź
3. oświadczenie zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, z dnia 13 kwietnia 2021 r., że informacje zawarte w operacie wodnoprawnych są aktualne i nie uległy zmianie.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek wymagał uzupełnienia, pismem z dnia 19 kwietnia 2021 r., znak: PO.ZUZ.5.4210.246.2021.JG, na podstawie art. 64 § 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków.

W dniu 21 czerwca 2021 r. do tut. organu wpłynęło stosowne uzupełnienie.

Na podstawie zabranych materiałów w sprawie ustalono, co następuje: Prezydent Miasta Łodzi decyzją Nr 27/Sp/17 z dnia 18.07.2017 r., znak: DSS-OŚR-IV.6341.57.2017, udzielił Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi w pkt II, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, poprzez urządzenia kanalizacyjne innego podmiotu – firmy Orange Polska S. A. – ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w mieszaninie ze ściekami bytowymi, wytwarzanych na terenie Wydziału Transportu i Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25, w ilościach:

$$Q_{\max.h.} = 0,97 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 9,00 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.a.} = 3 \text{ 288,00 m}^3/\text{rok}$$

o składzie nieprzekraczającym niżej wymienionych parametrów:

- fosfor ogólny do 15 mg P/dm³
- węglowodory ropopochodne do 15 mg/dm³.

z terminem obowiązywania do dnia 18 lipca 2021 roku.

Tut. organ stwierdził, że wskazane w decyzji oraz dokumentacji warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając powyższe na względzie, tut. organ uznał, że informacje zawarte w operacie wodnoprawnym, będącym podstawą do wydania pozwolenia wodnoprawnego, są aktualne. Ponadto, przedmiotowe korzystanie z wód nie narusza ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 Prawa wodnego i spełnia wymagania, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 414 ust. 7 ustawy Prawo wodne, w razie stwierdzenia, że informacje zawarte w operacie wodnoprawnym, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, są aktualne lub nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 399 ust. 1, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych ustala, w drodze decyzji, kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego [...]. Organem właściwym, w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Stosownie do zapisów art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tut. organ powiadomił strony oraz osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Informacja o wszczęciu postępowania umieszczona została w BIP PGW Wody Polskie oraz w BIP Urzędu Miasta Łodzi. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. Podczas postępowania nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski w niniejszej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomiarska 108/112; 91-048 Łódź
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 52; 90-133 Łódź
3. a/a
4. a/a

Do wiadomości:

5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – SIGW
6. Zarząd Zlewni w Sieradzu (SIGW)

Za wydanie przedmiotowej decyzji pobrano opłatę w wysokości: 230,05 zł., zgodnie art. 398 ust. 3 i ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.). Niniejsza opłata przekazana została na konto PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.