

---

**PRZEDMIAR  
ZAKUP  
I  
MONTAŻ WYPOSAŻENIA**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIATY  
"ROZWOJU ZAPLECZA SZKÓŁKARSKIEGO SZKÓŁKI LEŚNEJ TUCHOLA"  
W NADLEŚNICTWIE KRZYSTKOWICE  
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewidencyjna 081104\_5.Gmina Jasień  
działka nr 560 obręb 0015 Zabłocie  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRZYSTKOWICE  
ADRES INWESTORA : 66-010 Nowogród Bobrzański, ul.Leśna 1  
DATA OPRACOWANIA : 30 październik 2022 rok

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30 październik 2022 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA WIATY Z CZĘŚCIĄ ZAMKNIĘTĄ - DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>					
<b>1</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
<b>1.1</b>		<b>OST-00.00 Dostawa i montaż urządzeń do termoterapii</b>			
1	KNR 7-24 d.1. 0150-01 1	ANALOGIA - MONTAŻ WYPOSAŻENIA - DOSTAW INWESTOR Kotły do termoterapii - montaż Dane techniczne: Moc: 2 x 2,5 kW 400/230 V, 50 Hz Mie-szalnik do zaprawiania: Moc 1x 0,75 kW 230V 50Hz. Wanna do spławiania z podłączeniem	kpl		
		4	kpl	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
2	KNR 7-24 d.1. 0150-01 1	ANALOGIA - DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA - Suszarka powierzch-niowa. Dane techniczne: Przyłącze elektryczne: 230V, 50 Hz; Moc: 1 kW;	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 7-24 d.1. 0150-01 1	ANALOGIA - DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA - Suwnica bramowa lub półbramowa samojezdna na konstrukcji samonośnej do montażu wewnątrz i na zewnątrz dla powierzchni produkcji 1100X440cm, udźwig: min 500 kg do 1t , Elektryczna wciągarka i przesuw	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 7-24 d.1. 0150-01 1	ANALOGIA - DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA - Wózek podnośnikowy typu WRP3-1005Mst; udźwig 1000 kg; dł. wideł 1,15m; wys. Podn. 3,0m. wys. 1,98m.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.2</b>		<b>SST-01.07 Dostawa komór i urządzeń chłodniczych</b>			
5	KNR 7-24 d.1. 0150-01 2	ANALOGIA - DOSTAWA I MONTAŻ 2 KOMÓR CHŁODNICZYCH Z ZASILANIEM, AUTOMATYKĄ WYPOSAŻONE w: - AGREGATY zewnętrzne skrapla-jące ok. 3,5kW 2 szt - po jednym do komory - APARATY wewnętrzne parow-niki (chłodnice sufitowe lub ściennie) ok. 3,5kW 2szt po jednym do komory - INST. ELEKTRYCZNE 2 kpl zapewniające zabezpieczenie i zasilanie apar-atów chłodniczych i oświetlenia wew. komór 2x4 punkty oraz niezależną regula-cję temperatury komór - ŚCIANY I SUFITY komór chłodniczych i komple-tem obróbek 2 szt (pow. 25 i 27m2, z płyt modułowych gr. min 15 cm, warst-wowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej, obłożonych blachą sta-łową pokrytą powłoką poliestrową, stanowiących konstrukcję samonośną; po-winny uzyskać współczynnik przenikania ciepła Uk<0,13 W/m2K; - DRZWI 2 szt. do komór chłodniczych zawiasowe, rama ze stali nierdzewnej lub alumi-nium anodowanego; pokrycie z laminatu poliestrowego, wypełnienie z ekstru-dowanego polistyrenu; gr.min. 94 mm; drzwi wyposażone w zamek z "bez-piecznym wyjściem"; drzwi bezprogowe wyposażone w uszczelkę podłogową; drzwi wyposażone w zawiasy podnoszone wyk. z materiałów kompozytowych i stali nierdzewnej.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>