



A1 DACH - NIEOCIEPLONY

blachodachówka	
wiatroizolacja	
deskowanie	
krokwie	8x16 cm
wełna mineralna między krokiewiami	16 cm

B1 STROP NAD PARTEREM

styropian	20 cm
plyta żelbetowa	12 cm

C1 PODŁOGA NA GRUNCIE

podłoga (terakota/pos. cem.)	
gładź cementowa (wylewka)	5 cm
folia polietylenowa	
styropian termo organika	15 cm
papa asfaltowa zgrzewana	
gruzobeton	15 cm
piasek zagęszczony warstwami	20 cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

KARI DESIGN Jednostka projektowa ARCHITECT & INTERIOR DESIGN 37-700 Przemyśl, ul. Kruhelska 35 tel. (016) 670-53-70 JUSTYNA_KARAS@INTERIA.EU	Architektura Justyna Karas	Branża ARCHITEKTURA	Nazwa rysunku Przekrój A-A	Data 09.2021	Skala 1:50
	Opracowanie Justyna Karas Projektant Sylwester Karas Upr. bud. UAN/VII/8386/9/88	Temat projektu Budowa budynku szatni sportowej klubu "TS Korona Trójczyce"	Miejsce inwestycji dz. nr 316 i 648/1 w Trójczycach	Inwestor Gmina Orty ul. Przemyska 3 37-716 Orty	PROJEKT Nr rysunku A-4