

UMOWA WZÓR

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893 reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON
.....

reprezentowanym przez:

.....

.....

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 15/2021) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi pogwarancyjnego serwisu technicznego aparatu medycznego wchodzącego w skład systemu radioterapii śródoperacyjnej z wykorzystaniem promieniowania X - typ PRS 500 *INTERBEAM* produkcji *Carl Zeiss*, zwanego dalej Systemem zgodnie z ofertą stanowiącą **Załącznik nr 1** do umowy.
2. Zestawienie elementów Systemu, objętych zakresem niniejszej umowy, zawiera **Załącznik nr 2** do umowy.
3. Wykaz czynności serwisowych, objętych zakresem niniejszej umowy, zawiera **Załącznik nr 3** do umowy.
4. Zakres serwisu technicznego nie obejmuje dostarczania elementów zastępczych na czas kalibracji.

§ 2

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) kalibracji Systemu, zgodnie z wymogami producenta, w szczególności:
 - a. kalibracji źródła XRS – dwie kalibracje w ciągu 24 miesięcy,
 - b. kalibracji komory jonizacyjnej – jedna kalibracja w ciągu 24 miesięcy,
 - c. kalibracji dozymetru – jedna kalibracja w ciągu 24 miesięcy,
 - 2) wykonania kalibracji i przeglądu elementów Systemu w terminie 6 tygodni liczonych od dnia ich demontażu, termin demontażu jest każdorazowo uzgadniany pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym,
 - 3) niezwłocznego uruchomienia, przygotowania Systemu do pracy oraz przeprowadzania jego przeglądu technicznego po przeprowadzonej kalibracji,
 - 4) sporządzenia raportu technicznego dopuszczającego System do użytkowania po zakończonych czynnościach serwisowych,
 - 5) wizyty inżyniera serwisowego w celu wykonania diagnostyki w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii Systemu, w terminie określonym niniejszą Umową,
 - 6) usunięcie nieprawidłowości w działaniu Systemu w terminie określonym niniejszą Umową,

- 7) sporządzenia raportu po diagnostycznym oraz oferty cenowej (jeżeli będzie taka wymagana) na wymianę części po każdej zgłoszonej przez Zamawiającego awarii systemu, zakup części zamiennych odbywa się w ramach odrębnych zamówień/postępowań,
 - 8) umożliwienia przeprowadzania bieżących konsultacji telefonicznych z inżynierem serwisowym Wykonawcy dotyczących funkcjonowania Systemu – w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach), konsultacje są możliwe do przeprowadzenia pod numerem
 - 9) przeprowadzenia, w trakcie trwania umowy, instruktażu szkolącego i doskonalącego dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu oraz zasad jego bezpiecznego użytkowania w wymiarze jednego dnia roboczego tj. 8 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym.
2. Czynności serwisowe, o których mowa w § 2 umowy będą dokumentowane każdorazowo w raporcie technicznym wystawionym przez Wykonawcę zgodnie z zakresem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy,
 3. Przedmiot umowy będzie realizowany zawsze przez autoryzowanego przedstawiciela producenta-, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych przy użyciu narzędzi i aparatury stanowiących własność Wykonawcy.

§ 3

ZGŁASZANIE USTEREK I AWARII

1. Zgłoszenia awarii i usterek Systemu przyjmowane będą we wszystkie robocze dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) w godzinach **od 08:00 do 17:00** za pośrednictwem telefonu, faksu i e-mail w siedzibie Wykonawcy tel., faks; e-mail:
2. Do zgłaszania usterek i awarii pracy Systemu ze strony Zamawiającego upoważnieni są: fizyk zakładowy -; tel., Pielęgniarka Oddziałowa -; tel., Pracownik sekcji aparatury medycznej -; tel.
3. ***Czas reakcji serwisu technicznego Wykonawcy od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wynosi 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy. Pod pojęciem „czas reakcji” Zamawiający rozumie czas, w którym podjęte przez Wykonawcę działania ma doprowadzić do usunięcia usterki lub zdiagnozowania uszkodzenia w drodze: serwisu zdalnego lub telefonicznego wywiadu technicznego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy.***
4. Usunięcie nieprawidłowości w działaniu Systemu nastąpi w ciągu maksymalnie dni roboczych od chwili zaakceptowania przez Zamawiającego oferty na zakup części zamiennych, natomiast w przypadku konieczności importu części zamiennych w ciągu maksymalnie 8 dni roboczych. W przypadku niemożności dostarczenia części zamiennych pochodzącej z importu w terminie 8 dni roboczych, strony ustalą oddzielny termin dostarczenia tej części.
5. Raport techniczny potwierdzający usunięcie usterki/awarii musi być podpisany przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego, o których mowa w par. 4 niniejszej Umowy.

§ 4

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do kontaktu w sprawie realizacji umowy oraz przyjmowania raportów technicznych upoważnieni są:

- 1) ze strony Wykonawcy - tel. fax. e-mail:
- 2) ze strony Zamawiającego -; tel.; e-mail
oraz fizyk zakładowy.....tel.:..... e-mail
.....

§ 5

TERMIN UMOWY

- a. Umowa została zawarta na czas określony od dnia ...-...-2021 do dnia ...-...-2023 r.
- b. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
- c. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z

niniejszej Umowy. W przypadku naruszeń o charakterze istotnym, np. powtarzające się realizowanie usunięcia usterek/awarii z naruszeniem terminów umownych, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§6

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

.....zł. netto +% podatku VAT
(słownie:)
.....zł. brutto
(słownie:)

2. Wykonawca, za wykonanie usługi serwisu technicznego, otrzyma wynagrodzenie w 8 równych kwartalnych ratach tj.

..... zł netto (słownie:.....)
podatek VAT% =zł (słownie:)
..... zł brutto (słownie:)

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter całościowy i stanowi całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania obowiązków umownych. Wykonawca nie jest uprawniony do obciążenia Zamawiającemu jakimikolwiek dodatkowymi kwotami/kosztami w związku z wykonywaniem obowiązków umownych np. w postaci kosztów dojazdu.
4. Wynagrodzenie płatne jest z dołu. Pierwsza rata wynagrodzenia płatna jest, kolejne faktury wystawiane są do 10 miesiąca kalendarzowego przypadającego po zakończeniu kolejnego kwartału.
5. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 106 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury w sposób prawidłowy. W wypadku wstrzymania się z płatnością z przyczyn opisanych powyżej Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za zwłokę w płatności. Za wszelkie szkody powstałe w związku z naruszeniem zapisów niniejszego ustępu odpowiada w pełnej wysokości Wykonawca.
8. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
9. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer **PEPPOL GLN 5907713301330**.
10. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 11 ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) umowy.
11. Podane przez Wykonawcę ceny zawierają w szczególności: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto,
 - 2) za zwłokę w wykonaniu kalibracji i przeglądu elementów Systemu w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za zwłokę w usunięciu awarii/usterki w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki,

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej brutto.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Maksymalna wysokość nałożonych kar umownych nie może przekroczyć **20%** wartości umowy brutto.

§ 8 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

- 1)w zakresie
- 2) *)Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

*) *niepotrzebne skreślić*

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 10 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
 - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po upływie roku trwania umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 - 5) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby,
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT o której mowa w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.
4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

§ 11

Zamawiający na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą powierzy przetwarzanie danych osobowych.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2 – Zestawienie sprzętu medycznego

Załącznik nr 3 – Zestawienie czynności serwisowych

Zestawienie sprzętu medycznego Systemu do radioterapii śródoperacyjnej z wykorzystaniem promieniowania X

nazwa:	System do radioterapii śródoperacyjnej z wykorzystaniem promieniowania X
typ:	PRS 500 Intrabeam
producent:	Carl Zeiss
rok produkcji:	2009
<i>nr inwentarzowy użytkownika:</i>	<i>08_334_001</i>

Zestawienie elementów systemu:

Nazwa	Nazwa wg producenta	nr fabryczny
Konsola sterująca	Control Console	6402100909
Źródło promieni X	XRS	507236
Dozymetr prod. PTW, typ: Unidos	Dosimetr PTW Unidos	00597
Komora jonizacyjna prod.PTW	Ion Chamber PTW	01862
System nośny (statyw)	Floor Stand	6630447394

Wykaz czynności serwisowych Systemu Intrabeam

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu technicznego Systemu Intrabeam a w tym:
 - a. kalibrację źródła XRS – jedna kalibracja na 12 miesięcy,
 - b. kalibrację komory jonizacyjnej – jedna kalibracja na 24 miesiące,
 - c. kalibrację dozymetru – jedna kalibracja na 24 miesiące,
 - d. uruchomienie, wykonanie przeglądu technicznego oraz przygotowanie Systemu do pracy po przeprowadzonej kalibracji,
 - e. wystawienie raportu technicznego dopuszczającego System do użytkowania po zakończonych czynnościach serwisowych,
 - f. wizyty inżyniera serwisowego w celu wykonania diagnostyki w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii Systemu,
 - g. wystawienie raportu technicznego po przeprowadzonej diagnostyce awarii Systemu,
 - h. przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji oferty na dostawę części zamiennych niezbędnych do naprawy Systemu,
 - i. konsultacje telefoniczne z inżynierem serwisowym Wykonawcy dotyczące funkcjonowania Systemu – w dni robocze (od poniedziałku do piątku),
 - j. przeprowadzenie, w trakcie trwania umowy, instruktażu doskonalącego dla personelu Zamawiającego z zakresu obsługi Systemu oraz zasad jego bezpiecznego użytkowania w wymiarze jednego dnia roboczego.
2. Zakres usługi obejmuje dostawę części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy systemu w przypadku zgłoszonej awarii.
3. Zamówienie nie obejmuje dostaw narzędzi i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzania zabiegów.
4. Wymagane warunki świadczenia usługi serwisu:
 - a. czynności związane z serwisem technicznym Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi normami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p/poż. przy użyciu własnych narzędzi i materiałów,
 - b. *Czas reakcji serwisu technicznego Wykonawcy od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego wynosi 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy. Pod pojęciem „czas reakcji” Zamawiający rozumie czas, w którym podjęte przez Wykonawcę działanie ma doprowadzić do usunięcia usterki lub zdiagnozowania uszkodzenia w drodze: serwisu zdalnego lub telefonicznego wywiadu technicznego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy.***
 - c. wszelkie czynności serwisowe będą dokumentowane każdorazowo w raporcie technicznym,
 - d. przedmiot umowy będzie realizowany przez autoryzowanego przedstawiciela Producenta zgodnie z wymogami Producenta i zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.