

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:


Robót remontowych w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Kurta Obitzta 1 w Olsztynie.

Zamówienie obejmuje:

a) Malowanie po uprzednim oczyszczeniu fragmentu elewacji budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Kurta Obitzta 1 w Olsztynie

- odnowienie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej typu „kornik” na styropianie: usunięcie chemiczne mchów i glonów, impregnacja systemowa zabezpieczająca i gruntująca po uprzednim myciu ciśnieniowym z użyciem detergentów i ciepłej wody. Należy uwzględnić zabezpieczenie fasady aluminiowej i stolarki okiennej aluminiowej przed wpływem środków chemicznych.
- malowanie elewacji farbą silikatową w istniejącym kolorze. Należy uwzględnić zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej.
- wysokość budynku: ok. 16m

Na rysunku poniżej linią przerywaną zaznaczono przedmiotowy fragment elewacji.




Elewacja południowo-zachodnia	Elewacja – narożnik południowy
	
Elewacja południowo-zachodnia	Elewacja – północno -wschodnia

b) Odnowienie nawierzchni dziedzińca

- czyszczenie nawierzchni dziedzińca z kostki betonowej: usunięcie chemiczne mchów i glonów, impregnacja systemowa zabezpieczająca i gruntująca po uprzednim myciu ciśnieniowym z użyciem detergentów i ciepłej wody.
- wypełnienie spoin piaskiem kwarcowym,
- usunięcie i utylizacja zanieczyszczeń.

Na rysunku poniżej linią przerywaną zaznaczono przedmiotowy dziedziniec.



Zakres robót uzupełnia załączony przedmiar robót.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor może dopuścić tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia.

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca udzieli minimum 2-letniej gwarancji na wykonane prace.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych, spełniających warunki i parametry techniczne zgodne z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną) lub posiadające krajową ocenę techniczną (europejską oceną techniczną). W razie wystąpienia wątpliwości, równoważność zastosowanych materiałów i urządzeń udowodni oferent. Zamawiający ustala, że oferent poda cenę ryczałtową za wykonanie zakresu z uwzględnieniem kosztów niezbędnych badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych ze zgodną prawem prawidłową realizacją i eksploatacją zadania.

07.05.2024r.

Opracował:

Lech Kotlewski