

Załącznik nr
do decyzji / pisma /

z dnia 23.06.2021 r.
znak DT 100-6743.4.68.2021.WB
MARZEC
2021

Dokumentacja Techniczna /uproszczona/		Nr
		Data:
		2021
Temat:	„Remont-nawierzchni drogi gminnej dz.ewid.nr545/2;550/2;681/2;544/1 ;544/2;544/3 ;568/2 Rajsco do Zagórza km 0+000 – 1+150 Nr drogi 250265K	
Inwestor:	Gmina Dębno z siedzibą Wola Dębińska 240 32-852 Dębno.	
Obiekt:	Droga gminna zlokalizowane na działkach ew. Nr 545/2; 550/2;681/2;544/1;544/2;544/3;568/2 Obręb Sufczyn	
Część:	Dokumentacja Techniczna/uproszczona/	
Zakres:	Drogowy	
Wykonawca:	Techn. Kazimierz Zieliński ul. Staropolska 31 32-851 Jagowniki, ul. Staropolska 31	
Kategoria obiektu budowlanego wg. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 2013R.poz 1409 z późn.zm.) -XXV-drogi i kolejowe drogi szynowe		
Obszar oddziaływania obiektu:	Działki Ew.Nr 545/2;550/2;681/2;544/1;544/2; 544/3;568/2 Obręb Sufczyn granicach zakresu inwestycji)	

Zawartość Opracowania

1. Opis Techniczny
2. Przekrój konstrukcyjny
3. Plan sytuacyjny
4. Materiały Przetargowe

OPIS TECHNICZNA

Na Remont drogi gminnej K 250265 Rajsko do Zagórze w m-c Sufczyn
Długość odcinka od km 0+000 do km 1+150 tj. 1150 mb.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- -Zlecenie Urzędu Gminy w Dębnie
- -mapa zasadnicza 1 : 2000
- -pomiar inwentaryzacyjny w terenie
- Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2.03.1999 r. W sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 43 z dnia 14.05.1999 poz.430/.
- Normy wytyczne i literatura branżowa.

2. OPIS LOKALIZACJA

- Projekt niniejszy obejmuje remont istniejącej drogi gminnej.
- Trasa drogi nie ulega zmianie przy założeniu max wykorzystania trasy istniejącej bez zajęcia gruntów obcych.. Roboty budowlane ograniczają się wyłącznie do działek stanowiących własność inwestora . Sposób zagospodarowania i użytkowania działek nie ulegnie zmianie.

3. STAN PROJEKTOWANY

Konstrukcja wzmocnienia w km 0+000 do km 0+400 oraz w km 0+850 do km 1+150 na istniejącej drodze :

- 5 cm warstwa ścieralna mieszanki mineralno- asfaltowej ściślej
- 50 kg/m² warstwa profilowa mieszanki asfaltowej
- 5 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego istniejąca

W km 0+400 do km 0+850 konstrukcja wzmocnienia :

- 6 cm warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej ściślej
- 15 cm górna warstwa podbudowy z tłucznia frakcji 12,8/31,5 mm
- 15 cm dolna warstwa podbudowy z tłucznia frakcja 64/83 mm.

4.PRZĘKRÓJ POPRZECZNY

- Szerokość nawierzchni 3,00 m. pobocza dwustronne 0,50 m. na odcinku od km 0+000 do km 1+150 Spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny.
- Pobocza 6%

5.ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku odprowadzenie wody z drogi i terenów przyległych odbywa się rowami istniejącymi które należy odmulić .

6.ROBOTY ZIEMNE

Związane są z wykonaniem odmulenia rowów odwadniających ścięciem poboczy .

7. WYKONANIE ROBÓT

Roboty o charakterze branżowym / konstrukcja /winno być powierzone specjalistycznej firmie drogowej gwarantującej należyte ich wykonanie z obowiązującą sztuką budowlaną .

8. UWAGI POZOSTAŁE

Zakres robót związanych z wykonaniem odwodnienia i remontu drogi ma na celu uregulowanie i zabezpieczeniu nawierzchni przed degradacją spowodowaną warunkami atmosferycznymi i ruchem pojazdów w związku z planowaną rozbudową na tym terenie oraz likwidacją szkód powstałych po intensywnych opadach deszczu .

STAROSTA BRZESKI
32-800 BRZESKO
ul. Głowackiego 51
- 17 -

Gmina
Dębno

/Inwestor/


DOKUMENTACJA TECHNICZNA /uproszczony/	TEMAT: REMONT DROGI GMINNEJ RAJSKO DO ZAGÓRZA 250265K	
Brzesko 30.04.2021 r. /data/	Branża: DROGOWA	
1:50 /skala/	Treść: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY	
Opracował:	Imię i nazwisko – podpis:	Zlecenie:
	<i>Tech. Kazimierz Plebańczyk</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej Upr. Nr. UAN - I - 7342/414/94 /techn. Kazimierz Plebańczyk/	

Załącznik nr 4

Egzemplarz nr.

*Przekrój konstrukcyjny
Remont nawierzchni drogi gminnej
Rajsko do Zagórza w miejscowości Sufczyn
skala 1:50*


od km 0+000 do km 0+400
od km 0+850 do km 1+150



Tech. Kazimierz Plebanczyk
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
Upr. Nr. UAM - 1-7342/414/94
32-851 Jadowniki, ul. Staropolska 31

Przekrój konstrukcyjny
Remont drogi gminnej RAJSKO do ZAGORZA
w miejscowości SUFCZYN
skala 1:50

od km 0+400,00 do km 0+850,00



6 cm warstwa z mieszanki min-asf.

5 cm warstw bitumiczna istniejąca

15 cm górna warstwa podbudowy z tłucznia
łamanego tłuczeń 12/31,5

15cm dolna warstwa podbudowy z tłucznia 64/83

Techn. Kazimierz Plebańczyk
UPRAWNIENIA POKŁADANE
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
Upr. Nr. UAN-1-742/414/84
32-851 Jacowniki, ul. Staropolska 31

Gmina
Dębno

/Inwestor/

DOKUMENTACJA TECHNICZNA /uproszczony/	TEMAT: REMONT DROGI GMINNEJ RAJSKO DO ZAGÓRZA 250265K	
Brzesko 30.04.2021 r. /data/	Branża: DROGOWA	
1: 2000/skala/	Treść: PLAN SYTUACYJNY	
Opracował:	Imię i nazwisko – podpis:	Zlecenie:
	<i>Tech. Kazimierz Plebańczyk</i> UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej Upr. Nr L.A.10.1.1.7342/4.14/84 32-851 Jadowniki, ul. Staropolska 31 /techn. Kazimierz Plebańczyk/	

ZAL.NR

5

Egz.Nr