



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ													
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [m]	szt.	Alli N									
				φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 18	φ 20	φ 22	φ 28	φ 32
				[m]									
1	12	4,1	164	-	-	-	672,4	-	-	-	-	-	-
2	12	17,4	44	-	-	-	765,6	-	-	-	-	-	-
3	10	2,08	168	-	-	349,44	-	-	-	-	-	-	-
4	10	0,8	200	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-
5	10	2,3	184	-	-	423,2	-	-	-	-	-	-	-
6	10	1,9	164	-	-	311,6	-	-	-	-	-	-	-
7	20	17,4	18	-	-	-	-	-	-	313,2	-	-	-
8	10	2,76	280	-	-	772,8	-	-	-	-	-	-	-
9	8	950	1	-	950	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	4,32	36	-	-	155,52	-	-	-	-	-	-	-
11	10	4,26	62	-	-	264,12	-	-	-	-	-	-	-
Suma wg średnic [m]				0,00	950,00	2436,68	1438,00	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00	0,00
Ciężar jednostkowy [kg/m]				0,222	0,398	0,617	0,888	1,580	2,000	2,470	2,980	4,830	0
Ciężar wg średnic [kg]				0,00	375,24	1503,43	1276,94	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00	0
Ciężar całkowity [kg]				3929,23									

1) ø12co20cm L=3,30-4,10m
330-410

UWAGI :

- Fundamenty posadowić na gruncie nośnym
- Wszystkie wymiary uaktualnić na budowie
- Fundamenty projektowane dochodzące prostopadłe do ścian istniejących posadowić w poziomie fundamentów istniejących. Zabrania się podkopywania istniejących fundamentów.
- Przed rozebraniem ścian piwnic należy odsłonić wszystkie elementy konstrukcyjne celem sprawdzenia czy nie stanowią podpory dla elementów wyższych kondygnacji
- Dokładne rozmieszczenie przebieg i otworów instalacyjnych w/g projektów branżowych.
- Po rozebraniu posadzki piwnicy należy wykonać wykop próbny celem określenia rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych. Przed wykonaniem wykopu pod zapadnię należy lokalnie obniżyć poziom wód gruntowych na czas wykonania niecki zapadni poprzez pompowanie igłofiltrami

Przebudowa widowni sceny głównej Teatru
Polskiego we Wrocławiu wraz z przebudową i
zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
towarzyszących
ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 WROCŁAW

Inwestor
Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław
Stadium
Projekt wykonawczy
Rysunek
ZBROJENIE NIECKI ZAPADNI

Nr rys.
Skala
Data
lipiec 2023
K07

Nr uprawnień
mgr inż. Mariusz Zelwis
90/DOŚ/04
Nr uprawnień
inż. Emilian Kwiecień
149/DOŚ/05

„Sound & Space” Sp. z o.o.
60-682 POZNAN
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl