Bieg BŻCH-1

SKALA 1:25



Beton	C20/25 (B25)
Stal	RB500
Otulina	c_{nom} =30 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] RB500 Ø6	Ø10	Ø12
dla jednego biegu						
1	10	2491	7		17,44	
2	10	3155	3		9,47	
3	10	1640	7		11,48	
4	10	1812	3		5,44	
5	6	1240	23	28,52		
Podparcie spocznika górnego						
6	12	1240	4			4,96
7	6	870	6	5,22		
Długość całkowita wg średnic [m]				33,8	43,9	5,0
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				7,5	27,1	4,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				39,0		
Masa całkowita [kg]				39		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Bieg BŻCH-2

SKALA 1:25



Beton	C20/25 (B25)
Stal	RB500
Otulina	c_{nom} =30 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] RB500 Ø6	Ø10	Ø12
dla jednego biegu						
1	10	2590	5		12,95	
2	10	3218	2		6,44	
3	10	1642	5		8,21	
4	10	1813	2		3,63	
5	6	790	23	18,17		
Podparcie spocznika górnego						
6	12	790	4			3,16
7	6	870	4	3,48		
Długość całkowita wg średnic [m]				21,7	31,3	3,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				4,8	19,3	2,8
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				26,9		
Masa całkowita [kg]				27		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



Bieg BŻCH-3

SKALA 1:25



Beton	C20/25 (B25)
Stal	RB500
Otulina	c_{nom} =30 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m] RB500 Ø6	Ø10
dla jednego biegu					
1	10	1193	7		8,35
2	10	6068	7		42,48
3	10	6196	3		18,59
4	6	1240	33	40,92	
Długość całkowita wg średnic [m]				41,0	69,42
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				9,1	42,83
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				51,93	
Masa całkowita [kg]				52	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Przebudowa widowni sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń towarzyszących

ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 WROCŁAW

Inwestor
Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław

Stadium
Projekt wykonawczy

Rysunek
SCHODY PODSCENIA

Skala 1:25

Data lipiec 2023

Nr rys. **K09**

Konstrukcja

Projektant: **mgr inż. Mariusz Zelwis** — Nr uprawnień 90/DOŚ/04 — Podpis

Sprawdzający: **inż. Emilian Kwiecień** — Nr uprawnień 149/DOŚ/05 — Podpis

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl