











A-A'




- grunt suchy (s)
- grunt mialowilgody (mw)
- grunt wilgody (w)
- grunt mokry (m)
- grunt nasadniony (nw)

-  - nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)
-  - ustalibilizowane zw. wody gruntowej (ust.)
-  - sączenia wody gruntowej (sącz.)
-  - napięte zw. wody gruntowej

**UWAGA:**  
Wydziałem filologiczno-stratygaficznym między innymi badawczymi powstają na skutek własnej tematyki pogłębiaj do dyscyplin naukowych: historii, geografii, geologii, lingwistyki. Wydział wydziałem na przekraczając do ogólnego, zrozumiowania warunków gruntownych.

 PRZEMISŁ BUDOWLANO-GEOTECHNICZNY PZL POLSKA 64-000 Iwona, al. Korywaj 3 kmg. 38 NIP: 698-166-77-46; REGON 301946240 nr tel.: 600 306 6177, e-mail: pzpl@pzpl.p.lodz.pl									
Temat:									
Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami socjalno-sztukowego i infrastrukturalną towarzyszącą w Kościele w trybie "zaproszenia i wybuduj" Kościan, dz. nr ewid. 4368/8 (obrotu 0001 - Kościan)									
Pysunek:									
Opinia geotechniczna									
Przekrój geotechniczny A-A'									
Opracował:	<table border="1"> <tr> <td>Podpis:</td> <td>Data:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>           maj            2023         </td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Skala: 1:50/1:50         </td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Załącznik nr 35-10_03.01         </td> </tr> </table>	Podpis:	Data:		maj 2023	Skala: 1:50/1:50		Załącznik nr 35-10_03.01	
Podpis:	Data:								
	maj 2023								
Skala: 1:50/1:50									
Załącznik nr 35-10_03.01									
mgr inż. Paweł Dojcz									

B-B'



- grunt suchy (s)

- grunt małowilgotny (mw)

- grunt wilgotny (w)

- grunt mokry (m)

- grunt nawodniony (nw)

▽ - nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)

▼ - ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)

~ - sączenia wody gruntowej (sącz.)

↗ - napięcie zw. wody gruntowej

UWAGA:

Wydzielenia litologiczno-stratigraficzne między otworami badawczymi powstały na skutek własnej interpretacji popartej dotychczasowymi doświadczeniami i wiedzą geologiczną. Linie wydzieleni wyrysowano na przekrojach dla ogólnego zobrażenia warunków gruntowych. Na przekrojach nie wniesiono istniejącej infrastruktury technicznej

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA  
PAWEŁ DOJCZ  
64-000 Kościan, al. Korybutów 3 kąt 3B  
NIP: 696-196-77-48; REGON 301848240  
tel.: 900 365 617; e-mail: pgi@pgi.pl

Temat: **Opinia geotechniczna**  
Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj"  
Kościan, dz. nr ewid. 4368/8 (obręb 0001 - Kościan)

Rysunek: **Przekrój geotechniczny B-B'**

Opracował: mgr inż. Paweł Dojcz	Podpis: 	Data: maj 2023	Skala: 1:50/150 Załącznik nr 3510_03_02
------------------------------------	-------------	-------------------	---









5 | 71,60  
| 4,0

7 | 71,66  
| 4,0

6 | 72,02  
| 4,0



- grunt suchy (s)
- grunt mawilgotny (mw)
- grunt wilgotny (w)
- grunt mokry (m)
- grunt nawodniony (nw)

- nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)
- ustalibilizowane zw. wody gruntowej (ust.)
- sączenia wody gruntowej (sacz.)
- napętie zw. wody gruntowej

UWAGA:  
Wykres jest poglądowy i nie należy go traktować jako dokumentu technicznego. Linie wyznaczenia są orientacyjne i nie należy ich wykorzystywać do celów projektowych. Na przekrojach nie wniesiono skrajnych wartości.

**PROJEKTOWA GEOTECHNICA**  
ul. Włocławek 11, 85-101 Włocławek  
NIP: 698-156-77-46, REGON: 141040920  
nr tel.: 600 355 617, e-mail: pge@pge.com.pl

**Opinia geotechniczna**  
Budowa załadunkowych białek wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie w trybie "zaprosjektuj i wybuduj"  
Kościan, dz. nr ewid. 4368/8 (obręb 0001 – Kościan)

**Przekrój geotechniczny arch\_E-arch\_E'**

Opracował:		Podpis:		Data:		Skala:	
mgr inż. Paweł Dojcz				14.11.2022		1:50/200	
						Zatwierdził: 25.10.2023	