



SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY



DANE TECHNICZNE:

- długość: 2,90 m
- szerokość: 3,25 m
- wysokość: 2,30 m
- wysokość swobodnego upadku: 2,00 m
- strefa bezpieczeństwa 7,30 x 6,95 m

tolerancja wymiarów +/- 5 %

ELEMENTY SKŁADOWE:

- przepłotnia łańcuchowa – 1 szt.,
- drążek ruchomy – 1 szt.,
- drabinka 1 – 1 szt.,
- drabinka 2 – 1 szt.,
- drabinka 3 – 1 szt.,
- drabinka 4 – 1 szt.,

KONSTRUKCJA:

Elementy nośne zestawu wykonane z drewna klejonego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwietrzeniem i pleśnią. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej ocynkowane malowane proszkowo.

SPÓSÓB MONTAŻU:

Urządzenie zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew, zabezpieczonych przed korozją poprzez cynkowanie. Słupy zabetonowane w gruncie.

KOLORYSTYKA KONSTRUKCJI:

- elementy drewniane w kolorze sosny,
- elementy metalowe w różnych kolorach

Urządzenie musi być zgodne z obowiązującymi normami.