



SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- 3,4cm STALOWA OKŁADZINA ELEWACYJNA
- 15cm -BLACHA FAUSTA POWEKNANA PROSZK.
- 3cm PODKONSTRUKCJA Z PROFILU OMEGA
- 20cm PŁYTA WARSZTOWA U=0,20 W/m²K, REI60
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (B):
- 10cm PODKONSTRUKCJA Z PROFILU ZIMNOGIĘTYCH
- 1,25cm PŁYTA G-K
- 0,25cm FOLIA W PŁYTNIE
- 1cm PŁYTA DRAŻAGOCEMENTOWA / LAMINOWANA

SZ2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- 1cm SYSTEMOWY TYNK CIENKOWARSTWOWY
- 15cm WETNA MINERALNA A=0,035 W/m²K
- 18cm BŁOCZEK WAPIENNO PIASKOWY, REI60
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (B):
- 10cm PODKONSTRUKCJA Z PROFILU ZIMNOGIĘTYCH
- 1,25cm PŁYTA G-K
- 0,25cm FOLIA W PŁYTNIE
- 1cm PŁYTA DRAŻAGOCEMENTOWA / LAMINOWANA
- 1,5cm TYNK WODOODPORNY

SZ4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- 3,4cm STALOWA OKŁADZINA ELEWACYJNA
- 15cm -BLACHA FAUSTA POWEKNANA PROSZK.
- 3cm PODKONSTRUKCJA Z PROFILU OMEGA
- 12cm PŁYTA WARSZTOWA U=0,37 W/m²K, REI30
- POWYŻEJ:
- 10cm Z WRATWY POWŁOKI PCV
- 8cm KONSTRUKCJA STALOWA

SZ5 POSZYCIE PNEUMATYCZNE

- ZMIENNE
- PODWÓJNA POWŁOKA PCV
- POSZYCIE PNEUMATYCZNE (DWUWARSTWOWE)
- W MIEJSCU KOTAR ROZSUWANYCH (B):
- POSZYCIE W KOLORZE RAL 6009 LUB 7016
- ORAZ BIAŁE
- KONSTRUKCJA STALOWA

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
3. WYMIARY MOGĄ ULEĆ ZMIANIE, ROZWAŻANIA POZOSTAWIA SIĘ DO WYBORU PRZETZ INWESTORA, NALEŻY PRZY TM KIEROWAĆ SIĘ WIEDZĄ TECHNICZNĄ, ROZWAŻANIA MUSZĄ UWZGLĘDNIĆ MINIMALNE WIELKOŚCI POMIESZCZEŃ ZAPISANE W PRAWIE BUDOWLANYM ORAZ PRAWACH POKREWNYCH
4. ETYKIETY DRZWI WSKAZUJĄ WYMIARY W ŚWIELE.
5. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIĄ
6. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIĄ
7. ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĘ BOISKA PRZYKRYĆ PŁYTAMI OCHRONNYMI PRZED I W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI		AR-04
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM	
RYSUNEK	RZUT PARTERU PRZEKRYCIA BOISKA	
INWESTOR	GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ	
ADRES OBIEKTU	88-170 KOŚCIELEC, DZ. NR EWID. 107/1, GM. PAKOŚĆ	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr. inż. arch. Robert Lochocki upr. 65/DSOKK/2021	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr. inż. arch. Radosław Kruk upr. 57/DSOKK/2018	
SKALA	1 : 100	DATA 08.10.2021 FAZA PB