

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa Bielawy etap 2b.
ADRES INWESTYCJI : Bielawy, gm. Granowo.
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY
VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Sieć wodociągowa Bielawy etap 2b(kśl)

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Przylączy wodociągowe.				0.00
1.1	Roboty pomiarowe i przygotowawcze.				0.00
1.2	Roboty ziemne.				0.00
1.3	Roboty montażowe.				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przyłącza wodociągowe.				
1.1		Roboty pomiarowe i przygotowawcze.				
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przyłączy wodociągowych w terenie równinnym	km	0.635	0.00	0.00
d.1.	0113-08					
1						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty ziemne.				
d.1. 2	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m ³	63	0.00	0.00
d.1. 2	KNR-W 2-01 0201-11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	1281	0.00	0.00
d.1. 2	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4	m ³	1344	0.00	0.00
d.1. 2	KNR-W 2-01 0314-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)	m ²	215	0.00	0.00
d.1. 2	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	1191	0.00	0.00
d.1. 2	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	1191	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Roboty montażowe.				
8 d.1. 3	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	96	0.00	0.00
9 d.1. 3	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m	72	0.00	0.00
10 d.1. 3	KNR-W 2-18 0110-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr.zewnętrznej 63 mm	złącz.	9	0.00	0.00
11 d.1. 3	KNR-W 2-18 0109-01 (analogia)	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr.zewnętrznej 25 mm	m	510	0.00	0.00
12 d.1. 3	KNR-W 2-15 0141-01 (analogia)	Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm (demontaż)	kpl.	3	0.00	0.00
13 d.1. 3	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm (demontaż)	kpl.	26	0.00	0.00
14 d.1. 3	KNR-W 2-18 0517-02	Studnia wodomierzowa DN 600 mm (1 wodomierz)	szt.	8	0.00	0.00
15 d.1. 3	KNR-W 2-18 0517-02	Studnia wodomierzowa DN 600 mm (2 wodomierze)	szt.	10	0.00	0.00
16 d.1. 3	KNR 2-28 0305-01 (modyfikacja)	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm (podłączenie studni z (1 wodomierzem)	szt.	16	0.00	0.00
17 d.1. 3	KNR 2-28 0305-01 (modyfikacja)	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm (podłączenie studni z (2 wodomierzami)	szt.	36	0.00	0.00
18 d.1. 3	KNR 2-28 0305-01 (modyfikacja)	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm (podłączenie2 studni z (2 wodomierzami)	szt.	48	0.00	0.00
19 d.1. 3	KNR 2-28 0305-01	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm	szt.	6	0.00	0.00
20 d.1. 3	KNR 2-28 0305-01 (analogia)	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 25 mm	szt.	65	0.00	0.00
21 d.1. 3	KNR-W 2-15 0141-01	Wodomierz objętościowy sprzężony z odczytem radiowym o śr. nominalnej 50/15 mm (wodomierz z demontażu)	kpl.	3	0.00	0.00
22 d.1. 3	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze objętościowe z odczytem radiowym o śr. nominalnej 15 mm (wodomierz z demontażu)	kpl.	28	0.00	0.00
23 d.1. 3	KNR BO-12 0356-05	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł	m ³	0.2	0.00	0.00
24 d.1. 3	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	16	0.00	0.00
25 d.1. 3	KNR-W 2-15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE, o śr. zewnętrznej 25 mm, w brzdach na zewnętrznych ścianach w budynkach mieszkalnych	m	16	0.00	0.00
26 d.1. 3	KNR-W 2-15 0109-02	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	37	0.00	0.00
27 d.1. 3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ocieplenie rurociągu na ścianie budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	8	0.00	0.00
28 d.1. 3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie rurociągu na ścianie budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	14	0.00	0.00
29 d.1. 3	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie powierzchni ocieplonych farbą emulsyjną	m ²	14	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.1. 3	kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja	km	0.635	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł