

Ogłoszenie nr 510432602-N-2021 z dnia 08.06.2021 r.

Powiat Nowosolski: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Jesiona - Tatarki Etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023680/02

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031598/01

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Nowosolski, Krajowy numer identyfikacyjny 97077758800000, ul. ul. Moniuszki , 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 586 800, e-mail przetargi@powiat-nowosolski.pl, faks 684 586 831.

Adres strony internetowej (url): www.powiat-nowosolski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Jesiona - Tatarki Etap II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

3411.02.2021.PZD

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie to obejmować będzie swym zakresem rozbudowę drogi powiatowej nr 1022F Jesiona - Tatarki etap II. Zakres inwestycji obejmuje: - zdjęcie warstwy humusu wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy; - zdjęcie warstwy humusu do wykorzystania wraz z odwiezieniem na przyzmy; - usunięcie (ścięcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora; - karczowanie pni drzew wraz z wywiezieniem ich na składowisko wykonawcy; - karczowanie krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem ich na składowisko wykonawcy; - rozebranie

nawierzchni bitumicznej gr. do 13 cm wraz z wywozem i utylizacją; - rozebranie podbudowy z tłucznia gr. ok. 25 cm wraz z wywozem i utylizacją; - cięcie nawierzchni gr. 15 cm piłą mechaniczną wraz z wywozem i utylizacją; - rozebranie ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacją; - wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III na odkład; - wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. IV z transportem - dokop; - wykonanie nasypów mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem na odległość do 1 km z formowaniem i zagęszczaniem nasypu; - zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT - PS110; - koryto wykonane na zjazdach ręcznie w gruncie kat. II-IV, gł koryta 10 cm; - profilowanie i zagęszczanie podłoża; - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany na miejscu o $R_m=1,5$ MPa w raz z pielęgnacją, gr. 10 cm po zagęszczeniu; - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. 20 cm po zagęszczeniu (jezdni i zjazdy); - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. 10 cm - ścieżka rowerowa; - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. zmienna - wyrównanie; - wyrównanie istniejącej nawierzchni MMA mieszanką mineralno-asfaltową grysową; - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. gr. 5 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego; - warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA); - wykonanie warstwy wiążącej z MMA grysowo-żwirowej, gr. Warstwy po zagęszczeniu 7 cm; - nawierzchnia asfaltowych zjazdów gospodarczych przez chodnik; - nawierzchnia chodnika/ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego gr. 4 cm; - ułożenie geosiatki o $R_n > 80$ kN na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią; - humusowanie poboczy i pasa zieleni z obsianiem trawą, przy grubości humusowania 10 cm; - plantowanie ręczne skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III; - plantowanie ręczne skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III; - umocnienie dna i skarp rowów narzutem kamiennym na zaprawie cementowej; - umocnienie poboczy kruszywem łamanym wymieszanym z destruktem bitumicznym stabilizowanym mechanicznie grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem; - wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu; - wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu; - ułożenie krawężnika bet. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem o przekroju 0,10 m²; - Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cem.-piask.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/05/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2827283.10

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 63

Kod pocztowy: 67-200

Miejscowość: Głogów

Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2359119.64

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2359119.64

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3397120.60

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.