

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112710-5

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

**NAZWA INWESTYCJI:** Utwardzenie terenu – kostka betonowa gr. 8 cm (droga pożarowa dla przedszkola)

**ADRES INWESTYCJI:** Sokolniki ul. Leśna 1a, 63-305 Sokolniki (działki nr 239/3, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001\_2 Kołaczkowo)

**NAZWA INWESTORA:** Gmina Kołaczkowo

**ADRES INWESTORA:** plac Wł. Reymonta 3 , 62-306 Kołaczkowo

**BRANŻE:** budowlana

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE**

mgr inż. Tadeusz Kukula

**DATA OPRACOWANIA:** 31.05.2024

**STAWKA ROBOCZOGODZINY** 0,00 zł

**POZIOM CEN:** 2 kw. 24

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0%R+0%S

VAT [V]

23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

**WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO:**

**0,00 zł**

**PODATEK VAT:**

**(23%) 0,00 zł**

**OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO:**

**0,00 zł**

**SŁOWNIE:** zero i 0/100 zł

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych i piłkochwyty				
2	Utwardzenie terenu - droga pożarowa - kostka gr. 8 cm				
	Kosztorys netto				
	VAT 23%				
	Kosztorys brutto				

Słownie:        zero i 0/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych i piłkochwytu</b>				
1 d.1	KNR-W 2-25 0308-02 analogia	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych kolidującym z proj. utwardzeniem - rozebranie	m2	44,000		
2 d.1	KNR-W 2-25 0307-04 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - piłkochwyty kolidującym z proj. utwardzeniem - rozebranie	m2	96,000		
3 d.1	KNR 4-01 0108-14 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów na odległość do 1 km i ich utylizacja	m3	14,000		
4 d.1	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km (łącznie 20 km) i ich utylizacja Krotność = 20	m3	14,000		
<b>Razem dział: Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych i piłkochwytu</b>						<b>0,00</b>
2		<b>Utwardzenie terenu - droga pożarowa - kostka gr. 8 cm</b>				
5 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2	829,720		
6 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 11	m2	829,720		
7 d.2	KNR AT-03 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	829,720		
8 d.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	829,720		
9 d.2	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 12	m2	829,720		
10 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa tłuczniowa o fr. 31,5-63 mm - warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm	m2	829,720		
11 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa tłuczniowa o fr. 31,5-63 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10	m2	829,720		
12 d.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	829,720		
13 d.2	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 5	m2	829,720		
14 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2	829,720		
15 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	10,080		
16 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	252,000		
<b>Razem dział: Utwardzenie terenu - droga pożarowa - kostka gr. 8 cm</b>						<b>0,00</b>
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00