

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie.
Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie.
Rodzaj robót: Roboty wykończeniowe - malarskie
Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie.
 Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie.
 Rodzaj robót: Roboty wykończeniowe - malarskie
 Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12
 Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1			22-07-2022	
		SYMBOL POZYCJI			SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		Roboty ogólnobudowlane malarsko-szpachlarskie - PIWNICA + PARTER + I PIĘTRO + II PIĘTRO + III PIĘTRO				
1	10	KNR	C003-01-01-01-00	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m ²	554,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		310,3+136,4+23,3+27,9+20,9+4,0+15,9+15,9		554,600
1	20	KNR	401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²	2521,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Piwnice	584,23-(31,2+26,4)		526,630
		2	Parter	665,33-(16,98+28,92+56,76)		562,670
		3	Piętro I	671,83-(34,84+57,55)		579,440
		4	Piętro II	673,59-(34,84+57,92)		580,830
		5	Piętro III	349,96-(48,89+29,34)		271,730
1	30	WKNR	W401-07-13-04-00	Przecieranie tynku na sufitach nie malowanych (przyjęto 30% pow. sufitów)	m ²	756,390
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		2521,3*0,3		756,390
1	40	KNR	401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	5782,470
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Piwnica	1239,21		1239,210
		2	Parter	1275,13		1275,130
		3	Piętro I	1409,87		1409,870
		4	Piętro II	1357,98		1357,980
		5	Piętro III	500,28		500,280
1	50	WKNR	W401-07-13-03-00	Przecieranie tynku na ścianach nie malowanych - analogia wyrównanie tynku na ścianach (przyjęto 30% pow. ścian)	m ²	1734,741
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		5782,47*0,3		1734,741
1	60	KNR	C003-01-01-07-00	Gruntowanie podłoża jednokrotne - sufity	m ²	2521,300
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		2521,3		2521,300
1	70	KNR	202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi - gruntowanie powierzchni ścian	m ²	5782,470
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		5782,47		5782,470
1	80	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach (przyjęto 30% pow. ścian)	m ²	1734,741
1	90	KNR	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach (przyjęto 30% pow. sufitów)	m ²	756,390
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		756,39		756,390
1	100	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	5600,890
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		2521,3+5782,47-2702,88		5600,890
1	110	WKNR	W202-15-21-05-00	Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą templewą dodatkowy natrysk barwiony - wys. 1,6m od posadzki (dialkolor)	m ²	2702,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		(427,3+354,2+391,6+377,2+139)*1,6		2702,880
1	120	WKNR	W202-15-21-06-00	Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą templewą lakierowanie natrysku	m ²	2702,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		2702,88		2702,880

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	130	KNNR N002-14-02-04-00	Malowanie podłóży gipsowych 3x farbą emulsyjną - ściany i sufity	m ²	5600,890
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8303,77-2702,88		5600,890
1	140	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	2521,300
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2521,3		2521,300
2	Roboty ogólnobudowlane malarsko-szpachlarskie - KLATKI SCHODOWE				
2	150	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - biegi schodowe , sufity	m ²	423,640
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnice	(31,2+26,4)		57,600
		2 Parter	(16,98+28,92+56,76)		102,660
		3 Piętro I	(34,84+57,55)		92,390
		4 Piętro II	(34,84+57,92)		92,760
		5 Piętro III	(48,89+29,34)		78,230
2	160	WKNR W401-07-13-04-00	Przecieranie tynku na biegach, spocznikach i sufitach nie malowanych (przyjęto 30% pow. sufitów)	m ²	127,092
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	423,64*0,3		127,092
2	170	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - ściany klatek schodowych	m ²	939,330
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica	47,04+59,49		106,530
		2 Parter	63,58+77,90+111,31		252,790
		3 Piętro I	86,16+112,5		198,660
		4 Piętro II	86,16+115,19		201,350
		5 Piętro III	105,58+74,42		180,000
2	180	WKNR W401-07-13-03-00	Przecieranie tynku na ścianach nie malowanych - analogia wyrównanie tynku na ścianach (przyjęto 30% pow. ścian)	m ²	281,799
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	939,33*0,3		281,799
2	190	KNR C003-01-01-07-00	Grunтовanie podłoża jednokrotne - sufity	m ²	423,640
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	423,64		423,640
2	200	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi - grunтовanie powierzchni ścian	m ²	939,330
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	939,33		939,330
2	210	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach (przyjęto 30% pow. ścian)	m ²	281,799
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	281,799		281,799
2	220	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach (przyjęto 30% pow. sufitów)	m ²	127,092
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	127,092		127,092
2	230	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	945,490
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	939,33+423,64-417,48		945,490
2	240	WKNR W202-15-21-05-00	Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą templewą dodatkowy natrysk barwiony - wys. 1,6m od posadzki (dialkolor)	m ²	417,480
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	417,48		417,480
2	250	WKNR W202-15-21-06-00	Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą templewą lakierowanie natrysku	m ²	417,480
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	417,48		417,480
2	260	KNNR N002-14-02-04-00	Malowanie podłóży gipsowych 3x farbą emulsyjną - ściany i sufity	m ²	945,490
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	423,64+939,33-417,48		945,490
2	270	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	423,640
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	423,64		423,640

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
-----------	--	-------------------	--------------------------------	---------------	-------

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie.
 Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie.
 Rodzaj robót: Roboty wykończeniowe - malarskie
 Lokalizacja: Kościan, ul. Mickiewicza 12
 Zamawiający:

KOSZTORYS		Strona 1				22-07-2022	
		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Roboty ogólnobudowlane malarsko-szpachlarskie - PIWNICA + PARTER + I PIĘTRO + II PIĘTRO + III PIĘTRO						
1	10	KNR C003-01-01-01-00	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m²	554,600
1	20	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² - sufity	m²	2521,300
1	30	WKNR W401-07-13-04-00	Przecieranie tynku na sufitach nie malowanych (przyjęto 30% pow. sufitów)	m²	756,390
1	40	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² - ściany	m²	5782,470
1	50	WKNR W401-07-13-03-00	Przecieranie tynku na ścianach nie malowanych - analogia wyrównanie tynku na ścianach (przyjęto 30% pow. ścian)	m²	1734,741
1	60	KNR C003-01-01-07-00	Grunтовanie podłoża jednokrotne - sufity	m²	2521,300
1	70	KNR 202-11-34-02-01	Grunтовanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi - grunтовanie powierzchni ścian	m²	5782,470
1	80	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach (przyjęto 30% pow. ścian)	m²	1734,741
1	90	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach (przyjęto 30% pow. sufitów)	m²	756,390
1	100	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	5600,890
1	110	WKNR W202-15-21-05-00	Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową dodatkowy natrysk barwiony - wys. 1,6m od posadzki (dialkolor)	m²	2702,880
1	120	WKNR W202-15-21-06-00	Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową lakierowanie natrysku	m²	2702,880
1	130	KNNR N002-14-02-04-00	Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną - ściany i sufity	m²	5600,890
1	140	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m²	2521,300
2	Roboty ogólnobudowlane malarsko-szpachlarskie - KLATKI SCHODOWE						
2	150	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² - biegi schodowe , sufity	m²	423,640
2	160	WKNR W401-07-13-04-00	Przecieranie tynku na biegach, spocznikach i sufitach nie malowanych (przyjęto 30% pow. sufitów)	m²	127,092

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	170	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² - ściany klatek schodowych	m²	939,330
2	180	WKNR W401-07-13-03-00 Przecieranie tynku na ścianach nie malowanych - analogia wyrównanie tynku na ścianach (przyjęto 30% pow. ścian)	m²	281,799
2	190	KNR C003-01-01-07-00 Gruntowanie podłoża jednokrotne - sufity	m²	423,640
2	200	KNR 202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi - gruntowanie powierzchni ścian	m²	939,330
2	210	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach (przyjęto 30% pow. ścian)	m²	281,799
2	220	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach (przyjęto 30% pow. sufitów)	m²	127,092
2	230	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	945,490
2	240	WKNR W202-15-21-05-00 Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową dodatkowy natrysk barwiony - wys. 1,6m od posadzki (dialkolor)	m²	417,480
2	250	WKNR W202-15-21-06-00 Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową lakierowanie natrysku	m²	417,480
2	260	KNNR N002-14-02-04-00 Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą emulsyjną - ściany i sufity	m²	945,490
2	270	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m²	423,640
OGÓŁEM KOSZTORYS					