



STR-D	Strop pod nieogrzewanym poddaszem
Ocieplenie płytami z wełny mineralnej o współczynniku $\lambda=0,04$ W/m \cdot K o gr.16cm	
SZ-042	Metoda BSO
Ocieplenie styropianem EPS70-032 o współczynniku $\lambda=0,04$ W/m \cdot K o gr.14cm	
SZ-054	Metoda BSO
Ocieplenie styropianem EPS70-032 o współczynniku $\lambda=0,04$ W/m \cdot K o gr.14cm	
SG-050	Ściany poniżej gruntu
Ocieplenie styropianem XPS300-034 o współczynniku $\lambda=0,034$ W/m \cdot K o gr.12cm	

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepien ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 265 40 62		Numer rysunku: 8		Przebieg: <i>Architektura</i>	Skala: 1:100
Funkcja: Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Podpis:		Investor: POWIAT STARGARDZKI ul. SKARBOWA 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	Adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR.1 PARK 3 MAJA 2 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
Opracował:		Nr upr.: 227/KL/72		Data opracowania: listopad 2008 r.	
Opracował:		tech. Łukasz Giez		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY - TERMOMODERNIZACJA	
Opracował:		mgr inż. arch. Krzysztof Muchalski		Temat:	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Andrzej Papierz		Siadłum:	
		110/90/WŁ		PRZEKRÓJ PIONOWY B-B	
				PB	