


Podejścia kan. san. pod urządzenia sanitarne należy wykonać w następujących średnicach:

- miski ustępowe - Ø110 PVC
- pisuar - Ø50 PVC
- zlewozmywaki + zmywarka - Ø50PVC
- kocioł - Ø32 PP-skropiliny pod umywalkę
- umywalka - Ø50PVC

Oznaczenia:

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Pion instalacji kanalizacyjnej



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonieńska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnięska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

**PROJEKT
WYKONAWCZY**

OBIEKT

Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RYSUNEK

**RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA
GRZEWCA I KANALIZACJI POD
POSADZKOWEJ**

PROJEKTANT

mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0348/POOS/12

BRANZA	sanitarna	SKALA	1 : 50
DATA	03.2023	NR RYS.	S.2