



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 622 / 12 / 2023

Chrzanów, 08.12.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 135/2023.

- Dotyczy pakiet 1 Poz. 2:** Zamawiający wymaga 1 op. Pasków testujących do każdego opakowania preparatu- ze względu na różne konfekcjonowanie testów kontrolnych, proszę o określenie ile konkretnie sztuk testów do opakowania wymaga Zamawiający?
 Odp.: Zamawiający zakłada nie mniej niż 100 sztuk testów w jednym opakowaniu.
- Dotyczy pakiet 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty w poz. 1 i 2 pochodzące od różnych producentów, ale w pełni ze sobą kompatybilne, co jest potwierdzone oświadczeniami obu producentów?
 Odp.: Zgodnie z zapisami swz.
- Dotyczy pakietu nr 6:** Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki o większym rozmiarze 20 cm x 25 cm, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 sztuk w tubie po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?
 Odp.: Zgodnie z zapisami swz.
- Dotyczy pakietu nr 6:** Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki o większym rozmiarze 20 cm x 28 cm, konfekcjonowane w opakowania 200szt. typu flow-pack, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?
 Odp.: Zgodnie z zapisami swz.
- Dotyczy pakietu nr 6:** Czy Zamawiający w poz.2 dopuści do oceny chusteczki w rozmiarze 13cm x 19cm, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 sztuk w tubie po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?
 Odp.: Zgodnie z zapisami swz.
- Dotyczy pakietu nr 6:** Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki w rozmiarze 13cm x 19cm, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 150 sztuk



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

w tubie po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

- 7. Dotyczy pakietu nr 11:** Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki konfekcjonowane w opakowania o pojemności 80 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

- 8. Dotyczy pakietu nr 14:** Prosimy o wyjaśnienie, czy zapotrzebowanie 2400op. jest określone dla opakowań o pojemności 1l? czy Zamawiający oczekuje 2 4000 litrów preparatu gotowego do użycia?

Odp.: Zamawiający oczekuje 2400 opakowań.

- 9. Dotyczy pakietu nr 15:** Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Lysoformin Rapid do mycia i dezynfekcji wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia, na bazie chlorku didecyloamoni, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropanu, diaminu, zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny wykazujący potwierdzone badaniami działanie: B (0,25%- 5min) F- C. albicans (0,25%- 5min)- V -HIV, HBV, HCV, Vaccinia (0,5%- 15 min) oraz Rota(2% -15min), konfekcjonowany w op. 1l bez zintegrowanego dozownika przelewowego, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

- 10. Dotyczy pakietu nr 17:** Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 pompki na 4 kanistry, co znacznie obniży wartość pakietu?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

- 11. Dotyczy pakietu nr 17:** Czy zamawiający dopuści trójenzymatyczny preparat o przeznaczeniu jak w wymogach SWZ zamawiającego o składzie: enzymy (proteaza, lipaza, amylaza), chlorek didecyloamoni, propionian, niejonnowe i kationowe związki powierzchniowo - czynne, związki chelatujące, o spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex, Vaccinia (Corona)) - w stężeniu 0,5% w czasie 10 minut oraz z możliwością poszerzenia działania bójczego wobec prątków gruźlicy (M.terrae) w czasie 10 minut w stężeniu 5%?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

12. Dotyczy pakietu nr 17: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych o składzie chemicznym: czwartorzędowe związki amonu, inhibitory osadzania kamienia, kationowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, wykazujący potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona) w stęż. 0,5%- 15 min, z dodatkowym działaniem bójczym wobec prątków gruźlicy (M.terrae) w czasie 15 minut w stężeniu 5%, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

13. Dotyczy pakietu nr 21: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Lysoformin Rapid do mycia i dezynfekcji wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia, na bazie chlorku didecylo-dimetyloamoni, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropanu, diaminy, zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny wykazujący potwierdzone badaniami działanie: B (0,25%- 5min) F- C. albicans (0,25%- 5min)- V -HIV, HBV, HCV, Vaccinia (0,5%- 15 min) oraz Rota(2% -15min), spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

14. Dotyczy pakietu nr 21: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Taski Sprint Degerm, zarejestrowany jako produkt biobójczy, wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i prątkobójcze – 15 min.; grzybobójcze – 5 min. wirusobójcze- Rota – 5 min.; HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Noro – 15 min., Adeno – 30 min. w stężeniu od 0,5%, o wysokiej tolerancji materiałowej m. in. ABS i materiały obiciowe -opinia Famed, polecany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

15. Dotyczy pakietu nr 21: Czy Zamawiający w poz. 2 wyrazi zgodę na złożenie oferty na suche chusteczki, jednorazowe ściereczki na rolce, szerokiego zastosowania (mycie, dezynfekcja lub konserwacja powierzchni i sprzętu medycznego) w rolce (zwoju), perforowane do stosowania na sucho lub nasączenia preparatem myjącym lub dezynfekcyjnym. Wysokiej jakości, wykonane z wysokogatunkowej mieszanki wiskozy i poliestru, o gramaturze 50 g/m². Chusteczki nie pozostawiają włókien i smug, niepyłące, o wymiarach 16x39cm, w rolkach 150 szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania; niezarejestrowane jako wyrób medyczny?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl


Odp.: Zamawiający dopuszcza tak opisane chusteczki, pod warunkiem możliwości stosowania z odpowiednim dystrybutorem na chusteczki zwilżone preparatem.

- 16.** Czy Zamawiający wydzieli do osobnego **Pakietu produkty z Pakietu 21 poz. 2 i 3** i czy dopuści: Suche włókninowe nie pozostawiające włókien chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiający kłaczków, do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 30x34cm i gramaturze 70g/m², chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny, opakowanie 100szt. chusteczek w przeliczeniu 216 000 szt. Oraz kompatybilny z nimi Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu, możliwość mycia w zmywarce do naczyń w temperaturze do 90 stopni, wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust. lub Suche włókninowe nie pozostawiające włókien chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiający kłaczków, do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 18x25cm i gramaturze 70g/m², chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny, opakowanie 300szt. chusteczek w przeliczeniu 216 000 szt. Oraz kompatybilny z nimi Dystrybutor w postaci wiaderka wykonany z polipropylenu, możliwość mycia w zmywarce do naczyń w temperaturze do 90 stopni, wyposażony w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz – Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu.

- 17. Dotyczy umowy:** prosimy do paragrafu 6 dopisać na końcu ustęp 8 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy lub o dopisanie na końcu paragrafu 6 ustęp 8 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, lecz nie mniej niż 5.00zł za każdy dzień zwłoki w płatności lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

18. Pakiet 21 pozycja 1 W zawiązku z wycofaniem opisanego produktu, czy zamawiający dopuści do oceny: Płynny koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni, o przyjemnym zapachu. Koncentrat niezawierający aldehydów i fenoli do dezynfekcji i czyszczenia nieinwazyjnych wyrobów medycznych, sprzętu medycznego i innych powierzchni. Preparat nie powoduje lepkości powierzchni - brak QAV. Odpowiedni do rutynowego stosowania w obszarach, w których oprócz wysokich wymagań higienicznych istotny jest brak nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania na podłogach wyłożonych PCV/linoleum. Spektrum działania obejmuje skuteczność bakteriobójczą, drożdżobójczą oraz wobec wirusów otoczkowych 1% - 15 min. W 100g zawiera 7,2 g N-(3-aminopropyl)- N-dodecylopropano-1,3-diaminy. opakowanie 1l

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

19. Pakiet 7 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści do oceny: Bezaldehydowy preparat oparty na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) oraz wstępnego zwilżania narzędzi chirurgicznych i inwazyjnych instrumentów medycznych o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE), F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie ekspozycji do 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae) – 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) – 15 min. Opakowanie 1000 ml ze spryskiwaczem pianowym. Wyrób medyczny klasy IIb. z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, chyba że Zamawiający wskaże inaczej)

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

20. Pakiet 11 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści do oceny: Chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni wyrobów medycznych (w tym inkubatorów oraz głowic USG) gotowych do użycia, opartych na nadtlenu wodoru, kwasie nadoctowym oraz kwasie glikolowym, o wymiarach 20 x 20 cm, nie pozostawiające toksycznych ani szkodliwych dla środowiska pozostałości na czyszczonych powierzchniach, posiadające pełne spektrum biobójcze (również w warunkach brudnych) obejmujące: B, F, Tbc (M. avium, M.terrae), V (polio-, adeno-, norowirus), C. difficile (R027 – zgodnie z EN17126) – w czasie do 5 minut, S (B. subtilis, B. cereus - zgodnie z EN17126) w czasie do 15 minut, przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowane po 108 sztuk w opakowaniu typu Flowpack, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, chyba że Zamawiający wskaże inaczej) zarejestrowane jako wyrób medyczny?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

21. Pakiet 6 poz. 1 i 2 Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 11 września 2014 r. w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji (dołączony) i opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie oczekiwał produktu o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy? Opis zastosowania preparatu w sposób oczywisty wskazuje, iż będzie on używany zarówno do wyrobów medycznych jak i pozostałych powierzchni, w związku z powyższym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym taki preparat musi posiadać dualną rejestrację: "Produkty biobójcze przeznaczone do zastosowań nie tylko zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia, ale również związanych z wyrobami medycznymi, jak na przykład środki dezynfekujące stosowane do dezynfekcji powierzchni w szpitalach oraz wyrobów medycznych, mogą stanowić ryzyko inne niż objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Dlatego takie produkty biobójcze powinny spełniać – oprócz wymogów niniejszego rozporządzenia – stosowne wymogi podstawowe określone w załączniku I do dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, w dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych i w dyrektywie 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro".

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

22. Pakiet 7 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ konfekcjonowanego w opakowania 1L z przeliczeniem ilości. Preparat posiadający dualną rejestrację jako wyrób medyczny do inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz produkt biobójczy.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

23. Pakiet 7 Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 11 września 2014 r. w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji (dołączony) i opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie oczekiwał produktu o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy? Opis zastosowania preparatu w sposób oczywisty wskazuje, iż będzie on używany zarówno do wyrobów medycznych jak i pozostałych powierzchni, w związku z powyższym zgodnie z obowiązującym stanem prawnym taki preparat musi





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

posiadać dualną rejestrację:
"Produkty biobójcze przeznaczone do zastosowań nie tylko zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia, ale również związanych z wyrobami medycznymi, jak na przykład środki dezynfekujące stosowane do dezynfekcji powierzchni w szpitalach oraz wyrobów medycznych, mogą stanowić ryzyko inne niż objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Dlatego takie produkty biobójcze powinny spełniać – oprócz wymogów niniejszego rozporządzenia – stosowne wymogi podstawowe określone w załączniku I do dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, w dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych i w dyrektywie 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro."

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

24. Pakiet 9 Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o rozmiarze 20x20cm.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów - zgodnie z swz.

25. Pakiet 14 Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na używanie preparatu na oddziałach dziecięcych i noworodkowych często w bezpośredniej bliskości pacjentów Zamawiający wymaga preparatu, który nie jest sklasyfikowany jako drażniący drogi oddechowe (H319) oraz mogący wywoływać zawroty głowy oraz wykazywać działanie toksyczne na narządy (H336)?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

26. Czy w **pakiecie nr 21 poz. 2**, ze względu na zaprzestanie produkcji opisanych chust, Zamawiający mógłby dopuścić suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiającej kłaczekw nietkanej mieszaniny włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi, o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze ok. 50g/m², nie zarejestrowane jako wyrób medyczny op. a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza tak opisane chusteczki, pod warunkiem możliwości stosowania z odpowiednim dystrybutorem na chusteczki zwilżone preparatem.

27. Czy Zamawiający w **pakiecie nr 6 pozycji nr 1** dopuści preparat równorzędny Velox Wipes NA dotychczas używany w szpitalu? Chusteczki bezalkoholowe





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

28. Czy Zamawiający w **pakiecie nr 6 pozycji nr 2** dopuści preparat równorzędny Velox Duo Wipes dotychczas używany w szpitalu? Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

29. Czy Zamawiający w **pakiecie nr 7 pozycji nr 1** dopuści preparat równorzędny Velox Foam Extra? Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze sprysk.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

30. Czy Zamawiający w **pakiecie nr 9 pozycji nr 1** dopuści preparat równorzędny Velox Wipes NA dotychczas używany w szpitalu? Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksypropionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

31. Czy Zamawiający w **pakiecie nr 14 pozycji nr 1** wymaga pozytywnej opinii Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza - nie wymaga.

32. Czy Zamawiający w **pakiecie nr 14 pozycji nr 1** wymaga aby produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością był biobójczy oraz zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odp.: Tak.

33. Czy Zamawiający w **pakiecie nr 15 pozycji nr 1** wymaga pozytywnej opinii Centrum Zdrowia Dziecka lub równoważnej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza - nie wymaga.

34. Czy Zamawiający w **pakiecie nr 15 pozycji nr 1** wymaga aby produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością był biobójczy oraz zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odp.: Tak.

35. Czy Zamawiający w **pakiecie nr 17 pozycji nr 1** dopuści preparat równorzędny Viruton Extra? Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: 5 l

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

- 36.** Czy Zamawiający w **pakiecie nr 17 pozycji nr 2** dopuści preparat równorzędny Viruton Extra? Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M. avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie 1 l

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

- 37.** Czy Zamawiający w **pakiecie nr 21 pozycji nr 1** dopuści preparat równorzędny Quatrodes Extra? Koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Wymagana opinia producenta materiałów obciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe np. Famed lub równoważna. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (*C.albicans*) – 0,25% w 15 minut, Tbc (*M.terrae*, *M. avium*), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o *A. brasiliensis* – 1,5% w 60 minut oraz wirus noro – 4% w 15 minut. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, *C. albicans* – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: 1 l

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

- 38.** Czy Zamawiający w **pakiecie nr 21 pozycji nr 2** dopuści preparat równorzędny MEDISEPT DRY WIPES ? Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasaczenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór.

Odp.: Dopuszcza się, nie wymaga, pod warunkiem kompatybilności z pkt. 3.

- 39.** Czy Zamawiający w **pakiecie nr 21 pozycji nr 3** dopuści wiaderko (opakowanie) kompatybilne z wkładami z pozycji 2? Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasaczenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku

Odp.: Dopuszcza się, nie wymaga.

- 40.Pakiet 1 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenie jednej pompki na 4 kanistry.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

- 41.Pakiet 1 poz. 2** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu na bazie aldehydu glutarowego stosowany do dezynfekcji endoskopów, narzędzi, termolabilnych wyrobów medycznych, stosowanego w jednostce. Działający na: B, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio), F do 5 min, działanie sporobójcze do 15 min. Do wielokrotnego stosowania do 28 dni. Opakowanie a 5l . Do każdego opakowania preparatu 1 op. pasków testujących.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

- 42.Pakiet 11** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w postaci szybko działających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie H₂O₂ (0,84%) i QAV, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego. Spektrum działania B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV), S (B. subtilis) - do 1 min. Opakowanie a 100 sztuk.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

43. Pakiet 14 pyt. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu alkoholowego skutecznego wobec B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro) w czasie 1 minuty.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

44. Pakiet 14 pyt. 2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu alkoholowego bez zawartości dodatkowych substancji np. QAV, związków powierzchniowo czynnych, związków amfoterycznych.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

45. Pakiet 17 poz. 1,2 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyliczył pełną ilość opakowań przy stężeniu użytkowym 0,5% dla spektrum B, Tbc, F, V w czasie 15 min.

Odp.: Zamawiający potwierdza stężenie preparatu 0,5% w określonym spektrum.

46. Pakiet 21 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w koncentracji do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni na bazie QAV. Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. Spektrum działania: wirusobójcze (HBV, HCV, HIV, Rota, Vaccinia, Polio, Adeno, Noro), bakteriobójcze (M. terrae, M. avium, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae) i grzybobójcze do 15 min. Z możliwością rozszerzenia spektrum o spory (C. difficile). Stężenie od 0,25%. Nie wymaga spłukiwania wodą, dopuszczony do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada bardzo szeroką kompatybilność materiałową (fotele pacjentów, łóżka, nosze, szafki, blaty robocze, powierzchnie nieinwazyjnych wyrobów medycznych). Wykazuje skuteczność bójczą zarówno w warunkach czystych jak i brudnych. Może być stosowany w obecności pacjentów dorosłych, noworodków oraz na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Opakowanie a 1 litr.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

47. Pakiet 21 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości materiału, nie pozostawiający kłaczek, do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 18x39 cm i gramaturze ok. 50g/m². Chusty zarejestrowane jako wyrób medyczny. Opakowanie 150 szt. chusteczek z przeliczeniem ilości tj. 1440 op. a 150 szt.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

48. Pakiet 21 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania dystrybutorów z możliwością mycia w temperaturze do 85 st.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

49. Pakiet 22 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania preparatu myjąco-dezynfekcyjnego, płynny koncentrat na bazie amin, bakteriobójczy, drożdżakobójczy, działający na wirusy osłonkowe. Do manualnego mycia i dezynfekcji przed maszynową dekontaminacją oraz do przechowywania narzędzi na mokro przez dłuższy czas, np. przez noc czy weekend. Dobre działanie myjące i doskonała kompatybilność materiałowa, nie ścinający białek, nie zawierający aldehydów. Opakowanie a 5 L.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

50. formularz cenowy - załącznik nr 2 (pakiet 3, poz. 5): Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, niezawierający glioksalu (substancja wycofana), na bazie aldehydu glutarowego (10,5g), o spektrum działania B, F, Tbc, V w czasie 5 minut, spełniający pozostałe wymogi opisu przedmiotu zamówienia?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

51. formularz cenowy - załącznik nr 2 (pakiet 3, poz. 6): Prosimy o dopuszczenie opakowania a'500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

51. do pakietu nr 11: proszę o dopuszczenie preparatu w postaci szybko działających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu zawierający w składzie H₂O₂ (do 1,5g / 100 g.) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV. Spektrum działania B. F. Tbc, S (B. subtilis) - do 1 min, V (adeno, polio, noro) - 1 min. Opakowanie 100 sztuk.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

52. do pakietu 9 Proszę o dopuszczenie chusteczek o wymiarze 20x25+/- 2cm w op. typu soft pack 225 +/- 25 szt.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

53. do pakietu 7 Proszę o potwierdzenie, że zamawiający wymaga preparatu na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków bez H₂O₂ i aminoetanolu.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

54. do pakietu 6 poz. 1 i 2: Proszę o dopuszczenie do zaferowania chusteczek w op. typu tuba po 100 sztuk i wymiarze 180mmx180mm.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

55. do pakietu nr 22 poz. 1 Czy zamawiający dopuści do zaferowania płynny trójenzymatyczny preparat myjąco- dezynfekcyjny z dozownikiem w postaci koncentratu: zalecany do narzędzi i endoskopów, przetestowany w niezależnym





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

laboratorium z endoskopami Pentax oraz innych wyrobów medycznych; nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych i substancji utleniających; skład: czwartorzędowe związki amoniowe, substancje powierzchniowo czynne, kompleks enzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy,), skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc ,F,V (adeno, polio i noro) w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

56. do pakietu nr 17 poz. 1 i 2: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania płynny trójenzymatyczny preparat myjąco- dezynfekcyjny z dozownikiem w postaci koncentratu: zalecany do narzędzi i endoskopów, przetestowany w niezależnym laboratorium z endoskopami Pentax oraz innych wyrobów medycznych; nie zawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych i substancji utleniających; skład: czwartorzędowe związki amoniowe, substancje powierzchniowo czynne, kompleks enzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy,), skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc ,F,V (adeno, polio i noro) w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut w op. 1l i 5L wyrób medyczny klasy IIb?

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

57. Dot. Pakietu nr 9 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 9: gotowe chusteczki bezalkoholowe oparte na chlorku didecyldimetyloamoniowym do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia (np. głowic USG) wrażliwych na działanie alkoholi. Spektrum działania: B (EN 13727), F (EN13624 C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Noro) do 1 min. oraz F (EN13624 Aspergillus) Tbc (EN 14348) do 15 min. możliwość Polio i Adeno (EN 14476) do 30 min.. Chusteczki nie zawierające związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu, bez aktywatora. Wymiar chusteczek nie mniejszy niż 24,5 x 30 cm, opakowanie sztywne typu tuba, wiaderko po 225 szt.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

58. Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia delikatnych - nieodpornych na działanie alkoholu powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Po użyciu preparat nie pozostawia smug i osadów, a wydezynfekowana powierzchnia nie klei się i nie wymaga spłukiwania. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F (C. albicans) V (BVDV, vaccinia, polyoma SV 40, rota) w czasie 1 minuty, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae) i wirusa noro w czasie do 15 min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny, opakowanie 1l ze spryskiwaczem po odpowiednim przeliczeniu.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

59. Pakiet 14 Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholi. Skład (100 g): etanol - 45 g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecyldimetyloamoni - 0,25g. Spektrum: B, F - 15 sek. (wysokie obciążenie), Tbc - 30 sek. (wysokie obciążenie), V(BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro) - 30 s. (wysokie obciążenie), polio - 30 sek. (niskie obciążenie). Wyrób medyczny i produkt biobójczy, opakowanie 1L ze spryskiwaczem.

Odp.: Zgodnie z zapisami swz.

60. W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Odp.: Ilość należy podać do pełnego opakowania handlowego w górę.

Z poważaniem



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892