



- A - projektowany dach
- papa wierzchniego krycia
  - styropapa gr. 25 - 52 cm
  - izolacja przeciwwilgociowa: folia PE gr. 0,3 mm
  - strop gęstożebrowy Teriva 4.0/1 gr. 24 cm
  - tynk cementowo - wapienny lub gipsowy
- B
- tynk silikatowo-silikonowy
  - izolacja termiczna : styropian EPS gr.15 cm
  - mur z bloczków z betonu komórkowego SIPOREX na zaprawie cienkowarstwowej gr. 24 cm
  - tynk cementowo-wapienny lub gipsowy izolacyjny

- C
- podłoga: płytki ceramiczne
  - posadzka cementowa gr. 6 cm
  - izoalcja przeciwwilgociowa folia PE
  - izolacja termiczna : styropian EPS gr. 12 cm
  - izolacja przeciwwilgociowa; Folia PE
  - chudy beton C8/10 gr. 10 cm
  - ubity piasek min. 30 cm

- D
- izolacja przeciwwilgociowa: masa lub lepek bitumiczny
  - izoalcja termiczna: styropian gr. 12 cm
  - mur z bloczków betonowych M6 na zaprawie cem. gr. 24 cm
  - izolacja przeciwwilgociowa: masa lub lepek bitumiczny

- E
- tynk cementowo-wapienny lub gipsowy izolacyjny
  - mur z bloczków betonowych SIPOREX gr. 12/24 cm
  - tynk cementowo-wapienny lub gipsowy izolacyjny

Przekrój C-C  
skala 1:100

uzgodnienie projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpozarowej

uzgodnienie projektu pod względem wymagan  
higienicznych i zdrowotnych

A

ARCHIKON

pracownia projektowa

ul.Wojska Polskiego 18/3  
64-800 Chodzież  
tel.67 348 85 78  
fax.67 348 24 21  
www.archikon.org

Obiekt:*Przeb.i nad.remizy oraz przeb.i rozb.s.w.*  
Lokalizacja:*ul.Laczna dz.nr 225 i 226, Brzostowo*  
Inwestor:*Miasto i Gmina Miasteczko Krajenskie*  
*ul.Dabrowskiego 16, Miasteczko Krajenskie*  
Branza:architektoniczna  
Projektant:*mgr inż.arch.Łukasz Maciejewski*  
*(architektura)* upr.bud.77/WPOKK/UpB/2011  
nr izby WP-0896  
Sprawdzający:*mgr inż.arch.Tadeusz Tylka*  
*(architektura)* upr.bud.NN-4345/474/81  
nr izby WP-0334

Przekrój C--C

data	skala	Nr.rys.
2019-09-02	1 : 100	A - 1