

Elewacja południowa - PROJEKT skala 1:100



OZNACZENIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH DO ODTWORZENIA I KONSERWACJI

- C cokół - płyty kamienne
C* cokół - płyty kamienne
D1 detal architektoniczny - sztukateria
Tn tynk renowacyjny mineralny (ziarno 3.0mm)
G1-4 gzymsy - sztukateria
O1-2 opaski okienne - sztukateria

Elementy sztukaterii oznaczone symbolem * należy wykonać jako nowe elementy wg istniejących wzorów. Elementy detali na elewacji należy odtworzyć po uprzednim zdjęciu wzoru z oryginalnego, zachowanego detalu. Pozostałe elementy sztukaterii poddać renowacji.

WYTYCZNE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na podstawie zachowanego detalu architektonicznego należy dokonać rekonstrukcji wystroju elewacji frontowych od strony ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego z wyłączeniem poziomu parteru.
Elewacja frontowa po oczyszczeniu i skuciu luźnych/odspojonych tynków wykończona tynkami i zaprawami mineralnymi z użyciem materiałów specjalistycznych:
- partia cokołowa: przy sklepie jubilerskim - płyty granitowe kamienne istniejące do zachowania po drugiej stronie budynku istniejące płytki klinkierowe do skucia i wymiany na identyczne płyty granitowe jak przy sklepie jubilerskim (tak jak zaznaczono na rysunku)
- partia powyżej cokołu - tynk renowacyjny mineralny gruboziarnisty (ziarno 3.0mm)
Malowanie: elewacyjna farba silikonowa o podwyższonej odporności na oddziaływanie alg i grzybów.
Ocieplenie: ściana docieplona i wykończona w technologii BSO.
- elewację na poziomie parteru należy docieplić styropianem EPS o gr. 10cm, (należy zachować różnice płaszczyzn pomiędzy elementami portalu, zabkowanego gzymsu międzykondygnacyjnego i lica elewacji)
- pozostałe kondygnacje docieplić styropianem EPS o gr. 12cm,
- portal wejścia głównego zachować w istniejącej formie bez ocieplenia - poddać renowacji.
Detale: Wszystkie elementy dekoracji wykonać wg istniejących wzorów (inventaryzacja) Uzupełnić, uczelnić i zrekonstruować listwy okienne (O1-2); uczelnić i zrekonstruować odcinki gzymsu nad otworami okiennymi wg wzoru z poziomu I kondygnacji na elewacji od strony ul. Mickiewicza. (G4) Gzyms (G3) okapowy należy zachować i poddać renowacji (dolną część zakrytą ociepleniem należy zrekonstruować). Gzymsy, profile i opaski tynkować trójwarstwowo zaprawą do sztukaterii, wykonać z zapraw do odlewów sztukatorskich po uprzednim zdjęciu wzoru z oryginalnego detalu.

Parapety, rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy cynkowo - tytanowej.

SCHEMAT ŚCIAN

URZĄD MIASTO
w SŁUPSKU
Wydział Urbanistyki,
Architektury i Budownictwa



OZNACZENIE KOLORÓW

- 16062 / 57 / C1
16071 / 73 / C1

* oznaczenie kolorów
wg systemu StoDesign

ZND-1.5183.300.2014.KM-P

opinie pozytywne
pod warunkiem wykonania
kolorystyki z projektu gzymsu
G2* nad wyższym poziomem
oddziały.

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków w Gdańsku

05.05.2014r.

Przed zamówieniem tynków/farb wykonać
próby kolorystyczne na powierzchni co najmniej 1m²

CONCRETE <small>systemy projektowania kolorów</small> mgr inż. Ewa Zagórzńska Tel. 606 102 637 ul. Różana 2/1 77-300 Człuchów www.concrete-projekt.pl concrete@concrete-projekt.pl		BRANŻA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA Data opracowania: Grudzień 2013r.
Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 20 76-200 Słupsk	Adres inwestycji: działka 411/2 ul. Wojska Polskiego 20 76-200 Słupsk	
Nazwa inwestycji: "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska. Remont i modernizacja budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Słupsku nalata 2009-2015."		
Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Lesław Gajda	UAN/8346/33/88	
mgr inż. Ewa Zagórzńska	POM/0353/POOK/12 POM/0361/OWOK/08	
inż. Agnieszka Orlikowska		
Nazwa rysunku: Elewacja południowa		Skala: 1:100 Nr rys.: A1