

Elewacja południowa - PROJEKT
skala 1:100OZNACZENIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH
DO ODTWORZENIA I KONSERWACJI

- C cokoł tynk renowacyjny antywysoleniowy
płyty łamienne
D1 detal architektoniczny - sztukateria
Tn tynk mowacyjny mineralny (ziarno 3.0mm)
G1-4 gzymsy - sztukateria
O1-2 opaski okienne - sztukateria

Elementy sztukaterii oznaczone symbolem *
należy wykonać jako nowe elementy wg istniejących wzorów.
Elementy detali na elewacji należy odtworzyć po uprzednim
zdjęciu wzoru oryginalnego, zachowanego detalu.
Pozostałe elementy sztukaterii poddać renowacji.

Projekt renowacji elewacji
opinię pożytywa

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
mgr inż. Edward Jurek
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
PLASTYK MIEJSKI

WYTYCZNE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na podstawie zachowanego detalu architektonicznego należy dokonać rekonstrukcji
wystroju elewacji frontowych od strony ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego z wyłączeniem
poziomu parteru.
Elewacja frontowa po oczyszczeniu i skuciu luźnych/odspojonych tynków wykończona tynkami
i zaprawami mineralnymi z użyciem materiałów specjalistycznych:
- partia cokołowa: w przypadku uzyskania zgody klienta postuluje się wymianę okładziny
cokołowej o kolorze i fakturze płyt kamiennych zbliżonych do tych istniejących
(jak przy sklepie jubilerskim) a następnie obniżenie cokołu jak wskazano na rysunku.
- partia powyżej cokołu - tynk renowacyjny mineralny gruboziarnisty (ziarno 3.0mm)
Malowanie: elewacyjna farba silikonowa o podwyższonej odporności
na oddziaływanie alg i grzybów.


Ocieplenie: ściana docieplona i wykończona w technologii BSO.

- elewację na poziomie parteru należy docieplić styropianem EPS o gr. 10cm,
(należy zachować różnice płaszczyzn pomiędzy elementami portalu, żąbkowanego gzymsu
międzykondygnacyjnego i lica elewacji)
- pozostałe kondygnacje docieplić styropianem EPS o gr. 12cm,
- portal wejścia głównego zachować w istniejącej formie bez ocieplenia - poddać renowacji.

Detale: Wszystkie elementy dekoracji wykonać wg istniejących wzorów (inwentaryzacja)
Uzupełnić, oczyścić i zrekonstruować listwy okienne (O1-2); oczyścić i zrekonstruować odcinki gzymsu
nad otworami okiennymi wg wzoru z poziomu I kondygnacji na elewacji od strony ul. Mickiewicza. (G4)
Gzymsy (G3) okapowy należy zachować i poddać renowacji (dolną część zakrytą ociepleniem należy
zrekonstruować). Gzymsy, profile i opaski tynkować trójwarstwowo zaprawą do sztukaterii,
wykonać z zapraw do odlewów sztukatorskich po uprzednim zdjęciu wzoru z oryginalnego detalu.

Parapety, rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy cynkowo - tytanowej.

SCHEMAT ŚCIAN



OZNACZENIE KOLORÓW

- 16062 / 57 / C1
16071 / 73 / C1
* oznaczenie kolorów
wg systemu StoDesign

opinię pożytywa
ZND-1.5183.291.2014/KM-P
25.04.2014

Z up. Pomorskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków w Gdańsku

mgr inż. arch. Krystyna Mazurkiewicz-Palacz
KIEROWNIK DELEGACJI W SŁUPSKU

Przed zamówieniem tynków/farb wykonać
próby kolorystyczne na powierzchni co najmniej 1m²

CONCRETE <small>prace projektowe i budowlane</small>	mgr inż. Ewa Zagórzanka Tel. 606 102 637 ul. Różana 2/1 77-300 Człuchów www.concrete-projekt.pl concrete@concrete-projekt.pl	BRANŻA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
		Data opracowania: Grudzień 2013r.
Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 20 76-200 Słupsk	Adres inwestycji: działka 411/2 ul. Wojska Polskiego 20 76-200 Słupsk	

Nazwa inwestycji:
"Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru
problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska.
Remont i modernizacja budynku wielorodzinnego
wraz z dociepleniem przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Słupsku
należąca 2009-2015."

Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Lesław Gajda	UAN/8346/33/88	
mgr inż. Ewa Zagórzanka	POM/0353/POOK/12 POM/0361/OWOK/08	
inż. Agnieszka Orlikowska		

Nazwa rysunku:
Elewacja południowa
Skala:
1:100
Nr rys.:
A1